BOCA DE LOBO - GRELHA = 1.00x.50x.12 m

ESCALA : 1/10



OBS: 1 - TODAS AS PEÇAS DURANTE SUA CONFECÇÃO, DEVERÃO SER ADENSADAS COM VIBRADOR DE IMERSÃO.

2 - TRAÇO : 1 : 2,5 : 2,5 (CIMENTO CP-32; AREIA GROSSA LAVADA, BRITA N° 19 fck = 25,0 mpa).

3 - ARMAÇÃO : AÇO CA-50

3.1) GRELHA
- 4 Ø 0,96 (1/2")
- 4 Ø 1,50 (3/8")
- 4 Ø 0,70 (5/16")

BOCA DE LOBO - TAMPA = 1.00x.50x.12 m

ESCALA : 1/10



OBS: 1 - TODAS AS PEÇAS DURANTE SUA CONFECÇÃO, DEVERÃO SER ADENSADAS COM VIBRADOR DE IMERSÃO.

2 - TRAÇO : 1 : 2,5 : 2,5 (CIMENTO CP-32; AREIA GROSSA LAVADA, BRITA N° 19 fck = 25,0 mpa).

3 - ARMAÇÃO : AÇO CA-50

3.1) TAMPA
- 4 Ø 0,96 (1/2")
- 8 Ø 0,46 (5/16")
- 4 Ø 1,50 (5/16")
- 8 Ø 0,46 (1/4")

SEÇÃO TIPO - PAVIMENTAÇÃO BRIPAR

ESCALA: 1:1000



SEÇÃO TIPO - PAVIMENTAÇÃO

ESCALA: 1:1000





PLANTA BAIXA

ESC.: 1/20



CORTE A - A

ESC.: 1/20



CORTE B - B

ESC.: 1/20

DETALHE MEIO FIO DE CONCRETO

ESCALA: 1:1000



LIGAÇÃO DAS BOCAS DE LOBO COM O POÇO DE VISITA

ESC.: 1/50





CORTE A - A

ESC.: 1/20

CORTE B - B

ESC.: 1/20





POÇO DE VISITA

DETALHE DE FORMA E ARMAÇÃO



LAJE SUPERIOR

ESC.: 1/20



LAJE DE FUNDO

ESC.: 1/20





Ø	N	Q	COMPRIMENTO (m)		PESO (Kg)	
			UNITÁRIO	TOTAL	UNITÁRIO	TOTAL
3/8"	1	32	2,05	65,60	0,620	40,67
3/8"	2	32	2,05	65,60	0,620	40,67
3/8"	3	32	1,86	59,52	0,620	36,96
TOTAL GERAL = 118,30Kg						

ICK = 18

AÇO = CA-50B

..\..\..\Desktop\EMENDA BENES\SANTA TEREZINHA\Sem título.png

N

IMAGEM AÉREA

IDENTIFICAÇÃO BAIRRO SANTA TEREZINHA

ESCALA NÃO DEFINIDA

ASSINATURAS

ALEX SANDRO PINHO SALVIANO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA nº 210540736-6

EQUIPE TÉCNICA | **CAU / CREA - FUNÇÃO**

VANESSA RAYANE | CAU nº A63690-8 - ARQUITETA E URBANISTA

PREFEITURA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE - RN

SÃO GONÇALO DO AMARANTE
LUGAR DE FÉ, CULTURA E OPORTUNIDADE

SEMINFRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

RUA MARIA DO CARMO BRITO - S/N - SAMBURÁ, TEL: +55 (84) 3278-3721 | CNPJ 08.079.402/0001-35

PROJETO
DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS

ENDEREÇO
BAIRRO SANTA TEREZINHA- SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN

TÍTULO
DRENAGEM BAIRRO SANTA TEREZINHA

ÁREA
URB

ASSUNTO
DETALHES E PERFIS

FOLHA:
06/06

ETAPA: EXECUTIVO

DATA: 27/05/2020 ESCALA: INDICADA PROJETO: URBANO CÓDIGO: DRENAGEM BAIRRO SANTA TEREZINHA R1

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ALEX SALVIANO DESENHO: RAYANE

É PROIBIDO NA FORMA DA LEI Nº 5988 ARTIGO 184 DO CÓDIGO PENAL A REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DESTE DESENHO SEM A PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DOS ARQUITETOS.