



Rua Almirante Tertius Rebelo, 1519 - Lagoa Nova - Natal/RN - CEP: 59.054-520  
CNPJ: 07.188.930/0001-60 - Inscr. Est.: 20.098.823-9 - Inscr. Mun.: 152.934-0  
Fone: (84) 3201-6806 - E-mail: im\_engenharia@hotmail.com

# DOCUMENTOS

DE

# HABILITAÇÃO

*[Handwritten signature]*



República Federativa do Brasil  
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia  
Carteira de Identidade Profissional

Registro Nacional  
210325608-5

Nome

IGOR BEZERRA MARINHO

Filiação

ITAMAR MARINHO DE QUEIROZ

VALDA DE ARAÚJO BEZERRA MARINHO

C.P.F.

Documento de Identidade

Tipo Sang

008.653.844-60

1803703 SSP/RN

Nascimento

Naturalidade

UF

Nacionalidade

31/10/1980

NATAL

RN

BRASILEIRA

Crea de Registro

Emissão

Data de Registro

CREA-RN

11/05/2015


25/09/2003

Ass. Presidente

Josélio F. S. Filho

Registro no Crea

5763D RN



Título Profissional:  
Engenheiro Civil

Ass. do Profissional

Vale como Documento de Identidade e tem Fé Pública (S/º da art. 56 da Lei nº 5194 de 24/12/66 e Lei nº 6206 de 07/05/79)



Natal Cartório 2º Ofício de Notas

Av. Almirante Alexandrino do Alencar, 1130 - Lagoa Seca

CEP 59.022-350 - Natal - RN - Fone: (84) 3222-2220 / 4141-9981

E-mail: c2oficio@outlook.com

Paulo Sérgio Moraes da Costa Filho - Tabelião Oficial Intituto

Clóvis Alves Freire - Tabelião Substituto

\*\*\*\*\* AUTENTICAÇÃO \*\*\*\*\*

Autentico a presente cópia, reprodução fiel  
do original que me foi exibido, do que dou fé.  
Natal/RN, 13 de Janeiro de 2022 15:43:12

Cloris Maria de Andrade - Escrevente

Confira em: <https://selodigital.tjrn.jus.br/selo>.  
Selo Digital: RN202200849530007345HD

Acepcão:

Usuário: nayara



H  
002



VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

001.690.455 DATA DE EXPEDIÇÃO 27/11/2014

DELVCASSIP DA CRUZ OLIVEIRA MARINHO

JOSE RIBAMAR OLIVEIRA  
PLACIRIA DA CRUZ OLIVEIRA

MARCA DE IDENTIFICAÇÃO  
PEDREIRAS/RN

DATA DE NASCIMENTO 11/03/1981

DELT. DE CASAMENTO 1-B21 F-21 96-02422  
SAO JOSE DE MIPIBU/RN-CARTORIO UNICO CARTORIO

035.523.624-30

Assinatura: Rosane Oliveira Teixeira

LEI Nº 7.116/99 - Art. 1º, § 1º, V.

Natal Cartório 2º Ofício de Notas  
Av. Almirante Alexandrino de Alencar, 1130 - Lagoa Seca  
CEP 59.022-330 - Natal - RN - Fone: (84) 3222-2201/4141-9981  
E-mail: doceoficio@outlook.com

Paulo Sérgio Marais da Costa Filho - tabelião Oficial Interino  
Cláudia Alves Freire - Tabelária Substituta

\*\*\*\*\* AUTENTICAÇÃO \*\*\*\*\*  
Autentico a presente cópia, reprodução fiel  
do original que me foi exibido, da qual dou fé.  
Natal/RN, 13 de Janeiro de 2022 15:43:12

Cloris Maria de Andrade - Escrevente

Confira em: <https://selodigital.tjrn.jus.br/selo>  
Selo Digital: RN202200849530007345HD  
AFL300488  
Usuário: nayara

**IM ENGENHARIA LTDA**  
**CNPJ: 07.188.930/0001-60**  
**ADITIVO 2**

**IGOR BEZERRA MARINHO**, brasileiro, casado, sob regime de separação de bens, engenheiro civil, nascido em 31/10/1980, natural de Natal/RN, portador de carteira profissional nº 210325608-5, expedida pelo CREA/RN, CPF nº 008.653.844-60, residente e domiciliado na Rua Almirante Tertius Rebelo, 1519, Lagoa Nova, Natal/RN, CEP: 59.054-520 e **CELYCASSIA DA CRUZ OLIVEIRA MARINHO** brasileira, casada sob regime de separação de bens, empresaria, nascida em 11/05/1981, natural de Pedreiras/MA, portadora da carteira nacional de habilitação nº. 03835886158 expedida pelo DETRAN/RN e inscrita no CPF/MF nº. 035.533.624-30, residente e domiciliada na Rua Almirante Tertius Rebelo, nº 1519, Lagoa Nova, Natal/RN, CEP 59054-520. Únicos sócios da empresa **IM ENGENHARIA LTDA**, com sede situada a Rua Almirante Tertius Rebelo, nº 1519, Lagoa Nova, Natal/RN, CEP 59054-520, resolve, alterar o seu Contrato Social, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas e condições seguintes:

**CLÁUSULA 1<sup>a</sup> - OBJETO SOCIAL**

Neste ato fica alterado o objeto social para as atividades de Construção de edifícios, Incorporação de empreendimentos imobiliários, Serviços de engenharia Construção de instalações esportivas e recreativas, serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista, locação de automóveis sem condutor, locação de ônibus, caminhões e motocicletas sem condutor, locação de máquinas e equipamentos agrícolas com operador, serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras, aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, os serviços de avaliação não-imobiliária e atividades de assessoria e consultoria técnica em áreas profissionais, científicas e técnicas, Serviços de arquitetura, Serviços de cartografia, topografia e geodésia, Pesquisas de mercado e de opinião pública, Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias, Regulação das atividades de saúde, educação, serviços culturais e outros serviços sociais e Atividades de apoio à educação.

## **CLAUSULA 2<sup>a</sup> - DA RATIFICAÇÃO**

Ratificam-se em todos os seus termos, as demais cláusulas e condições do seu Ato Constitutivo e aditivo, não expressamente modificada pela presente alteração do Ato Constitutivo nº 02, o qual ficará fazendo parte integrante daquele documento arquivado na Junta Comercial do estado do Rio Grande do Norte.

A vista da modificação ora ajustada consolida-se o ato constitutivo na seguinte redação;

## **CONSOLIDAÇÃO DE ATO CONSTITUTIVO**

**IM ENGENHARIA LTDA**  
**CNPJ: 07.188.930/0001-60**

**IGOR BEZERRA MARINHO**, brasileiro, casado, sob regime de separação de bens, engenheiro civil, nascido em 31/10/1980, natural de Natal/RN, portador de carteira profissional nº 210325608-5, expedida pelo CREA/RN, CPF nº 008.653.844-60, residente e domiciliado na Rua Almirante Tertius Rebelo, 1519, Lagoa Nova, Natal/RN, CEP: 59.054-520 e **CELYCASSIA DA CRUZ OLIVEIRA MARINHO** brasileira, casada sob regime de separação de bens, empresaria, nascida em 11/05/1981, natural de Pedreiras/MA, portadora da carteira nacional de habilitação nº. 03835886158 expedida pelo DETRAN/RN e inscrita no CPF/MF nº. 035.533.624-30, residente e domiciliada na Rua Almirante Tertius Rebelo, nº 1519, Lagoa Nova, Natal/RN, CEP 59054-520. Únicos sócios da empresa **IM ENGENHARIA LTDA**, com sede situada a Rua Almirante Tertius Rebelo, nº 1519, Lagoa Nova, Natal/RN, CEP 59054-520, inscrita no CNPJ 07.188.930/0001-60, consolida-se o ato constitutivo, sob as seguintes cláusulas:

## **CLÁUSULA 1<sup>a</sup> - DA DENOMINAÇÃO**

A empresa gira sob nome empresarial de **IM ENGENHARIA LTDA**.

## **CLÁUSULA 2<sup>a</sup> - DA SEDE**

A sociedade tem sede na Rua Almirante Tertius Rebelo, nº 1519, Lagoa Nova, Natal/RN, CEP 59054-520. A empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais em qualquer parte do território Nacional, se assim, em conjunto, decidirem os sócios, mediante alteração contratual assinada por todos.

*Y*  
*005*

**CLÁUSULA 3<sup>a</sup> - DO OBJETO**

Objeto Social: Construção de edifícios, Incorporação de empreendimentos imobiliários, Serviços de engenharia Construção de instalações esportivas e recreativas, serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista, locação de automóveis sem condutor, locação de ônibus, caminhões e motocicletas sem condutor, locação de máquinas e equipamentos agrícolas com operador, serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras, aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, os serviços de avaliação não-imobiliária e atividades de assessoria e consultoria técnica em áreas profissionais, científicas e técnicas, Serviços de arquitetura, Serviços de cartografia, topografia e geodésia, Pesquisas de mercado e de opinião pública, Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias, Regulação das atividades de saúde, educação, serviços culturais e outros serviços sociais e Atividades de apoio à educação.

**CLÁUSULA 4<sup>a</sup> - DO PRAZO DE DURAÇÃO**

A sociedade iniciou atividade em 26/01/2005 e tem duração por tempo indeterminado

**CLÁUSULA 5<sup>a</sup> - DO CAPITAL**

O capital social é de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), dividido em 500.000 (quinhentos mil) quotas valor nominal de R\$: 1,00 (Hum Real) cada uma, totalmente integralizadas em moeda corrente do país, distribuindo-se entre os sócios da seguinte forma:

<i>Sócios</i>	<i>Quotas</i>	<i>Vr. Unitário</i>	<i>Participação</i>
<i>IGOR BEZERRA MARINHO</i>	495.000	R\$ 495.000,00	99%
<i>CELYCASSIA DA CRUZ OLIVEIRA MARINHO</i>	5.000	R\$ 5.000,00	1%
<i>Total</i>	<b>500.000</b>	<b>R\$ 500.000,00</b>	<b>100%</b>

#### **CLÁUSULA 6<sup>a</sup> - DA RESPONSABILIDADE**

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, conforme art. 1.052 CC/2002.

#### **CLÁUSULA 7<sup>a</sup> - DA ADMINISTRAÇÃO**

A administração da sociedade será exercida pelo sócio **IGOR BEZERRA MARINHO**, respondendo pela empresa, judicial e extrajudicialmente, em juízo ou fora dele, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado o uso da denominação social em negócios estranhos aos fins sociais, bem como onerar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio

#### **CLÁUSULA 8<sup>a</sup> - DA CESSÃO, TRANSFERÊNCIA OU VENDAS DAS QUOTAS**

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas no todo ou em parte a terceiros, sem expresso consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para a sua aquisição, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

#### **CLÁUSULA 9<sup>a</sup> - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

O exercício social coincidirá com o ano civil. Ao término de cada exercício, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração das demonstrações financeiras, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas ou não, os lucros ou perdas apuradas.

#### **CLÁUSULA 10<sup>a</sup> - DO FALESCIMENTO DOS SÓCIOS**

Em caso de morte de um dos sócios, a sociedade não será dissolvida e continuará sendo gerida pelo sócio remanescente ou pelos herdeiros. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, os valores de seus haveres serão apurados e liquidados com base na situação patrimonial da empresa. O mesmo procedimento será adotado em qualquer dos casos em que a sociedade se resolva em relação a um dos sócios.



#### **CLÁUSULA II<sup>a</sup> - DA HIPÓTESE DE EXCLUSÃO DOS SÓCIOS**

Pode o sócio ser excluído, quando a maioria dos sócios representando mais da metade do capital social, entender que um ou mais sócios estão pondo em risco a continuidade da empresa, em virtude de atos graves e que configurem justa causa segundo artigo 1.085 do CC/2002.

#### **CLÁUSULA 12<sup>a</sup> - DO DESIMPEDIMENTO DO ADMINISTRADOR**

O administrador declara, sob as penas da lei, que não está inciso em quaisquer crimes previstos em lei ou restrições legais, que possam impedi-lo de exercer atividade empresarial conforme artigo 1.011, 1º do CC/2002.

#### **CLÁUSULA 13<sup>a</sup> - DO FORO**

As partes elegem o foro de Natal/RN para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente instrumento contratuais, bem como para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento particular em via única.

Natal/RN, 31 de março de 2021

---

**IGOR BEZERRA MARINHO**

---

**CELYCASSIA DA CRUZ OLIVEIRA  
MARINHO**





## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa IM ENGENHARIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
00865384460	IGOR BEZERRA MARINHO
03553362430	CELYCASSIA DA CRUZ OLIVEIRA MARINHO

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/04/2021 14:42 SOB N° 20210233702.  
PROTOCOLO: 210233702 DE 05/04/2021.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12102267047. CNPJ DA SEDE: 07188930000160.  
NIRE: 24200771329. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 05/04/2021.  
IM ENGENHARIA LTDA



DENYS DE MIRANDA BARRETO  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.redesim.rn.gov.br](http://www.redesim.rn.gov.br)

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior  
 Secretaria de Comércio e Serviços  
 Departamento Nacional de Registro do Comércio  
 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

## DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE EPP

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

A Sociedade IM ENGENHARIA LTDA, com ato constitutivo registrado na Junta Comercial em 26/01/2005, NIRE: 24.2.0040298-6, CNPJ: 07.188.930/0001-60, estabelecida na RUA ALMIRANTE TERTIUS BELO, 1509, LAGOA NOVA, NATAL, RN, CEP: 59.054-520, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 316

Descrição do Ato: ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

NATAL - RN, 29 de Fevereiro de 2008.

*Igor Bezerra Marinho*

Sócio: IGOR BEZERRA MARINHO CPF 00865384460

*IVana*

Sócio: IVANA BEZERRA MARINHO ROCHA CPF 67094732449

Para uso exclusivo da Junta Comercial:

DEFERIDO EM 12/03/08

Etiiqueta de registro




JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

CERTIFICO O REGISTRO EM: 12/03/2008 SOB Nº: 24162682  
 Protocolo: 08/013663-0, DE 10/02/2008

Empresa: 24.2.0024440-0  
 E. M. ENGENHARIA LTDA EPP

*Fernando V. de Macedo Silva*  
 FERNANDO V. DE MACEDO SILVA  
 SECRETARIO-GERAL





Rua Almirante Tertius Rebelo, 1519 - Lagoa Nova - Natal/RN - CEP: 59.054-520  
CNPJ: 07.188.930/0001-60 - Inscr. Est.: 20.098.823-9 - Inscr. Mun.: 152.934-0  
Fone: (84) 3201-6806 - E-mail: im\_engenharia@hotmail.com

À

Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante/RN  
Rua Alexandre Cavalcanti, s/n.º, Centro, São Gonçalo  
do Amarante/RN

**LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS n.º N° 001/2022**

**PROCESSO/PMSGA/RN n.º 10908/2021**

**OBJETO:** Contratação de empresa para execução da obra – Reforma E Ampliação Das Creches Aída Dos Santos (Jardim Lola) E Padre Thiago Theisen (Plaza Garden) – São Gonçalo Do Amarante/RN.

#### DECLARAÇÃO DE MICRO E PEQUENA EMPRESA

IM Engenharia LTDA, inscrita no CNPJ.: 07.188.930/0001-60, com sede a Rua Almirante Tertius Rebelo, 1519, Lagoa Nova – Natal/RN, por intermédio de seu representante legal abaixo assinado, DECLARA, para todos os efeitos legais, que se enquadra na condição de Empresa de Pequeno Porte – EPP, notadamente constituída na forma do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Natal/RN, 25 de janeiro de 2022.

  
IM ENGENHARIA LTDA  
Engº Civil Igor Bezerra Marinho  
CREA 2103256085 - CPF:008.653.844-60  
Sócio-Administrador

OBJ



Governo do Estado do Rio Grande do Norte  
Secretaria do Desenvolvimento Econômico  
Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte



## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados  
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: IM ENGENHARIA LTDA Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			Protocolo: RNC2201408337	
NIRE (Sede) 24200771329	CNPJ 07.188.930/0001-60	Data de Ato Constitutivo 26/01/2005	Início de Atividade 26/01/2005	
<b>Endereço Completo</b> Rua Almirante Tertius Rebelo, Nº 1519, Lagoa Nova - Natal/RN - CEP 59054-520				
<b>Objeto Social</b> CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, INCORPORACAO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, SERVICOS DE ENGENHARIA CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA, LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR, LOCACAO DE ONIBUS, CAMINHOES E MOTOCICLETAS SEM CONDUTOR, LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS COM OPERADOR, SERVICOS DE OPERACAO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVACAO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, OS SERVICOS DE AVALIACAO NAO-IMOBILIARIA E ATIVIDADES DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM AREAS PROFISSIONAIS, CIENTIFICAS E TECNICAS, SERVICOS DE ARQUITETURA, SERVICOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA, PESQUISAS DE MERCADO E DE OPINIAO PUBLICA, SERVICOS DE AGRONOMIA E DE CONSULTORIA AS ATIVIDADES AGRICOLAS E PECUARIAS, REGULACAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE, EDUCACAO, SERVICOS CULTURAIS E OUTROS SERVICOS SOCIAIS E ATIVIDADES DE APOIO A EDUCACAO,				
<b>Capital Social</b> R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado	
<b>Capital Integralizado</b> R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)				
<b>Dados do Sócio</b>				
Nome CELYCASSIA DA CRUZ	CPF/CNPJ 035.533.624-30	Participação no capital R\$ 5.000,00	Especie de sócio Sócio Administrador N	Término do mandato Indeterminado
Nome OLIVEIRA MARINHO				
Nome IGOR BEZERRA MARINHO	CPF/CNPJ 008.653.844-60	Participação no capital R\$ 495.000,00	Especie de sócio Sócio Administrador S	Término do mandato Indeterminado
<b>Dados do Administrador</b>				
Nome IGOR BEZERRA MARINHO		CPF 008.653.844-60	Término do mandato Indeterminado	
<b>Último Arquivamento</b>				
Data 04/05/2021	Número 20210301880	Ato/eventos 021 / 985 - ATA DE REUNIAO/ASSEMBLEIA DE SOCIOS	Situação ATIVA Status SEM STATUS	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 19/01/2022, às 11:56:23 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.redesim.rn.gov.br>, com o código DDGEAAEU.



RNC2201408337

DENYS DE MIRANDA BARRETO  
Secretário Geral

082

1 de 1

## TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: IM ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 30/06/2020

CNPJ: 07.188.930/0001-60

Número de Ordem do Livro: 17

### TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	IM ENGENHARIA LTDA
NIRE	24200771329
CNPJ	07.188.930/0001-60
Número de Ordem	17
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	Natal
Data do arquivamento dos atos constitutivos	26/01/2005
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2020
Quantidade total de linhas do arquivo digital	16343

### TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	IM ENGENHARIA LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	17
Quantidade total de linhas do arquivo digital	16343
Data de inicio	01/01/2020
Data de término	30/06/2020

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D9.01.38.66.5C.83.78.C2.BB.C4.60.C6.73.EC.DE.0F.BE.5F.EB.A7-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.5 do Visualizador

Página 1 de 1

03

## TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: IM ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/07/2020 a 31/10/2020

CNPJ: 07.188.930/0001-60

Número de Ordem do Livro: 18

### TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	IM ENGENHARIA LTDA
NIRE	24200771329
CNPJ	07.188.930/0001-60
Número de Ordem	18
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	Natal
Data do arquivamento dos atos constitutivos	26/01/2005
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/10/2020
Quantidade total de linhas do arquivo digital	12939

### TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	IM ENGENHARIA LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	18
Quantidade total de linhas do arquivo digital	12939
Data de inicio	01/07/2020
Data de término	31/10/2020

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CF.B8.7B.B0.DF.16.6B.DF.D7.81.17.CC.93.1B.6F.17.9B.A9.E4.11-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.5 do Visualizador

Página 1 de 1

## TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: IM ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/11/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 07.188.930/0001-60

Número de Ordem do Livro: 19

### TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	IM ENGENHARIA LTDA
NIRE	24200771329
CNPJ	07.188.930/0001-60
Número de Ordem	19
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	Natal
Data do arquivamento dos atos constitutivos	26/01/2005
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2020
Quantidade total de linhas do arquivo digital	10258

### TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	IM ENGENHARIA LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	19
Quantidade total de linhas do arquivo digital	10258
Data de inicio	01/11/2020
Data de término	31/12/2020

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FD.AF.5F.57.1D.4F.1D.79.93.85.80.04.E9.22.09.70.51.99.E7.50-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.5 do Visualizador

Página 1 de 1

05



## DOCUMENTO INTEGRADO - REQUERIMENTO / CHECKLIST / COMPROVANTE DE ENTREGA

1ª VIA - JUNTA COMERCIAL

Protocolo Junta  
210293551

NIRE  
24200771329

Cód. Natureza Jurídica  
206-2

Protocolo Redesim  
RNE2100231758

## 1- REQUERIMENTO

ILMº SR. PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE.

NOME: IM ENGENHARIA LTDA requer a V.Sa. o requerimento dos seguintes procedimentos listados abaixo:

## REGISTRO DO COMÉRCIO

TIPO DO ATO	TIPO DE EVENTO	CTDE	DESCRIÇÃO DO EVENTO
223	223	1	BALANCO

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio: Assinatura: \_\_\_\_\_

Nome: Igor Bezerra Marinho | Telefone de contato: (84) 3223-4873 | Email: DEVISSONGESTICON@GMAIL.COM

Data: 26/04/2021

## 2- PARA USO DA JUNTA COMERCIAL - Checklist

- Abertura / Alteração / Extinção / Outros
- Cópia autenticada dos Documentos dos sócios e administradores com validade de 180 dias ( CPF e RG )
- Outros a especificar:

## 3- PARA USO DA JUNTA COMERCIAL - Recibo de entrega

Os documentos acima indicados foram recebidos e conferidos, mas não é garantia de que o pedido será deferido, cabendo ao vogal ou relator fazer a análise intrínseca do pedido, opinando pelo deferimento ou elaborando exigência, de acordo com a legislação vigente.

Recebido em:

Local:

Carimbo e Assinatura:

## Balanço Patrimonial

Empresa: IM ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 07.188.930/0001-60  
NIRE: 24200771329 - Data: 26/01/2005

Fortes Contábil

Endereço: Rua Almirante Tertius Rebelo, N.º: 1519, Lagoa Nova, Natal, Estado: RN, CEP: 59054520

Conta	Descrição	31/12/2020	31/12/2019
1	*** Ativo ***	2.058.071,63 D	2.008.066,54 D
1.01	Ativo Circulante	1.700.426,44 D	1.920.983,19 D
1.01.01	Disponibilidades	1.187.607,93 D	1.809.281,39 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	48.705,00 D	534.773,27 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	48.705,00 D	534.773,27 D
1.01.01.02	Bancos	459.198,40 D	84.382,68 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	459.198,40 D	84.382,68 D
1.01.01.07	Valores Mobiliários	679.704,53 D	1.190.125,44 D
1.01.01.07.01	Valores Mobiliários - Mercado de Capitais Interno	679.704,53 D	1.190.125,44 D
1.01.03	Clientes	439.949,52 D	110.012,25 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	439.949,52 D	110.012,25 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	439.949,52 D	110.012,25 D
1.01.05	Créditos	72.868,99 D	1.689,55 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	72.868,99 D	1.689,55 D
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	26.778,36 D	1.689,55 D
1.01.05.01.10	Adiantamento de Consórcios	40.714,53 D	0,00
1.01.05.01.11	Outros adiantamento	5.376,10 D	0,00
1.07	Ativo não Circulante	357.645,19 D	87.083,35 D
1.07.04	Imobilizado	357.645,19 D	87.083,35 D
1.07.04.01	Bens em Operação	384.561,80 D	95.000,00 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	384.561,80 D	95.000,00 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	26.916,61 C	7.916,65 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	26.916,61 C	7.916,65 C
2	*** Passivo ***	2.058.071,63 C	2.008.066,54 C
2.01	Passivo Circulante	860.710,33 C	201.590,99 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	860.710,33 C	201.590,99 C
2.01.01.01	Fornecedores	370.183,16 C	37.362,13 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	370.183,16 C	37.362,13 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	150.615,43 C	131.228,86 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	41.596,44 C	25.435,46 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	74.918,59 C	105.793,40 C
2.01.01.03.04	Obrigações Fiscais Diferidas	34.100,40 C	0,00
2.01.01.07	Empréstimos e Financiamentos	339.911,74 C	33.000,00 C
2.01.01.07.01	Financiamentos a Curto Prazo - Sistema Financeiro Nacional	339.911,74 C	33.000,00 C
2.07	Patrimônio Líquido	1.197.361,30 C	1.806.475,55 C
2.07.01	Capital Realizado	500.000,00 C	500.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	500.000,00 C	500.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	500.000,00 C	500.000,00 C
2.07.07	Outras Contas	697.361,30 C	1.306.475,55 C
2.07.07.01	Outras Contas	697.361,30 C	1.306.475,55 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	697.361,30 C	1.306.475,55 C

Sobre as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas. Essas demonstrações estão iguais as autenticadas no SPED CONTÁBIL, sob os Números: D9.01.38.66.5C.83.78.C2.BB.C4.60.C6. 73.EC.DE.0F.BE.5F.EB.A7-0, em 24/04/2021 às 08:18:02 do livro diário nº17; CF.B8.7B.B0.DF.16.6B.DF.D7.81.17.CC.93.1B.6F.17.9B.A9.E4.11-7, em 24/04/2021 às 09:11:17 do livro diário nº18 e FD.AF.5F.57.1D.4F.1D.79.93.85.80.04.E9.22.09.70.51.99.E7.50 em 24/04/2021 às 11:20:50 do livro diário nº19

Fim

OBX

## Demonstração do Resultado do Exercício

Página 3 de 15  
Pág.: 2

Empresa: IM ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 07.188.930/0001-60

NIRE: 24200771329 - Data: 26/01/2005

(1) Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

ENDEREÇO: Rua Almirante Tertius Rebelo, N.º: 1519, Lagoa Nova, Natal, RN, CEP: 59054520

Fortes Contábil

Conta	Descrição	01/01/2019	01/01/2020
		31/12/2019 a	31/12/2020 a
(+) 010	Receita Bruta Operacional	3.940.966,09	4.752.480,40
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	3.940.966,09	4.752.480,40
010.01.03	Vendas de Serviços	3.940.966,09	4.752.480,40
(-) 020	Deduções da Receita	300.192,38	360.867,73
020.01	Impostos Faturados	300.192,38	360.867,73
020.01.02	ISS	104.121,41	184.120,76
020.01.03	COFINS	160.932,31	145.271,48
020.01.04	PIS	35.138,66	31.475,49
(=) 030	Receita Líquida	3.640.773,71	4.391.612,67
(=) 060	Lucro Bruto	3.640.773,71	4.391.612,67
(-) 070	Despesas Operacionais	1.394.044,26	3.130.676,19
070.02	Despesas Administrativas	1.371.698,57	3.106.734,78
070.03	Despesas Financeiras Líquidas	19.017,86	12.995,91
070.03.01	Despesas Financeiras	20.117,94	14.301,87
070.03.02	Receitas Financeiras	(1.100,08)	(1.305,96)
070.04	Despesas Tributárias	3.327,83	10.945,50
(=) 110	Lucro Operacional	2.246.729,45	1.260.936,48
(+) 120	Receitas Não Operacionais	0,00	21.584,90
120.01	Receitas Com a Venda de Ativo Imobilizado	0,00	21.584,90
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	2.246.729,45	1.282.521,38
(-) 160	Imposto de Renda e Contribuição Social	98.784,20	127.829,06
160.01	Imposto de Renda	57.217,22	75.531,31
160.02	Contribuição Social	41.566,98	52.297,75
(=) 180	Res. Antes das Participações e Contrib.	2.147.945,25	1.154.692,32
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	2.147.945,25	1.154.692,32

Sobre as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas. Essas demonstrações estão iguais as autenticadas no SPED CONTÁBIL, sob os Números: D9.01.38.66.5C.83.78.C2.BB.C4.60.C6.73.EC.DE.0F.BE.5F.EB.A7-0, em 24/04/2021 às 08:18:02 do livro diário nº17; CF.B8.7B.B0.DF.16.6B.DF.D7.81.17.CC.93.1B.6F.17.9B.A9.E4.11-7, em 24/04/2021 às 09:11:17 do livro diário nº18 e FD.AF.5F.57.1D.4F,1D.79.93.85.80.04.E9.22.09.70.51.99.E7.50 em 24/04/2021 às 11:20:50 do livro diário nº19

Fim

OS

**Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados - DLPA**

Saldo em 31 de dezembro de 2019	1.306.475,55
Ajustes de Exercícios Anteriores	(1.265.613,07)
Retificação de Erro de Exercícios Anteriores	(1.265.613,07)
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	1.154.692,32
Proposta da Administração de Distinção do Lucro	(498.193,50)
Lucros Distribuídos	(498.193,50)
Saldo em 31 de dezembro de 2020	697.361,30

Sobre as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas. Essas demonstrações estão iguais as autenticadas no SPED CONTÁBIL, sob os Números: D9.01.38.66.5C.83.78.C2.BB.C4.60.C6. 73.EC.DE.0F.BE.5F.EB.A7-0, em 24/04/2021 às 08:18:02 do livro diário nº17; CF.B8.7B.B0.DF.16.6B.DF.D7.81.17.CC.93.1B.6F.17.9B.A9.E4.11-7, em 24/04/2021 às 09:11:17 do livro diário nº18 e FD.AF.5F.57.1D.4F.1D.79.93.85.80.04.E9.22.09.70.51.99.E7.50 em 24/04/2021 às 11:20:50 do livro diário nº19

Fim

ODA

## DMPL/DRA

Empresa: IM ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 07.188.930/0001-60

NIRE: 24200771329 - Data: 26/01/2005

Visualizando DMPL e DRA no Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

Endereço: Rua Almirante Tertius Rebelo, N.º 1519, Lagoa Nova, Natal, Estado: RN, CEP: 59054520

	Capital Social Integralizado	Reserva de Capital , Opções outorgadas e Ações e Tesouraria	Reserva de Lucros	Lucros ou Prejuizos Acumulados	Outros Resultados Abrangentes	Demonstração do Resultado Abrangente Total da Companhia	Totais
<b>Saldos Iniciais</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.306.475,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.806.475,55</b>
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	(1.265.613,07)	0,00	0,00	(1.265.613,07)
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucros Distribuídos	0,00	0,00	0,00	(498.193,50)	0,00	0,00	(498.193,50)
Lucro Líquido do	0,00	0,00	0,00	1.154.692,32	0,00	0,00	1.154.692,32
Constituição de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldos</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>697.361,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.197.361,30</b>

Sobre as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas. Essas demonstrações estão iguais as autenticadas no SPED CONTÁBIL, sob os Números: D9.01.38.66.5C.83.78.C2.BB.C4.60.C6. 73.EC.DE.OF.BE.5F.EB.A7-0, em 24/04/2021 às 08:18:02 do livro diário nº17; CF.B8.7B.B0.DF.16.6B.DF.D7.81.17.CC.93.1B.6F.17.9B.A9.E4.11-7, em 24/04/2021 às 09:11:17 do livro diário nº18 e FD.AF.5F.57.1D.4F.1D.79.93.85.80.04.E9.22.09.70.51.99.E7.50 em 24/04/2021 às 11:20:50 do livro diário nº19

Fim

## Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto

Empresa: IM ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 07.188.930/0001-60  
NIRE: 24200771329 - Data: 26/01/2005

Fortes Contábil

Endereço: Rua Almirante Tertius Rebelo, N.º 1519, Lagoa Nova, Natal, Estado: RN, CEP: 59054520

	01/01/2020	01/01/2019
	a	a
	31/12/2020	31/12/2019
<b>Atividades Operacionais</b>		
Lucro Líquido	1.154.692,32	706.850,02
Aumento em Clientes Nacionais	(329.937,27)	-
Diminuição em Clientes Nacionais	-	151.200,14
Aumento em Créditos com Terceiros	(71.179,44)	-
Diminuição em Créditos com Terceiros	-	69.056,24
Aumento em Fornecedores	332.821,03	-
Diminuição em Fornecedores	-	(52.314,91)
Aumento em Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	19.386,57	53.593,99
Aumento em Empréstimos e Financiamentos	306.911,74	29.948,87
<b>Caixa Líquido das Atividades Operacionais</b>	<b>1.412.694,95</b>	<b>958.334,35</b>
<b>Atividades Investimento</b>		
Aumento em Bens em Operação	(289.561,80)	-
Diminuição em Bens em Operação	-	40.900,34
Aumento em (-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	18.999,96	-
Diminuição em (-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	-	(100.862,31)
<b>Caixa Líquido das Atividades Investimento</b>	<b>(270.561,84)</b>	<b>(59.961,97)</b>
<b>Atividades Financiamento</b>		
Aumento em Capital Social	-	200.000,00
Diminuição em Reservas	-	(67.654,36)
Outras Contas	(1.763.806,57)	(245.663,65)
<b>Caixa Líquido das Atividades Financiamento</b>	<b>(1.763.806,57)</b>	<b>(113.318,01)</b>
<b>Variação Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>(621.673,46)</b>	<b>785.054,37</b>
<b>Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período</b>	<b>1.809.281,39</b>	<b>1.024.227,02</b>
<b>Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Período</b>	<b>1.187.607,93</b>	<b>1.809.281,39</b>

Sobre as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas. Essas demonstrações estão iguais as autenticadas no SPED CONTÁBIL, sob os Números: D9.01.38.66.5C.83.78.C2.BB.C4.60.C6. 73.EC.DE.0F.BE.5F.EB.A7-0, em 24/04/2021 às 08:18:02 do livro diário nº17; CF.B8.7B.B0.DF.16.6B.DF.D7.81.17.CC.93.1B.6F.17.9B.A9.E4.11-7, em 24/04/2021 às 09:11:17 do livro diário nº18 e FD.AF.5F.57.1D.4F.1D.79.93.85.80.04.E9.22.09.70.51.99.E7.50 em 24/04/2021 às 11:20:50 do livro diário nº19

Fim

## Análise pelos Índices do Balanço

Empresa: IM ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 07.188.930/0001-60

Mês/Ano: 12/2020

Endereço: Rua Almirante Tertius Rebelo, N.º: 1519, Lagoa Nova, Natal, Estado: RN, CEP: 59054520 - NIRE: 24200771329 - Data: 28/03/2018

Fortes Contábil

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
CE	Composição de Endividamento $860.710,33 / (860.710,33 + 0,00)$ Indica quanto da dívida total da empresa deverá ser pago a Curto Prazo, isto é, as obrigações a Curto Prazo comparadas com as obrigações totais. Quanto maior, pior.	c201/(c201+c203)	1,00
ET	GRAU DE ENDIVIDAMENTO TOTAL $(860.710,33 + 0,00) / 2.058.071,63$ Grau de endividamento total da empresa	(c201+c203)/c1	0,42
GA	GIRO DO ATIVO $4.391.612,67 / 2.058.071,63$ Quanto a empresa vendeu para cada R\$1,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.	d030/c1	2,13
ICP	INDÍCIE DE CAPITAL PRÓPRIO $(1.197.361,30) / 2.058.071,63$ Índices de capital próprio da empresa	(c207)/c2	0,58
ILG	ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL $(1.700.426,44 + 0,00) / 860.710,33 + 0,00$	(c101+c10700)/c201+c2030101	1,98
LC	LIQUIDEZ CORRENTE $1.700.426,44 / 860.710,33$ Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.	c101/c201	1,98
LI	LIQUIDEZ IMEDIATA $1.187.607,93 / 860.710,33$ Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dívidas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.	c10101/c201	1,38
LRP	LIQUIDEZ DE RECURSOS PROPRIOS $(1.700.426,44 - 860.710,33) / 1.197.361,30$ Liquidez de recursos próprios da Empresa	(c101-c201)/c207	0,70
LS	LIQUIDEZ SECA $(1.700.426,44 - 0,00 - 0,00) / 860.710,33$ Liquidez seca da empresa	(c101-c10115-c10117)/c201	1,98
ML	MARGEM LIQUIDA $(1.154.692,32 / 4.391.612,67) * 100$ Quanto a empresa obtém de lucro para cada R\$100,00 vendidos. Quanto maior, melhor.	(d200/d030)*100	26,29
PCT	Participação de Capitais de Terceiros $(860.710,33 + 0,00) / 1.197.361,30$	(c201+c20301)/c207	0,72
RA	É um indicador de risco ou de dependência a terceiros, por parte da empresa, quanto maior, pior RENTABILIDADE DO ATIVO $(1.154.692,32 / 2.058.071,63) * 100$ Quanto a empresa obtém de lucro para cada R\$100,00 de investimento total.	(d200/c1)*100	56,11
SG	SOLVENCIA GERAL $2.058.071,63 / (860.710,33 + 0,00)$	c1/(c201+c2030101)	2,39

Sobre as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas. Essas demonstrações estão iguais as autenticadas no SPED CONTÁBIL, sob os Números: D9.01.38.66.5C.83.78.C2.BB.C4.G6.C6. 73.EC.DE.OF.BE.5F.EB.A7-0, em 24/04/2021 às 08:18:02 do livro diário nº17; CF.B8.7B.B0.DF.16.6B.DF.D7.81.17.CC.93.1B.6F.17.9B.A9.E4.11-7, em 24/04/2021 às 09:11:17 do livro diário nº18 e FD.AF.5F.57.1D.4F.1D.79.93.85.80.04.E9.22.09.70.51.99.E7.50 em 24/04/2021 às 11:20:50 do livro diário nº19

O JZ

Fim

## IM ENGENHARIA LTDA EPP

CNPJ: 07.188.930/0001-60 NIRE 24.200.771.329 – DATA 26/01/2005  
Endereço: Rua Almirante Tertius Rebelo, N.º: 1519, Lagoa Nova, Natal, RN, CEP: 59054520  
Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras – 01/01/2020 a 31/12/2020

### NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

#### 1. Contexto Operacional

A IM ENGENHARIA LTDA é uma Empresa de Responsabilidade Limitada, com sede no Brasil, na Cidade do Natal, Estado do Rio Grande do Norte e suas operações estão centralizadas na Rua Aristide Lobo, 684, Lagoa Seca. Seu objeto social é a prestação de serviços de Engenharia.

##### a) Declaração de conformidade com relação às normas do Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC

As demonstrações financeiras individuais foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária, os Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), e as normas emitidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

##### b) Base de Mensuração

As demonstrações financeiras individuais foram preparadas com base no custo histórico.

##### c) Moeda Funcional e Moeda de Apresentação

Estas demonstrações financeiras individuais são apresentadas em Real, que é a moeda funcional da Sociedade.

#### 2. Principais Práticas Contábeis

023

IM ENGENHARIA LTDA EPP

CNPJ: 07.188.930/0001-60 NIRE 24.200.771.329 – DATA 26/01/2005  
Endereço: Rua Almirante Tertius Rebelo, N.º: 1519, Lagoa Nova, Natal, RN, CEP: 59054520  
Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras – 01/01/2020 a 31/12/2020

As políticas contábeis descritas a seguir têm sido apresentadas de maneira consistente a todos os períodos apresentados nessas demonstrações financeiras individuais.

**a) Instrumentos Financeiros**

*Ativo financeiro não derivado*

A Sociedade reconhece os empréstimos e recebíveis e depósitos inicialmente na data em que foram originados.

Os ativos ou passivos financeiros são compensados e o valor líquido apresentado no balanço patrimonial quando, somente quando, a Sociedade tenha o direito legal de compensar os valores e tenha a intenção de liquidar em uma base líquida ou de realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente.

A Sociedade tem os seguintes ativos financeiros não derivativos: caixa e equivalentes de caixa e outros recebíveis.

*Empréstimos e recebíveis*

Empréstimos e recebíveis são ativos financeiros com pagamentos fixos ou calculáveis que não são cotados no mercado ativo. Tais ativos são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido de quaisquer custos de transação atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, os empréstimos e recebíveis são medidos pelo custo amortizado através do método dos juros efetivos, decrescidos de qualquer perda por redução ao valor recuperável.

Os recebíveis abrangem contas a receber de partes relacionadas, de terceiros e outros recebíveis.

Caixa e equivalentes de caixa abrangem saldos de caixa e investimentos financeiros com vencimento original de três meses ou menos a partir da data da contratação. Limites de cheques especiais de bancos que tenham de ser pagos à vista e que façam parte integrante da gestão de caixa da Sociedade são incluídos como um componente das disponibilidades para fins da demonstração dos fluxos de caixa.

*Passivos financeiros não derivativos*



**IM ENGENHARIA LTDA EPP**

CNPJ: 07.188.930/0001-60 NIRE 24.200.771.329 – DATA 26/01/2005  
Endereço: Rua Almirante Tertius Rebelo, N.º: 1519, Lagoa Nova, Natal, RN, CEP: 59054520  
Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras – 01/01/2020 a 31/12/2020

A Sociedade reconhece títulos de dívida emitidos inicialmente na data em que são originados. Todos os outros passivos financeiros (incluindo passivos designados pelo valor justo registrado no resultado) são reconhecidos inicialmente na data de negociação na qual a Sociedade se torna uma parte das disposições contratuais do instrumento. A Sociedade baixa um passivo financeiro quando tem suas obrigações contratuais retirada, cancelada ou vencida.

Os ativos e passivos financeiros são compensados e o valor líquido é apresentado no balanço patrimonial quando, e somente quando, a Sociedade tenha o direito legal de compensar os valores e tenha a intenção de liquidar em uma base líquida ou de realizar o ativo e quitar o passivo simultaneamente.

A Sociedade tem o seguinte passivo financeiro não derivativo: contas a pagar.

Tais passivos financeiros são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido de quaisquer custos de transação atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, esses passivos financeiros são medidos pelo custo amortizado através do método dos juros efetivos.

**b) Ativo não Circulante Mantido para Venda e Operação Descontinuada**

Sociedade não possui Ativo não Circulante mantido para Venda e Operação Descontinuada.

**c) Clientes**

As contas a receber de clientes são registradas pelo valor faturado, ajustado ao valor presente quando aplicável, incluindo os respectivos impostos diretos de responsabilidade tributária da Sociedade, menos os impostos retidos na fonte, os quais são considerados créditos tributários. Classificamos clientes vencidos e não liquidados de acordo com critério tributário da Lei 9.430/96.

**d) Despesas Antecipadas**

São amortizadas ao resultado quando incorridas pelo regime de competência de exercícios.

**e) Imobilizado**

Itens do ativo imobilizado são mensurados pelo custo menos a depreciação acumulada e quaisquer perdas por irrecuperabilidade acumuladas. A depreciação é calculada de forma a alocar o custo dos ativos

025

**IM ENGENHARIA LTDA EPP**

CNPJ: 07.188.930/0001-60 NIRE 24.200.771.329 – DATA 26/01/2005  
Endereço: Rua Almirante Tertius Rebelo, N.º: 1519, Lagoa Nova, Natal, RN, CEP: 59054520  
Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras – 01/01/2020 a 31/12/2020

menos os seus valores residuais durante sua vida útil estimada, usando o método da linha reta. As seguintes taxas anuais são utilizadas para a depreciação do ativo imobilizado:

Se houver uma indicação de que tenha uma mudança significativa na taxa de depreciação, vida útil ou valor residual de um ativo, a depreciação desse ativo é revisada para refletir prospectivamente as novas expectativas.

Ganhos e perdas na alienação de um item do imobilizado são apurados pela comparação entre os recursos advindos da alienação com o valor contábil do imobilizado, e são reconhecidos líquidos dentro de outras receitas no resultado.

#### **f) Classificação de Itens Circulantes e Não Circulantes**

No balanço patrimonial, ativos e obrigações vincendas ou com expectativa de realização dentro dos próximos 12 meses são classificados como itens circulantes, e aqueles com vencimento ou com expectativa de realização superior a 12 meses são classificados como itens não circulantes.

#### **g) Provisões Diversas**

As provisões são reconhecidas quando a empresa tem uma obrigação presente ou não formalizada como resultado de eventos passados é provável que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação e o valor possa ser estimado com segurança.

#### **h) Empréstimos e Financiamentos**

Saldos bancários a descoberto decorrentes de empréstimos obtidos por meio de instrumentos como cheques especiais ou contas-correntes em geral são considerados como atividades de financiamento similares aos empréstimos para efeitos dos fluxos de caixa.

#### **i) Provisões de Receita**

Quando a receita da prestação de serviços é confiavelmente estimada, a receita associada à transação é reconhecida tomando por base a proporção dos serviços prestados até a data do balanço. A receita operacional é reconhecida quando existe evidência convincente de que for provável que os benefícios econômicos financeiros fluirão para a Sociedade, de que a proporção dos serviços executados até a data do

IM ENGENHARIA LTDA EPP

CNPJ: 07.188.930/0001-60 NIRE 24.200.771.329 – DATA 26/01/2005  
Endereço: Rua Almirante Tertius Rebelo, N.º: 1519, Lagoa Nova, Natal, RN, CEP: 59054520  
Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras – 01/01/2020 a 31/12/2020

balanço puder ser confiavelmente mensurada, de que as despesas incorridas com a transação assim como as despesas para concluir-la possam ser confiavelmente mensuradas e de que o valor da receita operacional possa ser mensurado de maneira confiável.

**j) Receitas Financeiras e Despesas Financeiras**

As receitas financeiras abrangem aplicações financeiras de renda fixa em Certificado de Depósito Bancário (CDB) quando no momento do resgate e Rendimentos projetados s/aplicações financeiras de renda fixa em Certificado de Depósito Bancário (CDB), feito mensalmente conforme NBC T 19.30 e NBC T 19.32.

As despesas financeiras abrangem despesas com juros sobre empréstimos e financiamento, multa s/ contas a pagar, descontos concedidos e tarifas bancárias.

**k) Imposto de Renda e Contribuição Social**

O imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro líquido são calculados com base nas alíquotas 15% de imposto de renda acrescidas do adicional de 10% sobre o lucro tributável que passar de R\$ 60.000,00 por trimestre e a contribuição social alíquota de 9% e consideram a compensação de prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social, para fins de determinação de exigibilidade.

**3. Caixas e Equivalentes de Caixa**

Caixa e equivalente de caixa consistem em numerário disponível na Sociedade e saldos em poder de bancos e caixa, incluídos na demonstração dos fluxos de caixa.

**4. Contas a Receber de Clientes**

Referem-se a Valores a receber em função de Serviços Prestados.

027

IM ENGENHARIA LTDA EPP

CNPJ: 07.188.930/0001-60 NIRE 24.200.771.329 – DATA 26/01/2005  
 Endereço: Rua Almirante Tertius Rebelo, N.º: 1519, Lagoa Nova, Natal, RN, CEP: 59054520  
 Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras – 01/01/2020 a 31/12/2020

## 5. Capital Social

O capital social está representado por 300.000 quotas no valor nominal de R\$ 1,00 cada quota.  
 Distribuídas da seguinte maneira:

SÓCIO	PARTICIPAÇÃO (R\$)	PARTICIPAÇÃO (%)
Igor Bezerra Marinho	R\$ 495.000,00	99%
CELYCASSIA DA C O MARINHO	R\$ 5.000,00	1%
<b>Total</b>	<b>R\$ 500.000,00</b>	<b>100%</b>

## 6. Apuração do Resultado

O resultado das operações é apurado em conformidade com o regime contábil de competência. A receita de serviços prestados é reconhecida no resultado em função da sua realização. Uma receita não é reconhecida se há uma incerteza significativa na sua realização.

## 07. Novos Pronunciamentos Contábeis

No processo de convergência das práticas contábeis adotadas no Brasil para as normas internacionais de relatórios financeiros (IFRS) diversos pronunciamentos, interpretações e orientações foram emitidas durante os anos de 2009, 2010 e 2011 e 2012.

A Sociedade aplicou todas as alterações evidenciadas nos pronunciamentos contábeis (CPCs) nestas notas explicativas e em suas demonstrações de 31 de dezembro de 2020.

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração, levantada a partir dos documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade.

IM ENGENHARIA LTDA EPP

CNPJ: 07.188.930/0001-60 NIRE 24.200.771.329 – DATA 26/01/2005  
Endereço: Rua Almirante Tertius Rebelo, N.º: 1519, Lagoa Nova, Natal, RN, CEP: 59054520  
Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras – 01/01/2020 a 31/12/2020

Sobre as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas. Essas demonstrações estão iguais as autenticadas no SPED CONTÁBIL, sob os Números: D9.01.38.66.5C.83.78.C2.BB.C4.60.C6. 73.EC.DE.0F.BE.5F.EB.A7-0, em 24/04/2021 às 08:18:02 do livro diário nº17; CF.B8.7B.B0.DF.16.6B.DF.D7.81.17.CC.93.1B.6F.17.9B.A9.E4.11-7, em 24/04/2021 às 09:11:17 do livro diário nº18 e FD.AF.5F.57.1D.4F.1D.79.93.85.80.04.E9.22.09.70.51.99.E7.50 em 24/04/2021 às 11:20:50 do livro diário nº19

029



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa IM ENGENHARIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
00846484498	CARLOS MEDEIROS DE ARAUJO LIMA
00865384460	IGOR BEZERRA MARINHO

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/04/2021 12:51 SOB N° 20210293551.  
PROTOCOLO: 210293551 DE 27/04/2021.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12102831880. CNPJ DA SEDE: 07188930000160.  
NIRE: 24200771329. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 26/04/2021.  
IM ENGENHARIA LTDA

JUCERN

DENYS DE MIRANDA BARRETO  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.redesim.rn.gov.br](http://www.redesim.rn.gov.br)

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais,  
informando seus respectivos códigos de verificação.

## **Carta de Responsabilidade da Administração**

Natal e 24/04/2021

À

**IM ENGENHARIA LTDA**

Endereço: R ALMIRANTE TERTIUS REBELO, nº 1519, LAGOA NOVA  
NATAL/RN, CEP: 59.054-520

Prezados Senhores:


Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa IM ENGENHARIA LTDA, CNPJ 07.188.930/0001-60, que as informações relativas ao período-base 31.12.2020, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de tributos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos e/ou informações que geramos e recebemos de nossos fornecedores, encaminhados para a elaboração da escrituração contábil e demais serviços contratados, estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós contados e levantados fisicamente e avaliados de acordo com a política de mensuração de estoque determinada pela empresa e perfazem a realidade do período encerrado em 2020;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado Microsoft Office Excel, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.


Além disso, declaramos que não existem quaisquer fatos ocorridos no período base que afetam ou possam afetar as demonstrações contábeis ou, ainda, a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:



- (a) fraude envolvendo a administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,



.....  
Administrador da IM ENGENHARIA LTDA  
Representante Legal

IGOR BEZERRA MARINHO  
CPF nº 008.653.844-60

032



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL  
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE  
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

Categoria  
**CONTADOR**

Nº Registro  
**RN-007182/0-0**

Nome

**CARLOS MEDEIROS DE ARAUJO LIMA**

Nascimento  
**09/03/1981**

Nacionalidade  
**BRASILEIRA**

Naturalidade  
**RIO DE  
JANEIRO-RJ**

Assinatura do Profissional



Filiação

**FREDERICO LUIZ DE ARAUJO LIMA  
LUCIA MARIA DE MEDEIROS**

CPF  
**008.464.844-98**

Documento de  
Identificação  
**1.678.287 SSP/RN-RN**

Esta carteira tem fé pública como documento de identidade, nos termos do art. 18 do Decreto-Lei n.º 9.295/46, c/c art. 1º da Lei n.º 6.206/75.



VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

Data de Registro  
**13/04/2005**

Validado eletronicamente pelo  
Conselho Federal de Contabilidade  
Código de Validação: **67AEBS**



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL  
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE  
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE



Aproxime um leitor de QR Code para  
validar ou acesse o endereço:  
[https://sistemas.cfc.org.br/validacao/  
profissional/cpf/00846484498/codi  
go/67AEBS](https://sistemas.cfc.org.br/validacao/profissional/cpf/00846484498/codigo/67AEBS)

033



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE  
DO RIO GRANDE DO NORTE

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**

**CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME.....	: CARLOS MEDEIROS DE ARAUJO LIMA
REGISTRO.....	: RN-007182/O-0
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: 008.464.844-98

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCRN contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: RIO GRANDE DO NORTE, 20/12/2021 as 16:15:58.

Válido até: 20/03/2022.

Código de Controle: 8908.3261.5612.7581.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCRN.

034



**PODER JUDICIÁRIO**

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

**CERTIDÃO ESTADUAL**

**FALÊNCIA E/OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

**CERTIDÃO Nº: 002939072**

**FOLHA: 1/1**

Certifico que, pesquisando os registros de distribuições de feitos do Estado do Rio Grande do Norte, no período de 20 anos, verifiquei NADA CONSTAR em nome de:

**IM ENGENHARIA LTDA, residente na RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO 1519, , LAGOA NOVA, CEP: 59054-520, Natal - RN, vinculado ao CNPJ: 07.188.930/0001-60 \*\*\*\*\***

CERTIFICO que os dados pessoais que constam nesta certidão foram informados pelo solicitante, devendo sua titularidade ser conferida pelo interessado/destinatário.

Esta certidão abrange a 1ª Instância da Justiça Estadual do RN.

CERTIFICA que a pesquisa de distribuições de feitos cíveis, envolvendo Ações de Falência e Recuperação Judicial/Extrajudicial, inclui os procedimentos do Decreto/Lei n. 7.661, de 21/06/1945.

CERTIFICA que esta certidão pode ter sua autenticidade confirmada em [www.tjrn.jus.br](http://www.tjrn.jus.br), Consultas/Emissão e autenticação de certidão, informando o número, por um prazo máximo de 30 (trinta) dias.

A pesquisa é realizada apenas na base de dados do SAJ-PG5, sendo necessárias certidões complementares do PROJUDI e PJe.

CERTIFICO finalmente que a certidão é gratuita.

Certifico finalmente que a certidão é gratuita.

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias.

Estado do Rio Grande do Norte, quarta-feira, 19 de janeiro de 2022 às 09h40min.

**PEDIDO Nº: 2939072**



035

## REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO  
07.188.930/0001-60  
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO  
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA  
26/01/2005

NOME EMPRESARIAL  
**IM ENGENHARIA LTDA**

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)  
\*\*\*\*\*

PORTA  
EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL  
**41.20-4-00 - Construção de edifícios**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

- 01.61-0-99 - Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente**
- 41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários**
- 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas**
- 43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras**
- 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista**
- 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura**
- 71.12-0-00 - Serviços de engenharia**
- 71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia**
- 73.20-3-00 - Pesquisas de mercado e de opinião pública**
- 74.90-1-03 - Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias**
- 74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente**
- 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor**
- 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor**
- 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes**
- 84.12-4-00 - Regulação das atividades de saúde, educação, serviços culturais e outros serviços sociais**
- 85.50-3-02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA  
**206-2 - Sociedade Empresária Limitada**

LÓGRADOURO  
**R ALMIRANTE TERTIUS REBELO**

NÚMERO  
1519

COMPLEMENTO  
\*\*\*\*\*

CEP  
**59.054-520**

BAIRRO/DISTRITO  
**LAGOA NOVA**

MUNICÍPIO  
**NATAL**

UF  
**RN**

ENDEREÇO ELETRÔNICO  
**IM\_ENGENHARIA@HOTMAIL.COM**

TELEFONE  
**(84) 3201-6806**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)  
\*\*\*\*\*

SITUAÇÃO CADASTRAL  
**ATIVA**

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL  
**26/01/2005**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL  
\*\*\*\*\*

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL  
\*\*\*\*\*

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 21/01/2022 às 09:53:19 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



**Secretaria Estadual de Tributação**  
Governo do Estado do RN

**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUINTE**

Relatório Emitido em: 21/01/2022 09:54:19

Inscrição Estadual: 20.098.823-9	CNPJ/CPF: 07.188.930/0001-60
Razão Social: IM ENGENHARIA LTDA	
Nome Fantasia: *** Sem nome fantasia ***	
Tipo Contribuinte: ESPECIAL	Regional: 1 URT
Produtor Rural de Pequeno Porte: NÃO	
Detalhe da Inscrição: Sem Informação	
CNAE Principal: 4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS	
CNAE Secundário: 0161-0/99 - Atividades de apoio a agricultura não especificadas anteriormente 4110-7/00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários 4299-5/01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 4399-1/04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 7111-1/00 - SERVIÇOS DE ARQUITETURA 7112-0/00 - Serviços de engenharia 7119-7/01 - Serviços de cartografia, topografia e geodesia 7320-3/00 - Pesquisas de mercado e de opinião pública 7490-1/03 - Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias 7490-1/99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor 7719-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 8412-4/00 - Regulação das atividades de saúde, educação, serviços culturais e outros serviços sociais 8550-3/02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares	
Natureza Jurídica: 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIAL LIMITADA	
Regime Pagamento: NORMAL	Início de Atividade Comercial: 23/03/2005
Endereço: R ALMIRANTE TERTIUS REBELO, 1519 - LAGOA NOVA - CEP: 59054520 - NATAL/RN	Situação Cadastral: BAIXADO
Credenciado: NÃO CREDENCIADO	Telefone: (84) 32016806
	Obrigado ao Envio de Arquivos de EFD: NÃO

03/2



**PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL**  
**SEMUT - Secretaria Municipal de Tributação**  
**Comprovante de Inscrição Municipal**

<b>Inscrição:</b> 1529340	<b>CPF/CNPJ:</b> 07.188.930/0001-60	<b>Situação:</b> ATIVA	<b>Data Situação:</b> 01/01/2005
<b>Denominação:</b> IM ENGENHARIA LTDA			
<b>Nome Fantasia:</b>			
<b>Endereço:</b> R ALMIRANTE TERTIUS REBELO, 1519 - Lagoa Nova - Natal/RN - CEP 59054-520			
<b>Atividade Principal:</b> CONSTRUCAO DE EDIFICIOS			
<b>Natureza Jurídica:</b> Sociedade Empresária Limitada			
<b>Regime ISS:</b> Homologado		<b>Regime TLL:</b> NORMAL	
<b>Emissor NFS-E:</b> Não	<b>Desde:</b> 12/02/2009		

\* Documento emitido em 21 de janeiro de 2022 às 09:54:56



Prefeitura Municipal do Natal  
Secretaria Municipal de Tributação - CNPJ: 08.241.747/0006-58  
R Açu, 394 - Tirol - Natal/RN - CEP 59.020-110  
DAM - Documento de Arrecadação Municipal - Modelo Único

Sacado <b>IM ENGENHARIA LTDA</b>	CPF/CNPJ 07.188.930/0001-60	Vencimento <b>10/03/2021</b>
Data Emissão <b>10/02/2021</b>	Nº Documento <b>048144494</b>	Agência / Código do Beneficiário <b>3795-8 / 5352-X</b>
<b>COMPOSIÇÃO DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL</b>		
Detalhe do Débito	Data / Valor Original	Corrigido R\$ Juros R\$ Multa R\$ Desconto R\$ Total R\$
015 - TL LOCALIZAÇÃO - Inscrição 1529340 - 2021	10/03/2021	417,48 0,00 0,00 0,00 417,48
<b>TOTAL</b>	<b>10/03/2021</b>	<b>417,48 417,48 0,00 0,00 0,00 417,48</b>

\_\_\_\_\_ Autenticação Mecânica - Via do Contribuinte \_\_\_\_\_

corte aqui

<b>BANCO DO BRASIL   001-9  </b>		<b>00190.00009 02819.126042 81444.949176 8 85550000041748</b>				
Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>10/03/2021</b>	
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL - 08.241.747/0006-58</b>					Agência / Código do Beneficiário <b>3795-8 / 5352-X</b>	
Data do Documento <b>10/02/2021</b>	Nº Documento <b>048144494</b>	Espécie Doc. <b>RC</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>10/02/2021</b>	Nosso Número <b>28191260481444949</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>17</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>417,48</b>	
Instruções 1) Não conceder qualquer desconto ou abatimento. 2) Não receber após o vencimento.					(-) Desconto/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado <b>417,48</b>	
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço <b>IM ENGENHARIA LTDA - CPF/CNPJ: 07.188.930/0001-60 R ALMIRANTE TERTIUS REBELO, 1519 - Lagoa Nova - NATAL - RN - 59054-520</b>						

FICHA DE COMPENSAÇÃO



039

02/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:00:16  
287002870 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IM ENGENHARIA LTDA  
AGENCIA: 2870-3 CONTA: 119.486-0

BANCO DO BRASIL

00190000090281912604281444949176885550000041748

BENEFICIARIO:

NATAL PREFEITURA

NOME FANTASIA:

PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL

CNPJ: 08.241.747/0006-58

PAGADOR:

IM ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 07.188.930/0001-60

NR. DOCUMENTO 30.202  
NOSSO NUMERO 28191260481444949

CONVENIO 02819126

DATA DE VENCIMENTO 10/03/2021

DATA DO PAGAMENTO 02/03/2021

VALOR DO DOCUMENTO 417,48

VALOR COBRADO 417,48

NR.AUTENTICACAO A.99C.906.692.DD2.D56

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

040



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA  
ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: IM ENGENHARIA LTDA**  
**CNPJ: 07.188.930/0001-60**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 09:01:42 do dia 22/11/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 21/05/2022.

Código de controle da certidão: **DEAB.FDBF.20D5.F652**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 07.188.930/0001-60

**Razão Social:** IM ENGENHARIA LTDA

**Endereço:** R ALMIRANTE TERTIUS REBELO 1519 / LAGOA NOVA / NATAL / RN / 59054-520

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 06/01/2022 a 04/02/2022

**Certificação Número:** 2022010602162979991428

Informação obtida em 13/01/2022 15:32:57

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**www.caixa.gov.br**



**GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**Secretaria de Estado da Tributação**  
**Procuradoria Geral do Estado**

**CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA Nº 7223645**  
**DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS ESTADUAIS E À DÍVIDA ATIVA DO ESTADO**

Contribuinte: **IM ENGENHARIA LTDA**

CNPJ: **07.188.930/0001-60**

Inscrição Estadual: **20.098.823-9**

Certificamos que, até a presente data, não constam pendências em nome do sujeito passivo acima especificado, referente a tributos estaduais ou débitos inscritos na Dívida Ativa Estadual, ressalvada à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas.

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da Secretaria de Estado de Tributação e da Procuradoria Geral do Estado, não abrangendo as taxas e contribuições devidas aos demais órgãos do Estado, exceto se inscritas na Dívida Ativa.

**ASPECTOS DE VALIDADE**

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada na Internet, no endereço <https://uvt2.set.rn.gov.br/#/services/autenticidade/certidao-conjunta>.

Certidão emitida com base no Decreto Estadual nº 30.416, de 15/03/2021.

Emitida em **21/01/2022 às 09:50:50** <Horário de Natal/RN>.

Endereço IP: **179.190.242.141**.

Validade até **20/05/2022**.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

043



Prefeitura Municipal do Natal  
SEMUT - Secretaria Municipal de Tributação

**Certidão Positiva com efeito de Negativa de Débitos para com a Fazenda Municipal**

<b>Nº da Certidão:</b> 2249754	<b>Código de Validação:</b> 999723321067	<b>Observação:</b> A validade desta certidão deve ser verificada utilizando o código ao lado, pela internet, no endereço <a href="http://www.natal.rn.gov.br/semut">www.natal.rn.gov.br/semut</a>
-----------------------------------	---	--

Contribuinte:

<b>CPF/CNPJ:</b> 07.188.930/0001-60	<b>Nome/Razão Social:</b> IM ENGENHARIA LTDA
<b>Situação Cadastral:</b>	EMPRESA COM INSCRIÇÃO MOBILIÁRIA ATIVA NO MUNICÍPIO

**Inscrições Mobiliárias Ativas:**

152.934-0 - 07.188.930/0001-60

Certificamos que, até a presente data, **CONSTA EM NOSSOS ARQUIVOS CRÉDITO TRIBUTÁRIO OU NÃO TRIBUTÁRIO NÃO VENCIDO, OU CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO VENCIDO NÃO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA OU CRÉDITO GARANTIDO POR PENHORA OU CRÉDITO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA, PARA COM A FAZENDA MUNICIPAL**, nos termos do art. 151, VI da Lei nº 5.172 de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), alterado pela lei Complementar nº 104 de 10 de janeiro de 2001.

A presente Certidão foi expedida nos termos do artigo 5º da lei Complementar nº 168 de 13/09/2017, combinada com os arts. 205 e 206 da Lei nº 5.172 de 24 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) e Portaria nº 004/2018-GS/SEMT.

*O.H.M*

<b>Validade:</b> Esta certidão é válida por 30 dias a contar da data de sua expedição
<b>Local e Data de Expedição:</b> Natal (RN), 19 de janeiro de 2022

Emitida pela sessão: 392110769 através do IP: 179.190.242.141

Natal (RN), 19 de janeiro de 2022 às 10:18:14



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: IM ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 07.188.930/0001-60

Certidão nº: 1979469/2022

Expedição: 19/01/2022, às 10:10:49

Validade: 17/07/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **IM ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **07.188.930/0001-60**, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

045



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO  
PESSOA JURÍDICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-RN**

**Nº 1390158/2021**

**Emissão: 28/12/2021**

**Validade: 28/03/2022**

**Chave: 8Z952**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte**

CERTIFICAMOS que a Pessoa Jurídica mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte - CREA-RN, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) Responsável(veis) Técnico(s).

**Interessado(a)**

Empresa: IM ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 07.188.930/0001-60

Registro: 0000004995

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 500.000,00

Data do Capital: 27/03/2019

Faixa: 3

Objetivo Social: Objeto Social: Construção de edifícios, Incorporação de empreendimentos imobiliários, Serviços de engenharia Construção de instalações esportivas e recreativas, serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista, locação de automóveis sem condutor, locação de ônibus, caminhões e motocicletas sem condutor, locação de máquinas e equipamentos agrícolas com operador, serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras, aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, os serviços de avaliação não-imobiliária e atividades de assessoria e consultoria técnica em áreas profissionais, científicas e técnicas, Serviços de arquitetura, Serviços de cartografia, topografia e geodésia, Pesquisas de mercado e de opinião pública, Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias, Regulação das atividades de saúde, educação, serviços culturais e outros serviços sociais e Atividades de apoio à educação.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: INABILITADA, até que inclua em seu quadro técnico responsável técnico com atribuições profissionais compatíveis, para atuar nas atividades de: Serviços de operação de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras; Serviços de cartografia e geodésia; Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias;<BR>

HABILITADA PARCIALMENTE para atuar ? apenas no âmbito da engenharia civil e da engenharia elétrica e limitada às atribuições profissionais dos responsáveis técnicos nas atividades de: Serviços de engenharia; os serviços de avaliação não-imobiliária e atividades de assessoria e consultoria técnica em áreas profissionais, científicas e técnicas; Serviços de arquitetura; e<BR>

HABILITADA para as demais

atividades técnicas de engenharia que constam no objetivo social.

Endereço Matriz: RUA ALMIRANTE TÉRTIUS REBELO, 1519, LAGOA NOVA, NATAL, RN, 59054520

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 21/03/2005

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000004995EMRN

**Descrição**

**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA**

**Informações / Notas**

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2021 (1/1)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsáveis Técnicos**

Profissional: MÁRCIO TINÓCO CORREIA

Registro: 2102899390

CPF: 392.589.124-20

Data Início: 03/11/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 30/09/2025

Titulos do Profissional:

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: ARTIGOS 8º E 9º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-rn.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 8Z952  
Impresso em: 28/12/2021 às 15:44:13 por: adapt, ip: 179.190.242.141



OUF



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO  
PESSOA JURÍDICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-RN**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte**

**Nº 1390158/2021**

**Emissão: 28/12/2021**

**Validade: 28/03/2022**

**Chave: 8Z952**

**Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO**

Profissional: MANUELLA MARINHO ROCHA

Registro: 2119158860

CPF: 068.229.864-64

Data Início: 22/02/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 19/02/2025

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA

**Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO**

Profissional: IGOR BEZERRA MARINHO

Registro: 2103256085

CPF: 008.653.844-60

Data Início: 21/03/2005

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO N. 218/73, DO CONFEA.

**Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO**

**Sócios**

Sócio: IGOR BEZERRA MARINHO

CPF: 008.653.844-60

Função: ENG. CIVIL

Sócio: CELYCASSIA DA CRUZ OLIVEIRA MARINHO

CPF: 035.533.624-30

Função: SÓCIA

**Aditivos**

Descrição: ADITIVO 2 CONSOLIDADO, REGISTRADO NA JUCERN, EM 05/04/2021, SOB O Nº 20210233702.

Data: 05/04/2021

Órgão de registro de empresa: JUCERN

Protocolo: 4593240/2021

Descrição: ADITIVO Nº 01 CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO

Data: 27/03/2019

Órgão de registro de empresa: JUCERN

Protocolo: 4484226/2019

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-m.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 8Z952  
Impresso em: 28/12/2021 às 15:44:13 por: adapt, ip: 179.190.242.141



OLX



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO  
PESSOA FÍSICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-RN**

**Nº 1390157/2021**

Emissão: 28/12/2021

Validade: 28/03/2022

Chave: Z44ac

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte**

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados a seguir. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a referida pessoa física não se encontra em débito com o CREA-RN.

**Interessado(a)**

Profissional: IGOR BEZERRA MARINHO

Registro: 2103256085

CPF: 008.653.844-60

Endereço: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, 1519, LAGOA NOVA, NATAL, RN, 59054520

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 25/09/2003

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO N. 218/73, DO CONFEA.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE

Data de Formação: 10/09/2003

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

**Informações / Notas**

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que, caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Válido em todo território nacional.

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2021 (1/1)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsabilidades Técnicas**

Empresa: IM ENGENHARIA LTDA

Registro: 0000004995

CNPJ: 07.188.930/0001-60

Data Ínicio: 21/03/2005

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: M DOIS ENGENHARIA LTDA

Registro: 2000073050

CNPJ: 36.338.988/0001-40

Data Ínicio: 20/01/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 08/01/2025

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-rn.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Z44ac  
Impresso em: 28/12/2021 às 15:42:20 por: adapt, ip: 179.190.242.141



*[Handwritten signature]*



Rua Almirante Tertius Rebelo, 1519 - Lagoa Nova - Natal/RN - CEP: 59.054-520  
CNPJ: 07.188.930/0001-60 - Inscr. Est.: 20.098.823-9 - Inscr. Mun.: 152.934-0  
Fone: (84) 3201-6806 - E-mail: im\_engenharia@hotmail.com

À

Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante/RN  
Rua Alexandre Cavalcanti, s/n.º, Centro, São Gonçalo  
do Amarante/RN

**LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS n.º Nº 001/2022**

**PROCESSO/PMSGA/RN n.º 10908/2021**

**OBJETO:** Contratação de empresa para execução da obra – Reforma E Ampliação Das Creches Aída Dos Santos (Jardim Lola) E Padre Thiago Theisen (Plaza Garden) – São Gonçalo Do Amarante/RN.

#### DECLARAÇÃO RESPONSÁVEL TÉCNICO - ENGENHEIRO CIVIL

Prezados Senhores,

Pelo presente instrumento, Eu, Igor Bezerra Marinho, Brasileiro, Casado, nº da carteira de identidade 1.803.703, órgão expedidor SSP/RN, CPF nº008.653.844-60, DECLARO expressamente que exercerei a responsabilidade técnica de todos os serviços pertinentes à atividade do Engenheiro Civil referentes à Licitação acima citada.

Natal/RN, 25 de janeiro de 2022.

  
IM ENGENHARIA LTDA  
Engº Civil Igor Bezerra Marinho  
CREA 2103256085 - CPF:008.653.844-60  
Sócio-Administrador

049



Rua Almirante Tertius Rebelo, 1519 - Lagoa Nova - Natal/RN - CEP: 59.054-520  
CNPJ: 07.188.930/0001-60 - Inscr. Est.: 20.098.823-9 - Inscr. Mun.: 152.934-0  
Fone: (84) 3201-6806 - E-mail: im\_engenharia@hotmail.com

À

Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante/RN  
Rua Alexandre Cavalcanti, s/n.º, Centro, São Gonçalo  
do Amarante/RN

**LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS n.º Nº 001/2022**

**PROCESSO/PMSGA/RN n.º 10908/2021**

**OBJETO:** Contratação de empresa para execução da obra – Reforma E Ampliação Das Creches Aída Dos Santos (Jardim Lola) E Padre Thiago Theisen (Plaza Garden) – São Gonçalo Do Amarante/RN.

#### DECLARAÇÃO DE INSTALAÇÕES E PESSOAL TÉCNICO.

Prezados Senhores,

A Empresa IM Engenharia LTDA, inscrita no CNPJ nº 07.188.930/0001-60, por intermédio de seu representante legal o Sr. Igor Bezerra Marinho, portador da Carteira de Identidade nº 1.803.703 SSP/RN e do CPF nº 008.653.844-60, DECLARA sob as penas da Lei, que tem disponibilidade no atendimento de todas as exigências técnicas mínimas, relativas à instalações, máquinas, equipamentos especializados e mão-de-obra qualificada.

· RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: Igor Bezerra Marinho, Engenheiro Civil, CREA 2103256085.

· PROFISSIONAIS DA EMPRESA: 01 (um) Engenheiro Civil

. RELAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS:

01 CAÇAMBA

02 SAVEIROS

01 STRADA

04 BETONEIRAS

12 PÁS

20 CARRO DE MÃO





Rua Almirante Tertius Rebelo, 1519 - Lagoa Nova - Natal/RN - CEP: 59.054-520  
CNPJ: 07.188.930/0001-60 - Inscr. Est.: 20.098.823-9 - Inscr. Mun.: 152.934-0  
Fone: (84) 3201-6806 - E-mail: im\_engenharia@hotmail.com

01 SAPINHO

05 FURADEIRAS

06 MAQUITAS

02 ROMPEDORES

01 GERADOR

02 SERRA TICO-TICO

01 MOTOR SERRA

INSTALAÇÕES: Imóvel sede da construtora, localizado a Rua Almirante Tertius Rebelo, 1519, Lagoa Nova, CEP 59054-520 no município de Natal/RN.

Natal/RN, 25 de janeiro de 2022.

IM ENGENHARIA LTDA

Engº Civil Ygor Bezerra Marinho  
CREA 2103256085 - CPF:008.653.844-60  
Sócio-Administrador

OS



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução N° 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução N° 218 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

**CREA-RN**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**1343880/2019**

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte - Crea-RN, o Acervo Técnico do profissional **IGOR BEZERRA MARINHO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **IGOR BEZERRA MARINHO**  
Registro: **2103256085RN** RNP: **2103256085**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: <b>E00125118</b>	Tipo de ART: ART	Registrada em: 12/09/2008	Baixada em: 19/06/2009
Forma de registro: NORMAL		Participação técnica: INDIVIDUAL	
Empresa contratada: <b>IM ENGENHARIA LTDA</b>			

Contratante: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CRUZ/RN</b>	CPF/CNPJ: <b>08.144.784/0001-33</b>
Endereço do contratante: <b>PRACA LUIZ JOSE MOREIRA, 185</b>	Nº:
Complemento:	Bairro: <b>CENTRO</b>
Cidade: <b>NOVA CRUZ</b>	UF: <b>RN</b>
Contrato:	CEP: <b>0</b>
Valor do contrato: R\$ 147.901,86	Celebrado em:
Ação institucional: <b>NÃO SE APLICA</b>	Tipo de contratante: <b>PESSOA JURÍDICA</b>
Endereço da obra/serviço: <b>CRECHE DO BAIRRO DE SAO SEBASTIAO</b>	
Complemento:	Nº:
Cidade: <b>NOVA CRUZ</b>	Bairro: <b>SAO SEBASTIAO</b>
Data de início: <b>14/08/2008</b>	UF: <b>RN</b>
Finalidade: <b>SEM DEFINIÇÃO</b>	CEP: <b>0</b>
Proprietário: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CRUZ/RN</b>	CPF/CNPJ: <b>08.144.784/0001-33</b>
Atividade Técnica: <b>1 - ATUACAO RESOLUÇÃO 1025 -&gt; OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -&gt; #A0199 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES 53 - EXECUCAO 251.43 metro quadrado;</b>	

Observações

O SERVICO CONSISTE NA CONSTRUCAO DA CRECHE DO BAIRRO DE SAO SEBASTIAO, EM NOVA CRUZ/RN, CONFORME CONVITE N.069/2008. HONORARIOS= PRO-LABORE.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 1343880/2019**  
21/03/2019, 07:34  
4ZDab

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O(s) Atestado(s), Declaração(ões) e/ou Certidão(ões), averbada(s) a esta CAT, é(são) parte integrante(s) da mesma, somente o(s) serviço(s) a que se refere(m) as atribuições do profissional acima citado.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-rn.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 4ZDab

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte**  
Av Senador Salgado Filho, nº 1840  
Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: [cream@crea-rn.org.br](mailto:cream@crea-rn.org.br)

**CREA-RN**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Impresso em: 21/03/2019, às 10:40.





ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CRUZ-RN

GABINETE DO PREFEITO

Mariana de Melo Araújo Dani  
Arquiteta CREA/RN: 2102887058  
Nat. 09/17 - CPF: 904.571.334-11  
Gerente Operacional

CERTIDÃO N° 38460  
Data: 24/03/2019

Francisca Francisco Cavallero de Abreu  
Cra. da Praia, nº 100 - 50024 CREA/RN  
CPF: 792.258.844-04

**TERMO DE ACEITAÇÃO DEFINITIVA**

Atestamos para fins que se fizerem necessários, que a empresa IM ENGENHARIALTDA, executou para esta Prefeitura, sob a responsabilidade do Engenheiro Civil Sr. IGOR BEZERRA MARINHO - CREA 2103256085, os seguintes serviços: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DO BAIRRO DO SÃO SEBASTIÃO, conforme LICITAÇÃO TIPO CARTA CONVITE 069/2008-PMNC, com a apresentação de relatório circunstanciado dos serviços executados.

DESCRÍÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
Locação da obra		
Locação cortida (pracas e arruamentos)	m <sup>2</sup>	251,43
Regularização de obra	m	105,72
Aterro c/ empréstimo aço/çoado	m <sup>2</sup>	251,43
Escavação manual de valas em solo exceto rocha até 1,00 m	m <sup>3</sup>	37,71
Concreto armado para sapatas, pilares cintas Fck = 20 Mpa inclusive lançamento	m <sup>3</sup>	45,49
Concreto ciclopóscico com 30% pedra de mão Fck = 20 Mpa	m <sup>3</sup>	2,87
Embasamento c/ tijolo cerâmico e argamassa de cimento e areia (1:6)	m <sup>3</sup>	20,10
Alvenaria pedra marroada com argamassa cimento e areia (1:4)	m <sup>3</sup>	9,95
Concreto armado para pilar/viga e laje Fck = 20 Mpa inclusive lançamento	m <sup>3</sup>	45,49
Alvenaria de elevação aparente em tijolo maciço 10 cm assentado com argamassa de cimento e areia (1:4)	m <sup>3</sup>	5,84
Alvenaria de elevação em tijolo cerâmico 10 cm assentado com argamassa de cimento e areia (1:4)	m <sup>3</sup>	3,36
Cobogó cimento 50 x 50 cm c/ argamassa de cimento e areia (1:4)	m <sup>2</sup>	720,84
Alvenaria de elevação em tijolo maciço 5 cm assentado com argamassa de cimento cal e areia (1:2,6)	m <sup>2</sup>	7,47
Cabo para instalação elétrica seção com 16 mm <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	10,80
Caixa medição monofásica padrão COSERN em acrílico inclusive fixação	m	60,00
Campainha elétrica para escola	unid	1,00
Conjunto interruptor corrente c/ 1 seção simples	unid	1,00
Conjunto interruptor corrente c/ 2 seções simples	unid	12,00
Conjunto interruptor three-way	unid	1,00
Conjunto tomada de corrente tripolar	unid	2,00
Conjunto tomada para telefone c/ 4 pólos padrão telebrás	unid	19,00
Disjuntor monopolar de 10 A até 30 A	unid	1,00
Eletroduto PVC riscavel rígido diâmetro 40 mm (1 1/4") inclusive conexões	unid	10,00
Fio para instalação elétrica seção 2,5 mm <sup>2</sup>	m	30,00
Haste de aterramento copperweld diâmetro (3/4" x 3,00 m)	m	400,00
Luminária aço fluorescente completa para 02 x 40 W	unid	3,00
Luminária spot	unid	16,00
Ponto luz aparente teto e embutido na parede	unid	6,00
Quadro distribuição luz e força embutido para 13 a 18 disjuntores com barramento	pt	32,00
Rede entrada monofásica com caixa medição padrão COSERN e acessórios	unid	1,00
Luminária tartaruga completa	cj	1,00
	unid	10,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1343880/2019, emitida em

Certidão nº 1343880/2019  
21/03/2019, 10:40  
Chave de impressão: 42Dab  
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/03/2019 e contém 3 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte  
Av Senador Salgado Filho, nº 1840

Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: [crearn@crea-m.org.br](mailto:crearn@crea-m.org.br)

**CREA-RN**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Impresso em: 21/03/2019, às 10:40.

053



**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CRUZ-RN  
GABINETE DO PREFEITO**

Mariana de Melo Araújo Dantas  
Arquiteta CREA/RN 2102857665  
Mat. 09174 - CPF 904.571.534-16  
Gerente Operacional

Este documento é parte integrante da  
CERTIDÃO N° 33760  
Data: 24/06/2019

Endereço: Praça das Bandeiras, 100 - Centro  
Chefe de DAT - Mat. 79024 CREA/RN  
CPF 792268.844-04

**TERMO DE ACEITAÇÃO DEFINITIVA**

**Atestamos para fins que se fizerem necessários, que a empresa IM ENGENHARIALTDA, executou para esta Prefeitura, sob a responsabilidade do Engenheiro Civil Sr. IGOR BEZERRA MARINHO - CREA 2103256085, os seguintes serviços: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DO BAIRRO DO SÃO SEBASTIÃO, conforme LICITAÇÃO TIPO CARTA CONVITE 069/2008-PMNC, com a apresentação de relatório circunstanciado dos serviços executados.**

DESCRÍÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
Bacia sanitária sifonada caixa acoplada assento e acessórios	oj	1,00
Bacia sanitária sifonada infantil c/ assento e acessórios	oj	3,00
Caixa inspeção em alvenaria 60 x 60 x 60 cm inclusive revestimento e tampa concreto	unid	8,00
Caixa sifonada PVC rígido 150 x 150 x 50 mm	unid	3,00
Chumbamento de pias ou tampos inclusive acabamentos	m	7,30
Chuveiro plástico	unid	3,00
Fossa séptica para 7 pessoas	unid	1,00
Lavatório louça de embutir e acessórios plásticos	oj	2,00
Lavatório louça de sobrepor e acessórios plásticos	oj	2,00
Pia cozinha cuba simples evaálula em aço inox, sifão latão cromado (1,50 x 0,60 m)	oj	1,00
Ponto água tubulação 25 mm PVC soldável inclusive conexões	pt	21,00
Ponto esgoto tubulação 100 mm PVC soldável inclusive conexões	pt	12,00
Ponto esgoto tubulação 40 mm PVC soldável inclusive conexões	pt	9,00
Ponto esgoto tubulação 50 mm PVC soldável inclusive conexões	pt	4,00
Registro de gaveta bruto 32 mm (1 1/4")	unid	3,00
Registro de gaveta com acabamento cromado 25 mm (1")	unid	5,00
Registro de pressão com acabamento cromado 29 mm (3/4")	unid	3,00
Porta papel de louça branca ou em cores 15 x 15 cm	unid	4,00
Porta toalha branca ou em cores	unid	8,00
Ralo seco PVC rígido 100 x 100 x 40 cm	unid	2,64
Saboneteira de louça branca ou em cores 15 x 15 cm	unid	1,00
Sumidouro para 7 pessoas	unid	1,00
Tampo granito espessura 2 cm	m²	1,00
Tanque mármore sintético inclusive acessórios plásticos	unid	1,00
Torneira bala 20 mm (3/4")	unid	1,00
Torneira pressão cromada para lavatório	unid	1,00
Torneira pressão cromada para pia	unid	5,00
Torneira pressão cromada para tanque	unid	1,00
Torneira pressão para jardim	unid	1,00
Tubulação PVC soldável rígido inclusive conexões diâmetro 25 mm (3/4")	m	2,00
Tubulação PVC soldável rígido p/ esgoto diâmetro 100 mm (4")	m	40,00
Tubulação PVC soldável rígido p/ esgoto diâmetro 75 mm (3")	m	50,00
Furo e colagem de cuba em tampo de granito ou mármore	unid	18,00
Barras cromadas para apoio deficiente com 90 cm	unid	2,00
	unid	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1343880/2019, emitida em 21/03/2019

Certidão nº 1343880/2019  
21/03/2019, 10:40  
Chave de Impressão: 42Dab  
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/03/2019 e contém 3 folhas

Assinatura de Mariana de Melo Araújo Dantas  
Endereço: Praça das Bandeiras, 100 - Centro  
CNPJ: 21.041.706/0001-11

OSM

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte**  
Av Senador Salgado Filho, nº 1840

Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: cream@crea-m.org.br

**CREA-RN**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Impresso em: 21/03/2019, às 10:40.





**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CRUZ-RN**  
**GABINETE DO PREFEITO**

16/03  
 Mariana de Melo Araújo Dantas  
 Arquiteta CREA/RN 2102867688  
 Mat. 09171 - CPF: 904.571.534-15  
 Gerente Operacional

Este documento é parte integrante da  
 CERTIDAO N° 33760  
 Data: 16/03/2019

Francisca Francisca Marinho de Abreu  
 Chefe da DAT - Mat. 79024 CREA/RN  
 CPF: 792.268.844-04

**TERMO DE ACEITAÇÃO DEFINITIVA**

Atestamos para fins que se fizerem necessários, que a empresa IM ENGENHARIA LTDA, executou para esta Prefeitura, sob a responsabilidade do Engenheiro Civil Sr. IGOR BEZERRA MARINHO - CREA 2103256085, os seguintes serviços: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DO BAIRRO DO SÃO SEBASTIÃO, conforme LICITAÇÃO TIPO CARTA CONVITE 069/2008-PMNC, com a apresentação de relatório circunstanciado dos serviços executados.

DESCRÍÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
Cobertura com telha cerâmica de segunda tipo colonial	m <sup>2</sup>	291,45
Emboçoamento última fiação de cobertura em telha cerâmica tipo colonial traço (1:2:9)	m	51,70
Estrutura madeira regional para cobertura em telha cerâmica tipo colonial	m <sup>2</sup>	291,45
Linha em massaranduba (3" x 5")	m	51,70
Estrutura tesoura massaranduba com vão até 7,00 m inclusive ferragens	unid.	3,00
Fechadura completa externa ferro cromado	unid.	8,00
Fechadura completa interna ferro cromado	unid.	3,00
Gradil de proteção ou portão em ferro redondo 1/4" e moudura 1/2"	m <sup>2</sup>	4,08
Janela jatobá tipo veneziana ou maciça inclusive alizares e assentamento	m <sup>2</sup>	12,00
Porta laminada jatobá, caixa dupla e alizares em jatobá assentada com dobradiças em ferro cromado	m <sup>2</sup>	20,25
Chapisco em parede argamassa de cimento e areia (1:3) e espessura 5 mm	m <sup>2</sup>	1526,03
Contrapiso concreto simples com 5 cm de espessura e fck = 12,5 MPa	m <sup>2</sup>	243,89
Ladrilho cerâmica esmaltaada (PEI-4) com regularização do piso assentado sobre argamassa colante, inclusive rejunte	m <sup>2</sup>	236,57
Ladrilho cerâmica esmaltaada sobre parede assentamento com argamassa colante, inclusive rejunte	m <sup>2</sup>	118,50
Reboco em parede com argamassa de cimento e areia no traço (1:3) espessura 2,00 cm	m <sup>2</sup>	1024,65
Rodapé em cerâmica assentado com nata de cimento	m	116,24
Emboço empregando argamassa de cimento, cal e areia no traço (1:1:6) espessura 2,00 cm	m <sup>2</sup>	118,50
Caiação em parede externa com 03 demões	m <sup>2</sup>	1024,65
Caiação em parede interna e teto com 03 demões	m <sup>2</sup>	635,00
Esmalte em esquadria de ferro inc lixamento e zarcão com 02 demões	m <sup>2</sup>	9,36
Esmalte em esquadria de madeira sem massa inc lixamento com 02 demões	m <sup>2</sup>	80,63

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1343880/2019, em 21/03/2019



Certidão nº 1343880/2019  
 21/03/2019, 10:40  
 Chave de impressão: 42Dab  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 20/03/2019 e contém 3 folhas  
 055

Isabel Andrade Queiroz de Moraes  
 Eng. Civil - CREA 210.417.062-1





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

## Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

**CREA-RN**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**1341666/2019**

Atividade concluída

**CERTIFICAMOS**, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte - Crea-RN, o Acervo Técnico do profissional **IGOR BEZERRA MARINHO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **IGOR BEZERRA MARINHO**  
Registro: **2103256085** RNP: **2103256085**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: <b>E00126190</b>	Tipo de ART: ART	Registrada em: 25/09/2008	Baixada em: 18/06/2010
Forma de registro: NORMAL		Participação técnica: INDIVIDUAL	
Empresa contratada: <b>IM ENGENHARIA LTDA</b>			

Contratante: <b>TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RN</b>	CPF/CNPJ: <b>08.546.459/0001-05</b>	
Endereço do contratante: PCA. SETE DE SETEMBRO, S/N	Nº:	
Complemento:	Bairro: CIDADE ALTA	
Cidade: NATAL	UF: RN	
Contrato:	CEP: 59026900	
Valor do contrato: R\$ 646.705,80	Celebrado em:	
Ação institucional: NÃO SE APLICA	Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA	
Endereço da obra/serviço: AV. SENADOR JOAO CAMARA, S/N		
Complemento:	Bairro: CENTRO	
Cidade: SAO JOSE DE MIP	UF: RN	
Data de início: 02/09/2008	Conclusão efetiva: 01/03/2009	CEP: 59162000
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO		
Proprietário: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RN	CPF/CNPJ: 85.464.590/0010-5	
Atividade Técnica: 1 - ATUACAO ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0109 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS ESPECIAIS 53 - EXECUCAO 548.65 metro quadrado;		

### Observações

O SERVICO CONSISTE NA CONSTRUCAO DO FORUM DA COMARCA DE SAO JOSE DE MIPIBU(RN), CONFORME TOMADA DE PRECOS DE Nº 04/2008, CONTRATO DE Nº 100/2008 E TERMO DE INICIO DE SERVICO EM ANEXO. HONORARIOS - PRO-LABORE.

### Informações Complementares

**CERTIFICAMOS**, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 14 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 1341666/2019**  
04/02/2019, 15:16  
5Zy4D

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou vier a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O(s) Atestado(s), Declaração(ões) e/ou Certidão(ões), averbada(s) a esta CAT, é(são) parte integrante(s) da mesma, somente o(s) serviço(s) a que se refere(m) as atribuições do profissional acima citado.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-rn.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 5Zy4D

056

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte**  
Av Senador Salgado Filho, nº 1840  
Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: [cream@crea-rn.org.br](mailto:cream@crea-rn.org.br)

**CREA-RN**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Impresso em: 04/02/2019, às 15:42.





PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA  
Secretaria de Administração  
Departamento de Arquitetura e Engenharia - DAB

*[Signature]*  
Mariana de Melo Araújo Dantas  
Arquiteta CREA/RN 2102867666  
Mat. 09171 - CPF 504.571.534-15  
Gerente Operacional

Este documento é parte integrante

CERTIDÃO N° 5177  
17/06/2010

## DECLARAÇÃO

*[Signature]*  
Francisca Franchela Carvalho de Abreu  
Chefe da DAT - Mat. 79024 CREA/RN  
CPF 792.268.844-04

Declaramos, a requerimento da parte interessada, que a empresa IM ENGENHARIA LTDA., CNPJ/MF nº 07.188.930/001-60, firmou com TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE o contrato n.º 100/2008, com início em 02/09/2008 e término em 13/06/2009, tendo como objeto CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU/RN.

Declaramos, ainda, que a empresa teve como responsável técnico o Engenheiro Civil IGOR BEZERRA MARINHO, CREA nº 2103256085, sendo a referida obra registrada sob ART nº 126190, tendo sido executado os serviços contratados, conforme quantitativos informados em planilha anexa, dentro do prazo e demais condições contratuais estabelecidas.

Natal/RN, 17 de junho de 2010.

*[Signature]*  
Nilson Câmara Vilela da Silva  
Engenheiro Civil CREA 210.309.859-5

VISTO:

*[Signature]*  
Kalina de Holanda Maia  
Diretora do DAE/TJRN  
CREA 210.407.4016-9

Praça Sete de Setembro, s/nº, 1º andar, Centro, CEP 59.025-300, Natal/RN. | engenharia@tjrn.jus.br  
Fone (84)3616-6200 | Ramais: Direção (6382) | Engº Civil (6383) | Engº Elétrica (6384) | Arquitetura (6385)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1341666/2019, em 04/02/2019

Certidão nº 1341666/2019  
04/02/2019, 15:42  
Chave de Impressão: 52z4D  
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/02/2019 e contém 14 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte  
Av Senador Salgado Filho, nº 1840

Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: [crearn@crea-rn.org.br](mailto:crearn@crea-rn.org.br)

CREA-RN  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Impresso em: 04/02/2019, às 15:42.





PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
Departamento de Arquitetura e Engenharia

SERIE BX  
Este documento é parte integrante da  
Processo N° 53775

Mariana de Melo Araújo Dantas  
Técnica CREA-RN 2102667868  
Mai 03171 - CPF 014.571.534-15  
Gerente Operacional

18/06/2010

## LEVANTAMENTO FINAL DE QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS

OBRA: Construção do Fórum da Comarca de SÃO JOSÉ DE MIPibu

EMPRESA EXECUTANTE: IM ENGENHARIA LTDA

CREA-RN - MEI 79324 CREA-RN

CNPJ 792268064-04 PERÍODO DE EXECUÇÃO: 02/09/2008 a 13/06/2009

LOCAL: São José de Mipibu / RN.

ITEM DA PLANILHA	SERVIÇO	UN	QUANTIDADES EXECUTADAS
<b>01 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>			
0101	Regularização de obra junto aos órgãos fiscalizadores (CREA, Prefeitura, etc)	m²	545,00
0102	Placa de Obra padrão TJ dimensões 2,0 x 3,0m empregando estrutura de madeira de lei, chapa galvanizada e letras adesivas	m²	6,00
0103	Limpeza de terreno	m²	1.260,00
0104	Abrigo provisório para materiais, escrínio e WC	m²	42,00
0105	Instalação provisória de luz e força	vô	1,00
0106	Instalação provisória de água e esgoto	vô	1,00
0107	Sondagem geotécnica a percussão para reconhecimento do subsolo, com amostrador tipo SPT diâmetro interno 1 3/8" e externo 2", profundidade até 20m	un	3,00
0109	Locação da obra	m²	545,00
0110	Locação comida	m	62,70
0111	Tapume em chapa Madeirit 10mm com abertura e portão	m²	145,00
<b>02 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>			
0203	Demolição de avenânia de tipo:	m²	1,60
0205	Carga manual e transporte de entulho, em caminhão basculante até 5Km	m²	33,00
0206	Retirada e reassentamento de contramarcos de alumínio	m²	3,00
0207	Retirada de caixa de pôna, inclusive reassentamento	un	3,30
0208	Demolição de cobogós de cimento	m²	8,00
<b>03 TRABALHO EM TERRA</b>			
0301	Escavação manual de valas em solo exceto rocha até 1,00m	m³	27,22
0302	Escavação manual de caixas para fundação em solo exceto rocha até 1,00m	m³	218,73
0303	Carga mecânica e transporte até 2 Km	m³	100,00
0304	Aterro aplicado com empréstimo	m³	176,00
0305	Aterro aplicado sem empréstimo	m³	136,00
0306	Reaterro de valas com apoioamento	m³	72,50

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1341666/2019, emitida em 04/02/2019

Certidão nº 1341666/2019  
04/02/2019, 15:42

Chave de Impressão: 5Zy4D

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/02/2019 e contém 14 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte  
Av Senador Salgado Filho, nº 1840

Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: cream@crea-rn.org.br

**CREA-RN**  
Conselho Regional de Engenharia e  
Agronomia do Rio Grande do Norte

Impresso em: 04/02/2019, às 15:42.

ITEM DA PLANILHA	SERVIÇO	UN	QUANTIDADES EXECUTADAS
	Selo do documento é parte integrante da certidão		

Manoela de Souza  
CNPJ nº 21.0286.0051-15  
Cetidão CREA-RN nº 531.534-15

Selo do documento é parte integrante da certidão

CETIDÃO N° 23775

Data: 04/02/2019

#### 04 FUNDAÇÕES

	Descrição	UN	Quantidade Executada
0401	Avenaria pedra marroada com argamassa de cimento e areia no traço (1:4)	m³	5,00
0402	Embasamento com tijolo cerâmico e argamassa de cimento, cal e areia no traço (1:1,6)	m³	18,00
0403	Concreto armado para cintas inferiores e pilares, Fck=20 Mpa, inclusive lançamento	m³	28,00
0404	Concreto ciclopôco para bloco de fundação Fck=18 Mpa, inclusive lançamento	m³	0,43
0405	Concreto armado para sapatas, Fck = 20 Mpa, inclusive lançamento	m³	35,00
0406	Lastro de concreto simples, Fck 10 Mpa, espessura 5cm	m²	99,00
0408	Concreto armado para bloco de fundação Fck =20 Mpa, inclusive lançamento	m³	1,98

#### 05 ESTRUTURA

	Descrição	UN	Quantidade Executada
0501	Concreto armado para pilar, viga ou laje, Fck = 25 Mpa, inclusive lançamento	m³	27,10
0502	Laje prefabricada para forro, capacidade 200 kg/m², inclusive escoramento e capaneamento com 4cm	m²	420,00
0503	Laje prefabricada para piso, capacidade 350 kg/m², inclusive capaneamento com 4 cm	m²	7,80
0504	Laje treliçada H=25cm de altura, para forro, inclusive escoramento e capaneamento espessura 5cm	m²	107,00

#### 06 ALVENARIAS

	Descrição	UN	Quantidade Executada
0601	Alvenaria de elevação em tijolo cerâmico 20x20x10 cm assentado com argamassa de cimento, cal hidratada e areia (1:2,6), espessura 10 cm	m²	1.061,20
0602	Alvenaria de elevação em tijolo maciço 20x10x5 cm assentado com argamassa de cimento, cal hidratada e areia (1:2,6) espessura 5cm	m²	10,00
0603	Alvenaria de elevação em tijolo maciço 20x10x5 cm assentado com argamassa de cimento, cal hidratada e areia (1:2,6) espessura 10 cm	m²	19,00
0604	Verga e contra-verga de concreto armado, seção 10x10cm	m	180,00
0605	Cobogó de cimento 40x40cm assentado com argamassa de cimento e areia (1:4)	m²	1,80
0606	Cobogó de cimento 50x50cm assentado com argamassa de cimento e areia (1:4)	m²	23,00
0607	Cobogó de cimento 10x10cm assentado com argamassa de cimento e areia (1:4)	m²	0,00
0608	Cobogó de cimento tipo veneziana, 10x33cm, assentado com argamassa de cimento e areia (1:4)	m²	8,00

#### 07 COBERTURA

	Descrição	UN	Quantidade Executada
0701	Estrutura portaleteada em massaranduba para cobertura em telha fibrocimento	m²	444,00
0702	Cobertura com telha em cimento reforçado com fio sintético PVA	m²	444,00
0703	Rufo em concreto armado aparente, largura 25cm e espessura 4 cm	m	209,00
0704	Marquise com estrutura de alumínio e policarbonato de 6mm alveolar na cor fumê	m²	6,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1341666/2019, emitida em 04/02/2019

Certidão nº 1341666/2019  
04/02/2019, 15:42  
Chave de impressão: 52zy4D  
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/02/2019 e contém 14 folhas



059

ITEM DA PLANILHA	DETALHAMENTO	UN	QUANTIDADES EXECUTADAS
<b>08 ESQUADRIAS</b>			
0801	Porta alumínio anodizado preto com contramarcos, inclusive ferragens em latão cromado e fixação	m²	18,50
0802	Janela em alumínio anodizado preto com contramarcos, inclusive ferragens em latão cromado e fixação.	m²	40,80
0803	Vidro liso transparente 4mm, inclusive fixação com borracha de vedação	m²	38,00
0804	Vidro liso transparente 6mm, inclusive fixação com borracha de vedação	m²	17,65
0805	Película de proteção solar fator 4, inclusive aplicação sobre vidro	m²	53,70
0806	Porta durador com cantoneira de alumínio, caixa dupla e alzares em madeira de lei regional, assentada com dobradiças em latão cromado	m²	39,90
0807	Porta envidraçada ou macia caixa dupla 90x210cm, alzares em madeira regional de lei, assentada com dobradiças em latão cromado, revestimento resistente a impactos e puxadores horizontais em aço escovado 40cm, conforme NBR-9050	m²	3,80
0808	Porta em blindex incolor 8mm, inclusive ferragens e fixação (BWC's)	m²	3,26
0809	Grade em barras de ferro, com fixação, pintura anticorrosiva, conforme detalhe	m²	38,00
0810	Grade para portas confeccionada com barras de ferro e metalon, com tratamento anti-corrosivo, inclusive fixação	m²	14,50
0812	Portão em alumínio anodizado preto tipo "Búzios", de correr ou de giro, inclusive assentamento	m²	8,50
0813	Portão em metalon com almofadas em chapa de aço e porta-cadeado e pintura anti-corrosiva, conforme detalhe, inclusive fixação	m²	8,60
0814	Fechadura externa em latão cromado com macaneta tipo alavanca, sem espelho, conforme especificação	un	18,00
0815	Fechadura interna para bwc em latão cromado com macaneta tipo alavanca, sem espelho, conforme especificação	un	7,00
0817	Cancelo em madeira regional de lei, inclusive fixação com parafuso e bucha	m²	9,00
0818	Cadeado médio 70 mm	un	20,00
0819	Motor para automação de portão (PPA), inclusive controle remoto	un	1,00
0822	Porta para armário em chapa de aço com estrutura em cantoneira tipo L, tratamento anticorrosivo e pintura em esmalte sintético, inclusive ferrolho e porta-cadeado, conforme detalhe	m²	3,40
0823	Grade de aço para cela, confeccionada com cantoneiras tipo L, barras de ferro chatas e quadradas, inclusive fixação, tratamento anticorrosivo e esmalte sintético, conforme detalhe	m²	4,50
0824	Grade em barras de aço para calha de captação de águas pluviais	m²	1,20
0825	Guarda corpo (sem cornijão) em tubo galvanizado 40mm, inclusive fixação, zarcão e pintura	m	18,00
<b>09 INSTALAÇÕES HÍDRICO-SANITÁRIAS</b>			
0901	Água fria		
090101	Ramal predial de água fria, inclusive abrigo, tubos, conexões e registros	un	1,00
090102	Ponto de água tubulação 20mm PVC soldável, inclusive conexões	pt	19,00
090103	Ponto de água tubulação 25mm PVC soldável, inclusive conexões	pt	13,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1341666/2019, emitida em

Certidão nº 1341666/2019  
04/02/2019, 15:42  
Chave de Impressão: 5Zv4D  
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/02/2019 e contém 14 folhas



ITEM DA PLANILHA	SERV/CO	Maria da Melo Araújo Dantas Agrônoma CREA/RN 2102867668	UN	QUANTIDADES EXECUTADAS
090104 Ponto de água, tubulação 32mm PVC soldável, inclusive conexões		0017 - CRF 895/571-884-16 Gabinete Operacional	pt	4,00
090105 Tubulação PVC soldável rígido, inclusive conexões diâmetro 20mm (1/2")				12,00
090106 Tubulação PVC soldável rígido, inclusive conexões diâmetro 25mm (1")				25,00
090107 Tubulação PVC soldável rígido, inclusive conexões diâmetro 32mm (1 1/4")				20,00
090108 Tubulação PVC soldável rígido, inclusive conexões diâmetro 40mm (1 1/2")				7,60
090122 Registro de pressão com canopla cromada 3/4"				3,00
090123 Registro de gaveta com canopla cromada 3/4"				4,00
090124 Registro de gaveta com canopla cromada 1"				3,00
090126 Válvula de descarga cromada 1 1/2"				2,00
090127 Tomeira articulada de pressão cromada para pia (3/4"), conforme especificação				1,00
090129 Tomeira de pressão cromada para lavatório, conforme especificação				7,00
090129 Tomeira de pia 25mm (3/4")				2,00
090131 Tomeira de pressão cromada para tanque				1,00
090132 Tomeira de pressão para jardim.				3,00
090133 Ducha de mão cromada, inclusive acessórios				7,00
090134 Chuveiro plástico				3,00
090136 Bacia sanitária sifonada com caixa acoplada, assento e acessórios				5,00
090137 Bacia sanitária sifonada sem caixa de descarga, com assento e acessórios				2,00
090138 Lavatório de louça de embutir oval ou redondo inclusive acessórios plásticos				5,00
090139 Lavatório de louça sem coluna, inclusive acessórios, conforme especificação				2,00
090140 Cuba em aço inox para pia (47x31 cm), inclusive furo, colagem, sifão em latão cromado e válvula inox				1,00
090141 Furo e colagem de cuba em tampo de granito e mármore				6,00
090142 Tampo de granito para bancadas espessura 2 cm	m2			6,00
090143 Papelaria inox	un			7,00
090144 Saboneteira de sobrepor de inox	un			7,00
090145 Porta-toalha inox	un			7,00
090146 Cabide duplo de inox, conforme especificação	un			5,00
090147 Tanque de resina sintética, inclusive acessórios plásticos	un			7,00
090154 Registro de gaveta com canopla cromada de 1 1/2"	un			1,00
090155 Barra de apoio em aço escovado para lavatório em banheiro adaptado	un			2,00
090156 Barra de apoio para pessoas portadoras de deficiência, em aço escovado	un			2,00
090157 Saboneteira para sabão líquido	un			4,00
090159 Conjunto motor-bomba centrífuga de 1/2 HP	cj			1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1341666/2019, em 04/02/2019.

Certidão nº 1341666/2019  
04/02/2019, 15:42  
Chave de Impressão: 5Zy4D  
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/02/2019 e contém 14 folhas



ITEM DA PLANILHA	SERVIÇO	Maria de Helo Araújo Dantas Angélica CRESURN 2102667658 Mat. 09177 - CPF: 994.571.534-15 Gerente Operacional	UN	QUANTIDADES EXECUTADAS
090160	Ponto de água tubulação 50mm PVC soldável, inclusive conexões		m	5,00
090161	Registro de esfera PVC 32mm (1")		un	2,00
090162	Registro de esfera PVC 50mm (1 1/2")		un	2,00
090163	Acabamento duplo boleado em borda de bancada de granito	SIC documento é parte integrante da CERTIFICAÇÃO N° 03775 15/06/2010	m	9,22
090164	Acabamento tipo "T" em borda de bancada de granito		m	2,10
090165	Moldura tipo espelho em granito para bancada, altura 7cm		m	8,80
0902	Esgoto			
090201	Ponto de esgoto tubulação 40mm PVC soldável, inclusive conexões.	Fabricante: Sanecon Chave de CAD - Mat. 70124 CREN/RN CPF 702.263.244-04	pt	11,00
090202	Ponto de esgoto tubulação 50mm PVC soldável, inclusive conexões.		pt	9,00
090203	Ponto de esgoto tubulação 75mm PVC soldável, inclusive conexões.		pt	1,00
090204	Ponto de esgoto tubulação 100mm PVC soldável, inclusive conexões.		pt	7,00
090206	Tubulação PVC soldável rígido para esgoto diâmetro 50mm		m	15,00
090207	Tubulação PVC soldável rígido para esgoto diâmetro 75mm		m	15,00
090208	Tubulação PVC soldável rígido para esgoto diâmetro 100mm, inclusive conexões e escavação de valas		m	60,30
090209	Rabo sifonado de PVC rígido		un	4,00
090210	Caixa sifonada de PVC rígido 100x100x40 mm		un	1,00
090212	Caixa sifonada de PVC rígido 150x150x50mm		un	5,00
090213	Caixa sifonada de PVC rígido 150x185x75mm.		un	1,00
090218	Anel de borracha para vedação saída de vaso sanitário 100mm		un	7,00
090219	Fossa séptica com dimensões internas L=1,50m; C=3,00m; H=1,80m, conforme projeto		un	1,00
090220	Sumidouro com dimensões internas D=2,00m; C=3,60m; H=1,80m, conforme projeto		un	2,00
090221	Caixa de inspeção em alvenaria 65x65x65cm, inclusive revestimento e tampa concreto.		un	2,00
090222	Caixa de inspeção em alvenaria 75x75x75cm, inclusive revestimento e tampa concreto.		un	2,00
090223	Caixa de inspeção em alvenaria 85x85x85cm, inclusive revestimento e tampa concreto.		un	2,00
090224	Caixa de inspeção em alvenaria 95x95x95cm, inclusive revestimento e tampa concreto.		un	1,00
090226	Caixa de gordura em alvenaria, com tampa em concreto, conforme detalhe		un	1,00
0903	Drenagem			
090301	Tubulação PVC soldável rígido, tubo de queda, diâmetro 100 mm (4")		m	27,00
090304	Caixa de areia em alvenaria 80x80x80cm, inclusive revestimento e tampa de concreto		m	7,00
090306	Tubulação PVC soldável rígido para esgoto, diâmetro 100mm (4"), inclusive conexões e escavação de valas (interligação entre caixas)		m	36,00
090307	Tubulação PVC soldável rígido, tubo de queda, diâmetro 150 mm (6")		m	18,60
090308	Tubulação PVC soldável rígido para esgoto, diâmetro 150mm (6"), inclusive conexões e escavação de valas (interligação entre caixas)		m	44,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certificação nº 1341666/2019, em 04/02/2019

Certificação nº 1341666/2019  
04/02/2019, 15:42  
Chave de Impressão: 5Zy4D  
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/02/2019 e contém 14 folhas  
em



ITEM DA PLANILHA	SERVIÇO	UN	QUANTIDADES EXECUTADAS
	CERTIDÃO N° 63735 08/06/2019		
<b>10 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>			
<b>1001 Entrada, medição e aterramento</b>			
100101 Entrada de energia trifásica padrão COSERN, inclusive poste duplo TRIFASE 200Kg com todos os acessórios, conforme projeto (1ª entrada)	un	1,00	
100102 Eletroduto PVC soldável rígido diâmetro 85mm (3") inclusive conexões	m	15,00	
100108 Cabo flexível seção 50mm <sup>2</sup> antichama	m	220,00	
100110 Caixa de passagem 30x30x30 cm em alvenaria, revestida, com tampa de concreto e espalhamento de brita 19mm	un	18,00	
100112 Eletroduto PVC soldável rígido diâmetro 75mm (2 1/2"), inclusive conexões	m	46,50	
100113 Eletroduto ferro galvanizado a logo diâmetro 75mm (2 1/2"), inclusive conexões	m	6,00	
100114 Eletroduto ferro galvanizado a logo diâmetro 85mm (3"), inclusive conexões	m	6,00	
100115 Caixa de passagem 45x45x45 cm em alvenaria, revestida, com tampa de concreto e espalhamento de brita 19mm	un	1,00	
100116 Caixa de passagem 60x60x60 cm em alvenaria, revestida, com tampa de concreto e espalhamento de brita 19mm	un	2,00	
<b>1002 QGBT - Quadro e proteções</b>			
100201 Quadro de distribuição trifásico de embutir para 44 disjuntores com tratamento por banho químico e/ desengraxante e fosfato de ferro, pintura eletrostática a pó, cor branca, fundo em chapa de aço pré-galvanizada, barramento fases/neutro 150A	un	1,00	
100202 Disjuntor termomagnético monopolar padrão europeu DIN 10A/5KA em quadro de distribuição	un	12,00	
100203 Disjuntor termomagnético monopolar padrão europeu DIN 16A/5KA em quadro de distribuição	un	5,00	
100205 Disjuntor termomagnético bipolar padrão europeu DIN 63A/10KA em quadro de distribuição	un	1,00	
100207 Disjuntor termomagnético tripolar padrão europeu DIN 125A/10KA em quadro de distribuição	un	1,00	
100210 Dispositivo anti-curto e transientes monopolar, máxima tensão de operação 350V-60Hz, corrente de impulso de descarga direta 20KA por pôlo, corrente nominal de descarga 40KA por pôlo, nível de proteção de tensão + 1,4	un	4,00	
100211 Disjuntor termomagnético bipolar padrão europeu DIN 20A/5KA em quadro de distribuição	un	1,00	
100212 Disjuntor termomagnético bipolar padrão europeu DIN 50A/5KA em quadro de distribuição	un	1,00	
100213 Interruptor DR bipolar padrão "DIN" alta sensibilidade 30mA 25A 240V 60Hz 4,5KA	un	4,00	
<b>1003 Condicionadores de Ar - Quadro e proteções</b>			
100301 Quadro de distribuição trifásico de embutir para 28 disjuntores com tratamento por banho químico e/ desengraxante e fosfato de ferro, pintura eletrostática a pó, cor branca, fundo em chapa de aço pré-galvanizada, barramento fases/neutro 100A	un	1,00	
100302 Disjuntor termomagnético monopolar padrão europeu DIN 16A/5KA em quadro de distribuição	un	11,00	
100303 Disjuntor termomagnético monopolar padrão europeu DIN 20A/5KA em quadro de distribuição	un	4,00	
100306 Disjuntor termomagnético tripolar padrão europeu DIN 63A/10KA em quadro de distribuição	un	1,00	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1341666/2019, em 04/02/2019.

Certidão nº 1341666/2019  
04/02/2019, 15:42  
Chave de Impressão: 5Zy4D  
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/02/2019 e contém 14 folhas



ITEM DA PLANILHA	SERVIÇO	UN	QUANTIDADES EXECUTADAS
100307	Dispositivo anti-surtos e transientes monopolar, maxima tensão de operação 350V-60Hz, corrente de impulso de descarga direta 20kA por polo, corrente nominal de descarga 40kA por polo, nível de proteção de tensão 1,4	un	4,00
100309	Conjunto ARSTOP 20A para ar condicionado, inclusive caixa 4x4"	un	11,00
100310	Conjunto ARSTOP 32A para ar condicionado, inclusive caixa 4x4"	un	1,00
100311	Eletroduto PVC soldável rígido diâmetro 50mm (1 1/2"), inclusive conexões	m	40,00
100314	Caixa de passagem de embutir em chapa de aço galvanizada, tratamento com tinta anticorrosiva, 152x152x82 mm	un	4,00
100315	Borne universal passante para cabo 4,0mm <sup>2</sup> , inclusive trilho pré-galvanizado	un	15,00
100316	Caixa de concreto armado para condicionador de ar até 10.000 BTU	un	8,00
100317	Caixa de concreto armado para condicionador de ar até 21.000 BTU	un	2,00
100320	Disjuntor termomagnético tripolar padrão europeu DIN 25A/5kA em quadro de distribuição	un	4,00
100321	Caixa PVC 4x4" de embutir para alvenaria com orelha de aço, inclusive placa cega.	un	7,00
100322	Caixa de passagem de embutir em chapa de aço galvanizada, tratamento com tinta anticorrosiva, 252x252x102 mm	un	17,00
100323	Caixa de passagem de embutir em chapa de aço galvanizada, tratamento com tinta anticorrosiva, 352x352x102 mm	un	6,00
100324	Caixa de passagem de embutir em chapa de aço galvanizada, tratamento com tinta anticorrosiva, 452x452x102 mm	un	1,00
100325	Eletroduto PVC soldável rígido diâmetro 32mm (1") inclusive conexões	m	94,00
100326	Cabo flexível seção 16mm <sup>2</sup> (verde)	m	34,00
1004	Informativa - Quadro e proteções		
100401	Quadro de distribuição trifásico de embutir para 16 disjuntores com tratamento por banho químico e desengraxante e fosfato de ferro, pintura eletrostática a pó, cor branca, fundo em chapa de aço pre-galvanizada, barramento fases/neutro 100A	un	1,00
100402	Disjuntor termomagnético monopolar padrão europeu DIN 10A/5kA em quadro de distribuição	un	5,00
100403	Disjuntor termomagnético monopolar padrão europeu DIN 16A/5kA em quadro de distribuição	un	8,00
100406	Dispositivo anti-surtos e transientes monopolar, maxima tensão de operação 350V-60Hz, corrente de impulso de descarga direta 20kA por polo, corrente nominal de descarga 40kA por polo, nível de proteção de tensão 1,4	un	4,00
100407	Eletroduto PVC soldável rígido diâmetro 50mm (1 1/2"), inclusive conexões	m	21,00
100409	Cabo flexível seção 25mm <sup>2</sup> anti-chama	m	106,40
100410	Disjuntor termomagnético tripolar padrão europeu DIN 50A/5kA em quadro de distribuição	un	1,00
100411	Caixa de passagem de embutir em chapa de aço galvanizada, tratamento com tinta anticorrosiva, 152x152x82 mm	un	15,00
100412	Caixa de passagem de embutir em chapa de aço galvanizada, tratamento com tinta anticorrosiva, 252x252x102 mm	un	8,00
100413	Caixa de passagem de embutir em chapa de aço galvanizada, tratamento com tinta anticorrosiva, 352x352x102 mm	un	4,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1341666/2019, em 04/02/2019

Certidão nº 1341666/2019  
04/02/2019, 15:42  
Chave de Impressão: 5Z4D  
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/02/2019 e contém 14 folhas



ITEM DA PLANILHA	SERVIÇO	UN.	QUANTIDADES EXECUTADAS
	Maria da Conceição Dantas Avaliada CREA-RN 210266768 Mai 09/17 - CPF: 904.571.534-15		
	01/02/2019		
	04/02/2019		
100414	Caixa de passagem de embutir em chapa de aço galvanizada, tratamento com tinta anticorrosiva, 452x452x152 mm	un	2,00
100415	Eletroduto PVC soldável rígido diâmetro 25mm (3/4"), inclusive conexões	m	9,35
100416	Eletroduto PVC soldável rígido diâmetro 32mm (1") , inclusive conexões	m	56,00
100417	Eletroduto PVC soldável rígido diâmetro 40mm (1 1/4"), inclusive conexões	m	14,00
100418	Cabo flexível seção 16mm² (verde)	m	9,35
1005	Dados e voz		
100501	Ponto de voz embutido na parede, inclusive eletroduto, curva, caixa 4x2", cabo CC e tomada RJ-11 (1 posto vertical), conforme projeto (1ª instância)	pt	16,00
100502	Ponto de voz embutido no piso, inclusive eletroduto, curva, caixa 4x2", cabo CC e tomada RJ-11, conforme projeto (1ª instância)	pt	1,00
100503	Ponto de dados embutido na parede, inclusive eletroduto, curva, caixa 4x2", cabo UTP e tomada RJ-45 (1 posto vertical), conforme projeto (1ª instância)	pt	37,00
100504	Ponto de dados embutido no piso, inclusive eletroduto, curva, caixa para piso, cabo UTP e tomada RJ-45, conforme projeto (1ª instância)	pt	4,00
100505	Caixa interna de distribuição geral (DG) para telefonia, padrão TELEBRÁS nº04 (60x60x12cm), para embutir, em chapa de ferro nº16, pintura eletrostática, abertura para ventilação, fecho de metal 1 volta, fundo de madeira	un	1,00
100507	Caixa de passagem subterrânea para telefonia tamanho R1	un	2,00
	Gabinete fechado tipo Rack 19" x2U para rede lógica, instalação sobre piso, com visor em acrílico, pintura eletrostática, fecho com chave, pés com rodízio, porcas gaiola zincada inclusive ventiladores (02un), bandejas fixas 10 (03 un), organizador horizontal para cabos (04un), patch panel 24 portas (02un) e régua com tomadas 2P+T, conforme projeto (1ª instância)	un	1,00
100510	Line cords de 2,5m certificados de fábrica	un	40,00
100511	Patch Cords de 1,5m certificado de fábrica	un	40,00
100512	Certificação da rede lógica, para os cabos UTP, inclusive identificação dos pontos (etiquetas e anilhas) e atualização do projeto	pt	40,00
100513	Bloco terminal de ligação interna para cabos telefônicos tipo engate rápido geleado - BER-10	un	4,00
100514	Caixa PVC 4x4" de embutir para avenaaria com orelha de aço, inclusive placa cega	un	5,00
100515	Caixa de passagem de embutir em chapa de aço galvanizada, tratamento com tinta anticorrosiva, 152x152x82 mm	un	6,00
100516	Caixa de passagem de embutir em chapa de aço galvanizada, tratamento com tinta anticorrosiva, 252x252x102 mm	un	6,00
100517	Caixa de passagem de embutir em chapa de aço galvanizada, tratamento com tinta anticorrosiva, 352x352x102 mm	un	3,00
100518	Caixa de passagem de embutir em chapa de aço galvanizada, tratamento com tinta anticorrosiva, 452x452x152 mm	un	1,00
100519	Eletroduto PVC soldável rígido diâmetro 32mm (1") , inclusive conexões	m	18,60
100520	Eletroduto PVC soldável rígido diâmetro 40mm (1 1/4"), inclusive conexões	m	24,30
100521	Eletroduto PVC soldável rígido diâmetro 50mm (1 1/2"), inclusive conexões	m	10,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1341666/2019, em 04/02/2019

Certidão nº 1341666/2019  
04/02/2019, 15:42  
Chave de impressão: 574D  
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/02/2019 e contém 14 folhas



ITEM DA PLANILHA	SIGLA DO DOCUMENTO E NÚMERO INTEGRANTE	UN	QUANTIDADES EXECUTADAS
	SERVIÇO CERTIFICO N° 034775		
100522	Ponto seco para dados, voz ou corrente, embutido na parede, incluindo eletroduto, curva e caixa 4x2"	m	4,00
100523	Ponto de tomada duplo para dados e voz instalado em lastrô de madeira, composto de caixa metálica 4x2", 2 tomadas (RJ11 + RJ45), extensões com cabos UTP e CCI-2 pares e plugs	m	1,00
100524	Ponto de tomada para dados instalado em lastrô de madeira, composto de caixa metálica 4x2", tomada RJ45, extensão com cabo UTP e plug	un	1,00
1006	Corrente de uso geral, uso específico e estabilizado:		
100601	Ponto de corrente embutido na parede, inclusive eletroduto, curva, caixa 4x2", cabo condutor 2,5mm <sup>2</sup> e tomada 2P+T uso geral, conforme projeto	pt	52,00
100603	Ponto de corrente embutido na parede, inclusive eletroduto, curva, caixa 4x2", cabo condutor 2,5mm <sup>2</sup> e tomada 2P+T pino chato, conforme projeto	pt	38,00
100604	Ponto de corrente embutido no piso, inclusive eletroduto, curva, caixa 4x2" metálica, cabo condutor 2,5mm <sup>2</sup> e tomadas 2P+T (01 universal e 01 pino chato), conforme projeto	pt	4,00
100605	Ponto de corrente embutido na parede, inclusive eletroduto, curva, caixa 4x2" e cabo condutor 4,0mm <sup>2</sup> para uso específico (condicionadores de ar), conforme projeto	pt	11,00
100607	Caixa PVC 4x4" de embutir para alvenaria com orelha de aço, inclusive placa cega	un	20,00
100609	Ponto de corrente embutido na parede, trifásico, para condicionadores de ar tipo Split, inclusive eletroduto, curva, caixa 4x2" e cabo condutor 4,0mm <sup>2</sup> , conforme projeto	pt	3,00
100610	Ponto de corrente embutido na parede, monofásico, para condicionadores de ar tipo Split, inclusive eletroduto, curva, caixa 4x2" e cabo condutor 4,0mm <sup>2</sup> , conforme projeto	pt	1,00
100611	Ponto seco para dados, voz ou corrente, embutido na parede, incluindo eletroduto, curva e caixa 4x2"	m	8,00
100612	Ponto de corrente duplo instalado em lastrô de madeira, composto de caixa metálica 4x4", 2 tomadas 2P+T (universal + pino chato), extensões em cabo 3x2,5mm <sup>2</sup> e plugs	m	2,00
1007	Corrente de uso geral, uso específico e estabilizado		
100701	Interruptor de uma tecla simples 10A-250V embutido na parede, inclusive caixa 4x2", suporte, módulo interruptor e placa (1 posto vertical)	un	28,00
100702	Interruptor de duas teclas simples 10A-250V embutido na parede, inclusive caixa 4x2", suporte, módulo interruptor e placa (2 postos separados)	un	3,00
100703	Interruptor de uma tecla paralela (three-way) 10A-250V embutido na parede, inclusive caixa 4x2", suporte, módulo interruptor e placa (1 posto vertical)	un	6,00
100704	Bloco autônomo de iluminação de emergência com lâmpada fluorescente tubular 16W, 165 lúmens, autonomia de 3 horas, área de cobertura 33m <sup>2</sup>	un	18,00
100705	Luminária elíptica de sobrepor para lâmpadas fluorescentes tubulares (2x82/40W), confeccionada em alumínio, acabamento epóxi cor branca, com superfície refletora de alto índice de reflexão, aletas em acrílico, inclusive reator, lâmpada e acessórios	un	51,00
100706	Luminária de sobrepor para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares (2x16/20W), corpo em aço AE 1010/20, fosfatizada e pintada com tinta epóxi na cor branca, com superfície refletora em chapa de alumínio anodizado, inclusive reator, lâmpada e acessórios	un	9,00
100707	Luminária circular de sobrepor com corpo em chapa de aço fosfatizada e pintada eletrostaticamente, cor branca, refletor revestido em alumínio anodizado com vidro ladeado, para 2 lâmpadas eletrônicas 18W (incluídas) e acessórios	un	4,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1341666/2019, em 04/02/2019.

Certidão nº 1341666/2019  
04/02/2019, 15:42  
Chave de impressão: 5Z4D  
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/02/2019 e contém 14 folhas



ITEM DA PLANILHA	DETALHAMENTO DA MATERIAIS E SERVIÇOS	SIGLA DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE	UN	QUANTIDADES EXECUTADAS
		CERTIFICAÇÃO N° 53778		18/06/2019
100710	Rele fotelétrico com corpo em polipropileno auto-extinguível de alta resistência, com suporte para fixação, com 3 opções para regulação de sensibilidade	un	10,00	
100711	Ponto de luz embutido no teto, inclusive eletroduto e curva soldáveis, caixa de passagem octogonal 4x4", com prolongadora, cabo condutor 2,50mm <sup>2</sup> e acessórios, conforme projeto	pt	92,00	
100712	Ponto de luz embutido na parede, inclusive eletroduto e curva soldáveis, caixa de passagem 4x2", cabo condutor 2,50mm <sup>2</sup> e acessórios, conforme projeto	pt	28,00	
100713	Ponto de luz embutido no piso, inclusive eletroduto e curva soldáveis, caixa de passagem 4x2", cabo condutor 2,50mm <sup>2</sup> e acessórios, conforme projeto	pt	3,00	
100716	Projector de longo alcance em alumínio fundido pintado na cor preta com lâmpada vapor metálico tubular de 250W, refletor em alumínio anodizado natural, difusor em vidro plano transparente temperado, alojamento para equipamento auxiliar no corpo da luminária	un	4,00	
100717	Projector de médio alcance totalmente em alumínio fundido e pintado, cor preta, linha litoral, alojamento para equipamento auxiliar no corpo da luminária, refletor em alumínio lavrado tipo estuque, difusor em vidro temperado transparente inclusive lâmpada de vapor metálico 70W e reator	un	4,00	
100719	Ventilador de teto com 3 pas em mogno laqueadas na cor branca, com motor, garras e hastas em aço tratado com pintura eletrostática, globo branco de vidro resistente, controle com 03 velocidades, rotação normal e reversa, diâmetro 110cm, inclusive lâmpada incandescente 60W	un	2,00	
100720	Luminária de sobrepor para lâmpadas fluorescentes tubulares (2x16/20W), confeccionada em alumínio, acabamento epoxi cor branca, com superfície refletora de alto índice de reflexão, aletas em acrílico, inclusive reator, lâmpada e acessórios	un	5,00	
100721	Luminária de sobrepor para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares (2x32/40W), corpo em aço AE 1010/20, fosfatizada e pintada com tinta epoxi na cor branca, com superfície refletora em chapa de alumínio anodizado, inclusive reator, lâmpada e acessórios	un	1,00	
100722	Luminária pendente com canopla e corpo de alumínio reservado e cúpula em acrílico prismático, para lâmpada tipo PL de 23W (inclusa)	un	2,00	
100723	Arandela em alumínio pintado, cor preta, difusor em vidro prismático transparente, inclusive lâmpada eletrônica fluorescente de 20W	un	7,00	
100724	Arandela em alumínio pintado, cor preta, difusor em vidro plano fosco, inclusive lâmpada eletrônica fluorescente de 15W e grade de proteção na cor branca	un	18,00	
100725	Poste reto em tubo de aço zinorado com 6 m de altura, pintado na cor preta, com cruzeta em aço zinorado, pintada na mesma cor, para fixação de dois refletores com lâmpadas de vapor metálico e acessórios, executo relé	un	2,00	
100726	Poste em tubo de aço zinorado pintado na cor preta (altura 4,5m), incluindo péntala com 4 luminárias com corpo de aço fosfatizado pintado eletrostaticamente, com refletor facetado em alumínio anodizado de alta pureza e refletância e difusor em vidro temperado, inclusive lâmpadas de vapor metálico de 250W e reatores de AFP internos	un	1,00	
100727	Eletroduto PVC soldável rígido diâmetro 32mm (1"), inclusive conexões	m	49,00	
100728	Eletroduto PVC soldável rígido diâmetro 40mm (1 1/4"), inclusive conexões	m	15,40	
100729	Caixa de passagem de embutir em chapa de aço galvanizada, tratamento com tinta anticorrosiva, 152x152x82 mm	un	3,00	
100730	Caixa de passagem de embutir em chapa de aço galvanizada, tratamento com tinta anticorrosiva, 452x452x152 mm	un	1,00	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1341666/2019, em 04/02/2019

Certidão nº 1341666/2019  
04/02/2019, 15:42  
Chave de Impressão: 5ZY4D

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/02/2019 e contém 14 folhas



ITEM DA PLANILHA	SERVIÇO	Maria da Melo Araújo Dantas Assinatura CREA-RN 1341666/2019	UN	QUANTIDADES EXECUTADAS
1008	Proteção contra descargas atmosféricas	Matrícula CREA-RN 1341666/2019		
100802	Caixa de equalização de potenciais 200x200mm de aço com barramento 6mm, inclusive terminais para cabo 16mm <sup>2</sup> , 25mm <sup>2</sup> e 50mm <sup>2</sup> , conforme projeto (1 <sup>a</sup> entrada)	Genival Coelho	un	1,00
100803	Sistema de proteção contra descargas atmosféricas com para-raios tipo Franklin de 3,0m, 2 desodas de cobre nu #35mm <sup>2</sup> em isoladores, até primeira haste de aterramento (não hidráulica)		un	1,00
100804	Haste de aterramento tipo copperweld 3/4" x 3,0m	Sítio Documento é parte integrante da EN 12475	un	7,00
100805	Cabo de cobre nu de 50m <sup>2</sup> para aterramento, inclusive escavação e reaterro	78/06/2010	m	32,40
1009	Illuminação - Quadro e proteções	França, Pernambuco, Ceará, RJ		
100901	Quadro de distribuição trifásico de embutir para 28 disjuntores + disjuntor geral trifásico 225A com tratamento por banho químico c/ desengraxante e fosfato de ferro, pintura eletrostática a pó, cor branca, fundo em chapa de aço pre-galvanizada, barramento fases/neutro 100A.	Chave de CRIA-RN 1341666/2019	un	1,00
100902	Disjuntor termomagnético monopolar padrão europeu DIN 10A/5KA em quadro de distribuição		un	19,00
100903	Disjuntor termomagnético monopolar padrão europeu DIN 16A/5KA em quadro de distribuição		un	1,00
100904	Disjuntor termomagnético tripolar padrão europeu DIN 25A/5KA em quadro de distribuição		un	1,00
100905	Dispositivo anti-surtos e transientes monopolar, máxima tensão de operação 350V-60Hz, corrente de impulso de descarga direta 20KA por polo, corrente nominal de descarga 40KA por polo, nível de proteção de tensão +1,4		un	3,00
100906	Eletroduto PVC soldável rígido diâmetro 32mm (1") inclusive conexões		m	4,50
100907	Cabo flexível antichama seção 5mm <sup>2</sup>		m	22,50

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1341666/2019, em 04/02/2019

Certidão nº 1341666/2019  
04/02/2019, 15:42  
Chave de Impressão: 5Z4D  
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/02/2019 e contém 14 folhas



ITEM DA PLANILHA	DETALHAMENTO	DATA DE EMISSÃO	UN	QUANTIDADES EXECUTADAS
1113	Cipriaco com argamassa de cimento e/ou hidratada e areia no traço 2:5, espessura 2 cm.	17/06/2012	m	535,00
1114	Cipriaco em revestimento cerâmico esmaltado 10x10cm sobre parede, assentado com argamassa colante, inclusive rejunte		m	3,00
1115	Reboco em parede com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, espessura 2 cm		m²	80,20
1116	Impenetrabilização de reservatório de água e piscinas empregando manta asfáltica aplicada a quente, inclusive pintura primária		m²	216,00
1117	Peltoni de granito polido com 20cm de largura e espessura de 2cm (dupla, na parte interna), assentado com nata de cimento, inclusive acabamento com massa rápida automotiva.		m	33,60
1118	Impenetrabilização de rulos, empregando Verdapren		m²	80,00
1119	Chapim em concreto com pingadeira, seção 3x23cm		m	149,90

## 12 PAVIMENTAÇÃO

1201	Contrapiso empregando concreto simples com 5cm de espessura, e Fck=12,5 Mpa, inclusive aplioamento	m²	710,00
1203	Regularização de base para qualquer tipo de piso com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, espessura 2 cm	m²	710,00
1204	Cimentado aspero para piso, com argamassa de cimento e areia (1:3), espessura 15mm	m²	58,00
1205	Piso cerâmico esmaltado 30x30cm tipo "A", sem regularização, assentamento sobre argamassa pré-fabricada (PEL-5), inclusive rejunte	m²	484,00
1206	Rodapé em cerâmica 30x30cm, assentado com argamassa colante pré-fabricada, inclusive rejunte, altura variável (6 a 8cm)	m	332,75
1207	Soleira em granito assentada com nata de cimento, largura de 15cm e espessura 2cm, inclusive acabamento	m	14,90
1208	Piso pedra travertino 30x30 cm, juta seca, sobre regularização prévia	m²	179,65
1209	Piso facin (azulejo hidráulico) 30x30 cm, conforme NBR-9050, sem regularização de base	m	98,45
1210	Piso em tabua de ipê 10 ou 20cm, fixação em vigas de madeira	m²	6,10
1211	Colchão de areia para pavimentação com 10cm de espessura	m²	191,00
1212	Pavimento externo empregando paralelepípedo com rejunte em asfalto e pedrisco (método Bripar), exceto colchão de areia	m²	191,00
1213	Meio-fio (guia) pré-fabricado em concreto tipo "B", Fck=15 Mpa	m	93,00
1214	Borda 25 mm aplicada manualmente com mago	m³	1,87
1216	Meio-fio em pedra granítica	m	11,25

## 13 PINTURA

1301	Emassamento de forro ou parede interna com 02 demãos de massa corrida à base de PVA para pintura latex	m²	1.483,25
1302	Emassamento em esquadria de madeira, com 02 demãos de massa óleo para pintura esmalte	m²	31,50
1303	Latex PVA em teto, sem massa, com 02 demãos	m²	496,49

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1341666/2019, 04/02/2019, em

Certidão nº 1341666/2019  
04/02/2019, 15:42  
Chave de Impressão: 5Z4D  
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/02/2019 e contém 14 folhas




069

ITEM DA PLANILHA	SERVIÇO	UN	QUANTIDADES EXECUTADAS
1304	Pintura acrílica de parede interna, sem massa, com 02 demãos	m²	986,80
1305	Pintura acrílica em cobogós, com selador, 02 demãos	m²	49,52
1306	Pintura de parede externa empregando tinta acrílica com 02 demãos, inclusive selador	m²	420,00
1307	Pintura esmalte sintético em esquadria de madeira, inclusive lixamento, com 02 demãos	m²	39,00
1308	Esmalte em esquadria de ferro, inclusive lixamento e zarcão, com 02 demãos	m²	140,00
1309	Verniz em esquadria de madeira, com 03 demãos	m²	18,00
1310	Textura acrílica em parede, aplicada com desempenadeira especial, inclusive selador (texturado)	m²	106,00
1311	Hidrocor em paredes externas com 03 demãos	m²	320,00
1312	Demarcação de vagas em piso, com emprego de tinta acrílica, faixas com 10cm de largura	m	37,10
1313	Pintura de piso empregando tinta acrílica, com 02 demãos, inclusive selador	m²	14,85
14	DIVERSOS		
1402	Extintor de água pressurizada com 10 litros	un	4,00
1403	Extintor de gás carbônico com 6 Kg	un	3,00
1404	Placa em acrílico (1x10cm) com letras adesivas para indicação de ambiente, conforme detalhe	un	25,00
1405	Placa comemorativa 40x60cm em bronze laminado alto relevo, uma face, inclusive parafuso sextavados de bronze	un	1,00
1406	Conjunto de mastros para três bandeiras, conforme detalhe	cj	1,00
1407	Letra em aço escovado caixa alta (90x3x25cm) e logotipo do Tribunal de Justiça, inclusive fixação	un	100,00
1408	Plantio de grama em placas com espessura de 5,00cm, compactação e irrigação pelo prazo de 45 dias	m²	210,50
1409	Plantio de árvores ornamentais em geral, com altura mínima de 2,50m	un	10,00
1410	Placa de sinalização para regulamentação de estacionamento em via pública 70x50cm, inclusive chumbamento	un	1,00
1411	Escada tipo marinheiro com pintura anti-corrosiva	m	6,00
1412	Concrete armado aparente para prateleiras ou banco, espessura 4 cm	m²	30,30
1413	L limpeza geral e entrega da obra	m²	545,00
1414	Placa de concreto armado, espessura 4cm, para passagem sobre gramado ou piso de terra	m²	5,50

Alesto que foram realizados os serviços acima, de conformidade com as respectivas especificações.

Natal, 16 de junho de 2010

  
NILTON CÂMARA VILELA DA SILVA  
Técnico Judiciário - Mat. 198.288-5  
Engº Civil - CREA 210393595

Certidão nº 1341666/2019  
04/02/2019, 15:42  
Chave de impressão: 5744D  
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/02/2019 e contém 14 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1341666/2019, em 04/02/2019



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

**CREA-RN**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**1369376/2020**

Atividade concluída

**CERTIFICAMOS**, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte - Crea-RN, o Acervo Técnico do profissional **IGOR BEZERRA MARINHO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **IGOR BEZERRA MARINHO**  
Registro: **2103256085RN** RNP: **2103256085**  
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **RN20180223295** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 28/09/2018 Baixada em: 29/09/2020  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **IM ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RN** CPF/CNPJ: **08.546.459/0001-05**  
Endereço do contratante: **PRAÇA SETE DE SETEMBRO** Nº: SN  
Complemento:  
Cidade: **NATAL**  
Contrato: **55/2018** Celebrado em: **31/08/2018**  
Valor do contrato: **R\$ 1.965.657,90** Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: **NÃO SE APLICA**  
Endereço da obra/serviço: **RUA JOSE MILITAO MARTINS** Bairro: **CIDADE ALTA**  
Complemento:  
Cidade: **LAJES** UF: **RN** CEP: **59025300**  
Data de início: **25/09/2018** Conclusão efetiva: **24/12/2019**  
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**  
Proprietário: **TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RN** CPF/CNPJ: **08.546.459/0001-05**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 643.18 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 643.18 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 643.18 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO #1177 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 643.18 metro quadrado;**

Observações

CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DA COMARCA DE LAJES/RN, CONFORME CONTRATO N° 55/2018.

Número da ART: **RN20200360176** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 29/09/2020 Baixada em: 08/10/2020  
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **IM ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RN** CPF/CNPJ: **08.546.459/0001-05**  
Endereço do contratante: **PRAÇA SETE DE SETEMBRO** Nº: SN  
Complemento:  
Cidade: **NATAL**  
Contrato: **55/2018** Celebrado em: **31/08/2018**  
Valor do contrato: **R\$ 2.495.748,92** Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: **NÃO SE APLICA**  
Endereço da obra/serviço: **RUA JOSE MILITAO MARTINS** Bairro: **CIDADE ALTA**  
Complemento:  
Cidade: **LAJES** UF: **RN** CEP: **59025300**  
Data de início: **25/09/2018** Conclusão efetiva: **24/12/2019**  
Finalidade:  
Proprietário: **TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RN** CPF/CNPJ: **08.546.459/0001-05**

Atividade Técnica: **17 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 643.18 metro quadrado; 17 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 643.18 metro quadrado; 17 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 643.18 metro quadrado; 17 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 643.18 metro quadrado;**

Observações

CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DA COMARCA DE LAJES/RN, CONFORME CONTRATO N° 55/2018. ADITIVO DE VALOR.

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte**  
Av Senador Salgado Filho, nº 1840

Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: [cream@crea-rn.org.br](mailto:cream@crea-rn.org.br)

**CREA-RN**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Impresso em: 24/11/2020, às 16:48.





**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
**Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009**  
**Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973**

## Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

**CREA-RN**

**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**

**1369376/2020**

Atividade concluída

### Informações Complementares

- A veracidade e a exatidão das informações constantes do atestado são de responsabilidade do seu emitente.
- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

**CERTIFICAMOS**, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 25 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 1369376/2020**  
**24/11/2020, 15:54**  
**acb1y**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O(s) Atestado(s), Declaração(ões) e/ou Certidão(ões), averbada(s) a esta CAT, é(são) parte integrante(s) da mesma, somente o(s) serviço(s) a que se refere(m) as atribuições do profissional acima citado.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-rn.sitac.com.br/publico/>, com a chave: acb1y




  
**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**SECRETARIA GERAL**

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos, para os fins de direito e sob as penas da Lei, que a empresa IM ENGENHARIA LTDA CNPJ sob o nº 07.188.930/0001-60, sediada na Rua Almirante Tertius Rebelo nº 1519, Lagoa Nova – Natal/RN, CEP 59054-520 prestou para o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte CNPJ: 08.546.459/0001-05, os serviços relacionados a seguir conforme planilha de orçamento, em decorrência do contrato nº 55/2018 com o objetivo da Construção da Nova Sede do Fórum da Comarca de Lajes/RN. A obra foi executada sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Civil IGOR BEZERRA MARINHO, CREA 210.325.608-5 (ART de Execução Nº RN20180223295) e sob a fiscalização do Engenheiro Civil Alexandre Henrique M. L. de Medeiros, CREA 210.240.191-0 (ART de Fiscalização Nº RN20180222278), no período de 25/09/2018 a 24/12/2019, tudo em conformidade com as Normas Técnicas vigentes. Por fim, cumpre informar que durante a execução não houve ocorrência de descumprimento contratual, nem aplicação de penalidade administrativa.

Natal/RN, 18 de setembro de 2020.

*Eng. Civil Alexandre Henrique M. L. de Medeiros*  
Matrícula nº 8.500-6 - CREA 210.240.191-0

*Lindolfo Neto de Oliveira Sales*  
Secretário-Geral do TJRN  
Mat. 203.419-0

*COP: 150.865.854-49*

Praça Sete de Setembro, s/nº, Cidade Alta, em Natal/RN, CEP nº 59.025-300  
Telefone: (84) 3616-6330  
CNPJ/MF nº 08.546.459/0001-05

Página 1 de 25

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1369376/2020, em 24/11/2020

Certidão nº 1369376/2020  
24/11/2020, 16:48  
Chave de Impressão: acb1y  
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/11/2020 e contém 25 folhas

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte**  
Av Senador Salgado Filho, nº 1840  
Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: [cream@crea-m.org.br](mailto:cream@crea-m.org.br)

**CREA-RN**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Impresso em: 24/11/2020, às 16:48.





PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
SECRETARIA GERAL

## ANEXO I – PLANILHA DE ORÇAMENTO

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE			
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
DEPARTAMENTO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA			
	OBRA:	Construção do Fórum de Lajes	
	ORÇAMENTO:	Construção do Fórum de Lajes	
	LOCAL:	Comarca de Lajes/RN	
Número do Processo Licitatório		00802/2017	
CONCORRÊNCIA		Nº 01/2017	
Item	Descrição	Und	Quant. Executada
1	SERVICOS PRELIMINARES		
1.1	UMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL UTILIZANDO MOTONIVELADORA	m³	1.950,91
1.2	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO	m²	928,85
1.3	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	6,00
1.4	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	m²	18,00
1.5	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	m²	15,00
1.6	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	m²	15,00
1.7	EXECUÇÃO DE SANITARIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	m²	10,50
1.8	EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016	UN	1,00
1.9	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (ATE 5.000,00 M²)	MES	15,00
1.10	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM QUINDETE TIPO MUNCK CAP 2T	UN	2,00
2	MOVIMENTO DE TERRA		
2.1	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	m³	846,15

Praça Sete de Setembro, s/nº, Cidade Alta, em Natal/RN, CEP nº 59.025-300  
Telefone: (84) 3616-6330  
CNPJ/MF nº 08.546.459/0001-05

Página 2 de 25

Certidão nº 1369376/2020  
24/11/2020, 16:48  
Chave de Impressão: acb1y

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/11/2020 e contém 25 folhas



**PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
SECRETARIA GERAL**

2.2	ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO	m <sup>3</sup>	628,09
2.3	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS AF_03/2016	m <sup>3</sup>	1.371,75
3	<b>FUNDAÇÃO</b>		
3.1	CAMADA HORIZONTAL DRENANTE C/ PEDRA BRITADA 1 E 2	m <sup>3</sup>	20,00
3.2	LASTRO DE CONCRETO E=5CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO, AF_07_2016	m <sup>3</sup>	99,19
3.3	EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4	m <sup>3</sup>	118,87
3.4	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJÓIS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2,8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	m <sup>3</sup>	99,17
3.5	CONCRETO ARMADO PARA BLOCOS DE FUNDAÇÃO FCK 20 MPa, INCLUSIVE FORMAS, TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO (OBRA ATÉ 5 PAVIMENTOS)	m <sup>3</sup>	19,21
3.6	CONCRETO ARMADO PARA SAPATAS FCK 20 MPa, INCLUSIVE FORMAS, TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO (OBRA TERREA ATÉ 650M2)	m <sup>3</sup>	45,00
3.7	CONCRETO ARMADO PARA VIGAS DE FUNDAÇÃO FCK 20 MPa, INCLUSIVE FORMA E LANÇAMENTO (OBRA TERREA ATÉ 650M2)	m <sup>3</sup>	34,67
4	<b>ESTRUTURA</b>		
4.1	LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VÃOS ATÉ 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPa, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	m <sup>2</sup>	682,18
4.2	LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VÃOS ATÉ 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPa, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	m <sup>2</sup>	19,00
4.3	VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO AF_03/2016	M	143,95
4.4	CONTRAPERGA PRE-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO AF_03/2016	M	91,05
4.5	RUIFO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 40CM, ESPESSURA 4CM	M	305,13
4.6	Concreto armado para pilares, vigas e lajes Fck 30 MPa, Inclusive forma, transporte, lançamento e adensamento (obra terrea até 650m2)	m <sup>3</sup>	112,67
5	<b>ALVENARIA E ARRIMO</b>		
5.1	BLOCOS DE VIDRO TIPO CANELADO 19X19X8CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PREPARO MECÂNICO, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO E BARRAS DE AÇO	m <sup>3</sup>	3,96
5.2	COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	m <sup>3</sup>	6,40

Praça Sete de Setembro, s/nº, Cidade Alta, em Natal/RN, CEP nº 59.025-300  
Telefone: (84) 3616-6330  
CNPJ/MF nº 08.546.459/0001-05

Certidão nº 1369376/2020  
24/11/2020, 16:48  
Chave de Impressão: acb1v  
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/11/2020 e contém 25 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1369376/2020, em 24/11/2020



**PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
SECRETARIA GERAL**

5.3	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER, AF_03/2016	M	1.105,63	
5.4	Alvenaria de elevação tijolos cerâmicos furados 9 x 19 x 19 cm (furos horizontais), espessura da parede 9 cm, juntas de 12 mm com argamassa mista de cimento; cal hidratada e areia, traço 1:2:6	m <sup>2</sup>	1.866,04	
5.5	Alvenaria de vedação com tijolos maciços cerâmico 5cm, espessura da parede 10 cm, juntas de 12 mm com argamassa mista de cimento e areia traço 1:4	m <sup>2</sup>	70,63	
6	<b>REDE ELETRICA E SUBESTAÇÃO</b>			
6.1	<b>ELETRODUTOS, ELETROCALHAS E PERFILEADOS</b>			
6.1.1	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4") - PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	M	99,01	
6.1.2	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4") - PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	UN	5,00	
6.1.3	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4") - PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	UN	38,00	
6.1.4	LUVA EM FERRO GALVANIZADO, DN 30 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	UN	1,00	
6.1.5	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	M	64,89	
6.1.6	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	M	1,10	
6.1.7	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 65 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	M	33,00	
6.1.8	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	UN	13,00	
6.1.9	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	UN	7,00	
6.1.10	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	UN	23,00	
6.1.11	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	UN	1,00	
6.1.12	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	UN	10,00	
6.1.13	ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_11/2016_P	M	46,43	
6.1.14	ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_11/2016_P	M	22,87	

Praça Sete de Setembro, s/nº, Cidade Alta, em Natal/RN, CEP nº 59.025-300  
 Telefone: (84) 3616-6330  
 CNPJ/MF nº 08.546.459/0001-05

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/11/2020 e contém 25 folhas  
 Certidão nº 1369376/2020  
 24/11/2020, 16:48  
 Chave de impressão: acb1v  
 Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1369376/2020, em 24/11/2020

impresso em: 24/11/2020, às 16:48.



**PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
SECRETARIA GERAL**



6.1.15	ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, CLASSE SEMI-PESADO, DN 40 MM (1 1/2"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	1,82
6.1.16	Curva 90° para eletroduto ferro galvanizado eletrolítico Ø3/4"	un	4,00
6.1.17	Curva 90° para eletroduto ferro galvanizado eletrolítico Ø1 1/4"	UN	0,00
6.1.18	Curva 90° para eletroduto ferro galvanizado eletrolítico Ø3"	UN	3,00
6.1.19	Curva 90° de PVC rígido para eletroduto soldável, Ø3/4".	UN	245,00
6.1.20	Curva 90° de PVC rígido para eletroduto soldável, Ø1"	UN	10,00
6.1.21	Bucha / Arruela em alumínio para eletroduto com rosca Ø 3/4"	UN	0,00
6.1.22	Bucha / Arruela em alumínio para eletroduto com rosca Ø 1"	UN	0,00
6.1.23	Bucha / Arruela em alumínio para eletroduto com rosca Ø 1 1/4"	UN	0,00
6.1.24	Bucha / Arruela em alumínio para eletroduto com rosca Ø 2"	UN	0,00
6.1.25	Bucha / Arruela em alumínio para eletroduto com rosca Ø 3"	UN	0,00
6.1.26	Eletroduto de ferro galvanizado/zincado eletrolítico tipo semi-pesado, Ø 3"	M	9,00
6.1.27	ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL DN 25MM FABRICADO COM FITA DE ACO ZINCADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, INCLUSIVE CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	20,00
6.1.28	Eletroduto de ferro galvanizado/zincado eletrolítico tipo semi-pesado, Ø 1 1/4"	M	0,00
6.1.29	Eletroduto de PVC rígido soldável Ø 3/4"	M	876,84
6.1.30	Eletroduto de PVC rígido soldável Ø 1"	M	34,86
6.2	CAIXAS DE PASSAGEM		
6.2.1	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	3,00
6.2.2	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	30,00
6.2.3	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	75,00
6.2.4	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,00

Praça Sete de Setembro, s/nº, Cidade Alta, em Natal/RN, CEP nº 59.025-300  
 Telefone: (84) 3616-6330  
 CNPJ/MF nº 08.546.459/0001-05

Página 5 de 25

Certidão nº 1369376/2020  
 24/11/2020, 16:48  
 Chave de Impressão: acb1y  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 20/11/2020 e contém 25 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1369376/2020, em 24/11/2020



**PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
SECRETARIA GERAL**

6.2.5	Caixa de sobrepor com embute, CBOX15x31x7cm(AxLxP) em material termoplástico auto-extinguível de alta resistência mecânica e elétrica, com borracha de vedação na tampa, com tampa opaca, grau de proteção IP55. Acabamento na cor cinza claro RAL 7035.	UN	16,00	
6.2.6	Caixa de sobrepor com embute, CBOX19x14x7cm(AxLxP) em material termoplástico auto-extinguível de alta resistência mecânica e elétrica, com borracha de vedação na tampa, com tampa opaca, grau de proteção IP55. Acabamento na cor cinza claro RAL 7035.	UN	4,00	
6.2.7	Caixa de sobrepor com embute, CBOX24x19x12cm(AxLxP) em material termoplástico auto-extinguível de alta resistência mecânica e elétrica, com borracha de vedação na tampa, com tampa opaca, grau de proteção IP55. Acabamento na cor cinza claro RAL 7035.	UN	3,00	
6.2.8	Caixa passagem metálica de embutir 20x20x10cm para instalação elétrica.	UN	3,00	
6.2.9	Caixa passagem metálica de embutir 30x30x12cm para instalação elétrica.	UN	2,00	
6.2.10	Caixa passagem metálica de embutir 40x40x15cm para instalação elétrica.	UN	4,00	
6.2.11	Caixa passagem metálica de embutir 50x50x15cm para instalação elétrica.	UN	0,00	
6.2.12	Caixa passagem metálica de embutir 15x15x10cm para instalação elétrica.	UN	3,00	
6.2.13	Conector reto bitola 3/4" em ferro galvanizado ou alumínio para adaptar entrada de fio eletrocuto metálico flexível em caixa e quadros.	UN	0,00	
<b>6.3 CABOS ELÉTRICOS</b>				
6.3.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	0,00	
6.3.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	23,77	
6.3.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	39,88	
6.3.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	87,24	
6.3.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	4.602,01	
6.3.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	1.921,45	

Praça Sete de Setembro, s/nº, Cidade Alta, em Natal/RN, CEP nº 59.025-300  
 Telefone: (84) 3616-6330  
 CNPJ/MF nº 08.546.459/0001-05

Certidão nº 1369376/2020  
 24/11/2020, 16:48  
 Chave de Impressão: acb1y

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/11/2020 e contém 25 folhas  
 078

**CREA-RN**  
Conselho Regional de Engenharia e  
 Agronomia do Rio Grande do Norte

Impresso em: 24/11/2020, às 16:48.



**PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
SECRETARIA GERAL**

6.3.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	187,00
6.4	<b>TOMADAS ELÉTRICAS</b>		
6.4.1	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	23,00
6.4.2	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,00
6.4.3	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	35,00
6.4.4	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
6.4.5	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	33,00
6.4.6	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	4,00
6.4.7	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	1,00
6.4.8	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	1,00
6.4.9	Tomada para piso 2P+T 20A/250V, instalada em condulete metálico	UN	6,00
6.5	<b>ILUMINAÇÃO</b>		
6.5.1	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITO	UN	14,00
6.5.2	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	15,00
6.5.3	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	35,00
6.5.4	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00
6.5.5	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
6.5.6	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	0,00

Praça Sete de Setembro, s/nº, Cidade Alta, em Natal/RN, CEP nº 59.025-300  
 Telefone: (84) 3616-6330  
 CNPJ/MF nº 08.546.459/0001-05

Linha 7 de 25

Certidão nº 1369376/2020  
 24/11/2020, 16:48  
 Chave de Impressão: acb1y  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 20/11/2020 e contém 25 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1369376/2020, em 24/11/2020

**PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
SECRETARIA GERAL**

6.5.7	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	23,00	
6.5.8	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	
6.5.9	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	9,00	
6.5.10	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	
6.5.11	Caixa passagem metálica de embutir 20x20x10cm para instalação elétrica.	UN	1,00	
6.5.12	Caixa passagem metálica de embutir 40x40x15cm para instalação elétrica.	UN	1,00	
6.5.13	Caixa de equalização p/aterramento 20x20x10cm de sobrepor p/11 terminais de pressão c/barramento, inclusive barramento, isoladores e conectores.	UN	1,00	
6.5.14	Luminária pendente com corpo em alumínio repuxado e cúpula em acrílico prismático com lâmpada LED de 10W instalada a 1,10m do teto.	UM	3,00	
6.5.15	Luminária de emergência tipo placa de saída autônoma IP20 com leds de alto brilho, potência 5W. Autonomia 3 horas. Inclui etiqueta de sinalização e calha 4"x2".	UN	21,00	
6.5.16	Bloco autônomo de iluminação de emergência com dois faróis, tecnologia led, tensão de alimentação 220V, grau de proteção IP20, potência 2x10W, intensidade luminosa 900lm, autonomia de 2h mínimo inclusive (não francesa) e acessórios para instalação.	UN	4,00	
6.5.17	Luminária para lâmpada tubular LED (2x18W) de embutir, confeccionada em alumínio, acabamento de epóxi na cor branca, refletor com alto índice de reflexão, aletas de acrílico e lâmpadas.	UN	82,00	
6.5.18	Luminária para lâmpada tubular LED (2x9W) de embutir, confeccionada em alumínio, acabamento de epóxi na cor branca, refletor com alto índice de reflexão, aletas de acrílico e lâmpadas.	UN	14,00	
6.5.19	Projetor externo led IP65, iluminância mínima a 3m - 100lm, potência máxima 30W, abertura mínima do facho 120°. Drivers integrados à luminária. Dimensões máximas 16x23x19cm.	UN	13,00	
6.5.20	Luminária LED 13W circular de embutir, confeccionada em alumínio, acabamento de epóxi na cor branca, IRC 70%, ângulo de abertura mínimo 100°, grau de proteção IP20 e driver multivolt.	UN	5,00	
6.6	<b>QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO</b>			

Praça Sete de Setembro, s/nº, Cidade Alta, em Natal/RN, CEP nº 59.025-300  
Telefone: (84) 3616-6330  
CNPJ/MF nº 08.546.459/0001-05

Certidão nº 1369376/2020  
24/11/2020, 16:48  
Chave de Impressão: acb1y  
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/11/2020 e contém 25 folhas

Página 8 de 25



**Este documento encontra-se registrado no Conselho  
Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande  
do Norte, vinculado à Certidão nº 1369376/2020,  
em 24/11/2020**

**PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
SECRETARIA GERAL**

6.6.1	Caixa de equalização p/ aterramento 20x20x10cm de sobrepor p/11 terminais de pressão c/barramento, inclusive barramento, isoladores e conectores.	UN	1,00	
6.6.2	Chave de partida direta para motor trifásico de 3,0CV com contactor e relé de sobrecarga.	UN	2,00	
6.6.3	Quadro tipo painel 800x600x200mm, corpo em chapa de aço tratada a base de fosfato de ferro e pintura a pó, grau de proteção IP54 e IK10, fecho fenda metálico, placa de montagem, porta documentos, borracha para vedação, barramentos, isoladores, canaletas plásticas, trilho para disjuntores, chapa de acrílico e acessórios de montagem.	UN	2,00	
6.6.4	Quadro tipo painel 600x600x200mm, corpo em chapa de aço tratada a base de fosfato de ferro e pintura a pó, grau de proteção IP54 e IK10, fecho fenda metálico, placa de montagem, porta documentos, borracha para vedação, barramentos, isoladores, canaletas plásticas, trilho para disjuntores, chapa de acrílico e acessórios de montagem.	UN	2,00	
<b>6.7</b>	<b>PROTEÇÃO, CONTROLE E MEDAÇÃO</b>			
6.7.1	CONTACTOR TRIPOLAR I NOMINAL 22A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO INCLUSIVE ELETROTECNICO	UN	1,00	
6.7.2	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_04/2016	UN	22,00	
6.7.3	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_04/2016	UN	43,00	
6.7.4	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_04/2016	UN	2,00	
6.7.5	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_04/2016	UN	2,00	
6.7.6	Contactor monopolar corrente nominal 25A/220v, 60Hz	UN	1,00	
6.7.7	Disjuntor DR Bipolar Idr = 30 mA, In = 20 A, Icu = 4,5 kA, 220V	UN	3,00	
6.7.8	Disjuntor tripolar termomagnético de 80 A padrão europeu curva C, Ien = 3 kA, Icu = 4,5 kA, 50 Hz;	UN	2,00	
6.7.9	Disjuntor tripolar termomagnético 125A/380V IEC curva C, Icc = 3kA	UN	1,00	
6.7.10	Disjuntor tripolar termomagnético 125A/380V caixa moldada, Icc = 10kA	UN	1,00	
6.7.11	Dispositivo anti-surtos e transientes monopolar. Corrente nominal de descarga 45kA por polo. Máxima tensão de operação 350V 50Hz Nível de proteção de tensão= &lt; 1,4 kV	UN	16,00	

Praça Sete de Setembro, s/nº, Cidade Alta, em Natal/RN, CEP nº 59.025-300  
Telefone: (84) 3616-6330  
CNPJ/MF nº 08.546.459/0001-05

27

Página 9 de 25

7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1369376/2020, em 24/11/2020

Certidão nº 1369376/2020  
24/11/2020, 16:48  
Chave de impressão: acb1y

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/11/2020 e contém 25 folhas



**PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
SECRETARIA GERAL**

<b>6.8 SUBESTAÇÃO</b>			
6.8.1	Caixa de medição trifásica para subestações de 150kVA e 225kVA em mureta, inclusive a mureta, chapim e placa de granito 30cm de largura para cobertura da mureta	UN	1,00
6.8.2	Subestação de energia elétrica aérea 75 kVA em poste de concreto duplo T, h=11m, 600kgf, de acordo com NBR 8451, inclusive transformador, dispositivos de proteção, cabos, eletroduto, conexões, isoladores, cruzetas, eletroferragens, placas de identificação, acessórios para fixação e implantação do poste.	UN	1,00
<b>7 REDE DE DADOS E VOZ</b>			
<b>7.1 ELETRODUTOS- ELETROCALHAS E PERFILADOS</b>			
7.1.1	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	M	33,54
7.1.2	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	M	63,00
7.1.3	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	M	30,00
7.1.4	LUVÁ PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	UN	5,00
7.1.5	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	UN	14,00
7.1.6	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	UN	2,00
7.1.7	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_11/2016_P	M	91,85
7.1.8	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_11/2016_P	M	17,06
7.1.9	Curva 90° para eletroduto ferro galvanizado eletrolítico Ø3"	UN	3,00
7.1.10	Curva 90° de PVC rígido para eletroduto soldável, ø3/4"	UN	68,00
7.1.11	Curva 90° de PVC rígido para eletroduto soldável, ø1"	UN	8,00
7.1.12	Bucha / Arruela em alumínio para eletroduto com rosca Ø 3/4"	UN	0,00
7.1.13	Bucha / Arruela em alumínio para eletroduto com rosca Ø 1"	UN	0,00
7.1.14	Bucha / Arruela em alumínio para eletroduto com rosca Ø 1 1/4"	UN	0,00
7.1.15	Bucha / Arruela em alumínio para eletroduto com rosca Ø 1 1/2"	UN	0,00

Praça Sete de Setembro, s/nº, Cidade Alta, em Natal/RN, CEP nº 59.025-300  
 Telefone: (84) 3616-6330  
 CNPJ/MF nº 08.546.459/0001-05

19/11/2020  
Página 10 de 25

Certidão nº 1369376/2020  
 24/11/2020, 16:48  
 Chave de Impressão: acb1y  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 20/11/2020 e contém 25 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho  
 Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande  
 do Norte, vinculado à Certidão nº 1369376/2020,  
 em 24/11/2020



**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**SECRETARIA GERAL**

7.1.16	Bucha / Anuella em alumínio para eletroduto com rosca Ø 3"	UN	0,00
7.1.17	Eletroduto de ferro galvanizado/zincado eletroítico tipo semi-pesado, ø 3"	M	7,50
<b>CAIXAS DE PASSAGEM</b>			
7.2.1	CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO RL 0,60X0,35X0,50M EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL	UN	3,00
7.2.2	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	UN	49,00
7.2.3	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	UN	2,00
7.2.4	Caixa passagem metálica de embutir 20x20x10cm para instalação elétrica.	UN	1,00
7.2.5	Caixa passagem metálica de embutir 30x30x12cm para instalação elétrica.	UN	2,00
7.2.6	Caixa passagem metálica de embutir 40x40x15cm para instalação elétrica.	UN	1,00
7.2.7	Caixa passagem metálica de embutir 50x50x15cm para instalação elétrica.	UN	3,00
7.2.8	Caixa passagem metálica de embutir 15x15x10cm para instalação elétrica.	UN	3,00
<b>CABOS DE DADOS E VOZ</b>			
7.3.1	CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	390,40
7.3.2	Cafo lógico multi-lan 24AWG/Cat.5/UTP - 03 Pares.	M	1.059,48
7.3.3	Lime cord Cat.5 com 2,5m RJ-45 nas extremidades (para ligação equipamento- tomada)	UN	49,00
7.3.4	Patch-cord Cat.5 com 1,5m e RJ-45 nas extremidades (para ligações internas ao rack)	UN	49,00
<b>TOMADAS PARA DADOS E VOZ</b>			
7.4.1	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	2,00
7.4.2	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	1,00
7.4.3	Tomada mista com 01 tomada de dados RJ-45 (Cat.5E) + 01 tomada de voz RJ-11 completa.	UN	4,00
7.4.4	Tomada para dados RJ-45 (Cat.5E) completa.	UN	14,00
7.4.5	Tomada para dados dupla RJ-45 (Cat.5E) completa.	UN	17,00
7.4.6	Tomada de dados para piso com RJ-45 (Cat.5E), instalada em condulete metálico, completa, inclusive condute.	UN	2,00
7.4.7	Tomada para telefone voz RJ-11 completa.	UN	11,00

Praça Sete de Setembro, s/nº. Cidade Alta, em Natal/RN, CEP nº 59.025-300  
 Telefone: (84) 3616-6330  
 CNPJ/MF nº 08.546.459/0001-05

Certidão nº 1369376/2020  
 24/11/2020, 16:48  
 Chave de Impressão: acb1y  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 20/11/2020 e contém 25 folhas

11 de 25



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1369376/2020, em 24/11/2020

**PODER JUDICIARIO  
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
SECRETARIA GERAL**

7.4.8	Tomada para para piso telefone voz RJ-11, instalada em condutete metalico, completa, inclusive condutete.	UN	1,00	
7.5	<b>RACKS, QUADROS E EQUIPAMENTOS</b>			
7.5.1	Caixa de telefone em chapa de aço padrão telebras Nº4 para embutir, dimensões internas 600 x 600 x 120 mm, incluindo anéis guias e blocos de engate rápido BÉR-10.	UN	1,00	
7.5.2	Patch panel multilin Cat. 5 - 24 Portas.	UN	3,00	
7.5.3	Rack fechado 19" 24Ux670MM, com porta dianteira em vidro, fechamentos laterais e traseiro, kit de ventilação no teto, rega de tomadas, 2 bandejas, guias e grampos organizadores de cabos, e rodízios.	UN	1,00	
8	<b>SPDA E ATERRAMENTO</b>			
8.1	CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	396,00	
8.2	CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	192,00	
8.3	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO "SPLIT-BOLT" - PARA CABO DE 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	201,00	
8.4	TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM	UN	32,00	
8.5	REPARO/COLAGEM DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE EPOXI, E=2 MM	m²	2,00	
8.6	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC. INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 12/2015	UN	13,00	
8.7	Conector para terminal aereo sem Bandeira tipo split-bolt em latão estanhado com furo vertical de 10mm de diâmetro - para cabos de 16 a 70mm².	UN	32,00	
8.8	Presilha de latão natural para fixação de cabos de cobre de 35 a 50mm² diretamente na alvenaria através de bucha e parafuso (diâmetro do furo: 7mm).	UN	178,00	
8.9	Conector de medição do spda em bronze com 4 parafusos para cabos de cobre de 16 a 70mm² - uso em caixa de inspeção suspensa.	UN	13,00	
8.10	Conector parafuso fendido "split-bolt" em acabamento natural - para cabo de 50mm²	UN	30,00	
8.11	Caixa de inspeção para haste de terra em PVC 9300x300mm (cilindrica: diâmetroxaltura), inclusive tampa.	UN	15,00	
8.12	Haste Copperweld para aterramento (comprimento: 3,0 m / bitola: 3/4"). Incluso conector.	UN	13,00	
8.13	Solda exotérmica cabo/cabo - emenda paralela - cabos 35/35mm (Passante/Derivação). Incluso po nº 65, palito e disco.	UN	30,00	

Praça Sete de Setembro, s/nº, Cidade Alta, em Natal/RN. CEP nº 59.025-300  
 Telefone: (84) 3616-6330  
 CNPJ/MF nº 08.546.459/0001-05

Certidão nº 1369376/2020  
 24/11/2020, 16:48  
 Chave de Impressão: acb1y  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 20/11/2020 e contém 25 folhas

Página 12 de 25



**Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1369376/2020, em 24/11/2020**

**PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
SECRETARIA GERAL**

8.14	Solda exotérmica cabo/cabo - emenda parafela - cabos 50/50mm (Passante/Derivação). Incluso pó nº 90, polito e disco.	UN	15,00
8.15	Solda exotérmica haste/cabo - modelo NT (3 cabos em "T" no topo da haste) - haste Ø3/4" ac cabo 50mm; inclusivo pó nº 150, polito e disco.	UN	28,00
<b>9 SEGURANÇA ELETRÔNICA</b>			
<b>9.1 ELETRODUTOS, ELETROCALHAS E PERFILEADOS</b>			
9.1.1	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO: AF_12/2015	M	6,00
9.1.2	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO: AF_12/2015	UN	2,00
9.1.3	Curva 90° de PVC rígido para eletroduto soldável, ø3/4".	UN	98,00
9.1.4	Curva 90° de PVC rígido para eletroduto soldável, ø1".	UN	2,00
9.1.5	Bucha / Arruela em alumínio para eletroduto com rosca Ø 3/4"	UN	59,00
9.1.6	Bucha / Arruela em alumínio para eletroduto com rosca Ø 1"	UN	2,00
9.1.7	Bucha / Arruela em alumínio para eletroduto com rosca Ø 1 1/4"	UN	2,00
9.1.8	Eletroduto de PVC rígido soldável ø 3/4".	M	378,01
9.1.9	Eletroduto de PVC rígido soldável ø 1".	M	9,00
<b>9.2 CAIXA DE PASSAGEM</b>			
9.2.1	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO); PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO: AF_12/2015	UN	43,00
9.2.2	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO); PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO: AF_12/2015	UN	4,00
9.2.3	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO); PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO: AF_12/2015	UN	12,00
9.2.4	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO); PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO: AF_12/2015	UN	2,00
9.2.5	Caixa passagem metálica de embutir 20x20x10cm para instalação elétrica.	UN	1,00
<b>9.3 CABOS DE SEGURANÇA</b>			
9.3.1	CABO TELEFÔNICO CCI-50 3 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	732,76
9.3.2	Cabo de alta isolação (para alta tensão) para central de choque Smm.	M	27,24
9.3.3	Cabo lógico multi-lan 24AWG/Cat5/UTP - 04 Pares	M	150,00
9.3.4	Fio de aço inox para cerca elétrica 0,90mm²	M	548,00

Praça Sete de Setembro, s/nº, Cidade Alta, em Natal/RN, CEP nº 59.025-300  
 Telefone: (84) 3616-6330  
 CNPJ/MF nº 08.546.459/0001-05

Pgma 13 de 25

Certidão nº 1369376/2020  
 24/11/2020, 16:48  
 Chave da Impressão: ach1y  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 20/11/2020 e contém 25 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho  
 Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande  
 do Norte, vinculado à Certidão nº 1369376/2020,  
 em 24/11/2020

**PODER JUDICIARIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
SECRETARIA GERAL**

<b>9.4 SENSORES, EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS</b>			
9.4.1	Suporte tubular para sensor de barreira 60cm	UN	2,00
9.4.2	Placa de advertência: cuidado cerca elétrica. Dimensões mínimas: 12,5 x 19,5cm. Fabricada com tratamento anti UV.	UN	20,00
9.4.3	Mola de repuxo de aço inox para cerca elétrica	UN	224,00
9.4.4	Instalação de cerca concertina clippada (dupla) de aço galvanizado com espira de 30cm em cerca eletrificada, exceto haste para fixação de concertina	M	160,00
9.4.5	Central de alarmes 24 zonas com fio, inclusive bateria, caixa metálica e transformador.	UN	1,00
9.4.6	Módulo expansor para 8 zonas duplas	UN	1,00
9.4.7	Módulo de internet para central de alarmes	UN	1,00
9.4.8	Central de choque para cerca elétrica, inclusive bateria. Tensão de saída: 8.000V. Comprimento máximo da faixa: 1.600m linear.	UN	1,00
9.4.9	Haste de alumínio 75cm para cerca elétrica, inclusive 4 isoladores, porcas e parafusos de fixação.	UN	59,00
9.4.10	Haste de alumínio cantoneira 75cm para cerca elétrica, inclusive 8 isoladores, porcas e parafusos de fixação.	UN	4,00
9.4.11	Patch panel multilan Cat. 5 - 24 Portas	UN	1,00
9.4.12	Sensor magnético com fio para portão	PAR	3,00
9.4.13	Sensor infravermelho ativo tipo barreira com alcance de 50m	PAR	3,00
9.4.14	Sensor de presença digital infra vermelho passivo com fio, inclusive suporte de fixação, parafusos e buchas.	PAR	18,00
9.4.15	Sirene Piezocelétrica 120dB - 200mA - 12V	UN	2,00
9.4.16	Conector macho RJ-45(Cat 5E)	UN	7,00
9.4.17	Teclado para central de alarmes 24 zonas com fio	UN	2,00
<b>10 CLIMATIZAÇÃO</b>			
<b>10.1 INFRAESTRUTURA</b>			
10.1.1	REDE FRIGORIGENA C/ TUBO DE COBRE 1/4", ISOLADO COM TUBO ESPONJOSO, SOLDA E LIMPEZA	M	127,50
10.1.2	REDE FRIGORIGENA C/ TUBO DE COBRE 3/8", ISOLADO COM TUBO ESPONJOSO, SOLDA E LIMPEZA	M	95,50
10.1.3	REDE FRIGORIGENA C/ TUBO DE COBRE 1/2", ISOLADO COM TUBO ESPONJOSO, SOLDA E LIMPEZA	M	72,50
10.1.4	REDE FRIGORIGENA C/ TUBO DE COBRE 5/8", ISOLADO COM TUBO ESPONJOSO, SOLDA E LIMPEZA	M	17,50
10.1.5	REDE FRIGORIGENA C/ TUBO DE COBRE 7/8", ISOLADO COM TUBO ESPONJOSO, SOLDA E LIMPEZA	M	33,00
10.1.6	CURVA DE COBRE 1/4", SOLDA E LIMPEZA	UN	96,00
10.1.7	CURVA DE COBRE 3/8", SOLDA E LIMPEZA	UN	72,00
10.1.8	CURVA DE COBRE 1/2", SOLDA E LIMPEZA	UN	54,00
10.1.9	CURVA DE COBRE 5/8", SOLDA E LIMPEZA	UN	12,00

Praça Sete de Setembro, s/nº, Cidade Alta, em Natal/RN, CEP nº 59.025-300  
 Telefone: (84) 3616-6330  
 CNPJ/MF nº 08.546.459/0001-05

Página 14 de 25

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1369376/2020, em 24/11/2020

Certidão nº 1369376/2020  
 24/11/2020, 16:48  
 Chave de Impressão: acb1y  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 20/11/2020 e contém 25 folhas



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
SECRETARIA GERAL

10.1.10	CURVA DE COBRE 7/8", SOLDADA E LIMPEZA	UN	18,00	
10.1.11	TIRANTE EM BARRA ROSCADA DE 1/4", COM CHUMBADOR PORCAS E ARRUELAS	UN	12,00	
10.1.12	SUporte METALICO PARA UNIDADE CONDENSADORA	UN	21,00	
10.1.13	Cabo PP 450/750V 4x1,5mm <sup>2</sup>	M	189,00	
<b>10.2</b>	<b>EQUIPAMENTOS</b>			
10.2.1	SPLIT HI-WALL INVERTER 9.000 BTU/H, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO	UN	7,00	
10.2.2	SPLIT HI-WALL INVERTER 12.000 BTU/H, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO	UN	3,00	
10.2.3	SPLIT HI-WALL INVERTER 18.000 BTU/H, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO	UN	6,00	
10.2.4	SPLIT HI-WALL INVERTER 24.000 BTU/H (+/- 2.000 BTU/H), COM CONTROLE REMOTO SEM FIO	UN	3,00	
10.2.5	SPLIT PISO TETO 36.000 BTU/H (+/- 2.000 BTU/H), COM CONTROLE REMOTO SEM FIO	UN	3,00	
<b>10.3</b>	<b>DRENAGEM</b>			
10.3.1	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	100,00	
10.3.2	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00	
10.3.3	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	
10.3.4	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	33,08	
10.3.5	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	7,00	
10.3.6	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	21,00	
10.3.7	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	10,00	
10.3.8	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	65,00	
10.3.9	Bucha de redução de PVC, soldável, longa, DN 40 x 25 mm, para água fria predial.	UN	39,00	
10.3.10	Curva curta 45°, PVC, sérrie normal, esgoto predial, soldável, DN 40mm, fornecido e instalado.	UN	2,00	

Praça Sete de Setembro, s/nº, Cidade Alta, em Natal/RN, CEP nº 59.025-300  
Telefone: (84) 3615-6330  
CNPJ/MF nº 08.546.459/0001-05

W7  
Página 15 de 25

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1369376/2020, em 24/11/2020

Certidão nº 1369376/2020  
24/11/2020, 16:48  
Chave de impressão: abcb1y  
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/11/2020 e contém 25 folhas



**PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
SECRETARIA GERAL**

11	BOMBAS E MOTORES			
11.1	BOMBA CENTRIFUGA C/ MOTOR ELETRICO TRIFASICO 1CV	UN	2,00	
11.2	CHAVE DE BOIA AUTOMATICA	UN	2,00	
12	INSTALAÇÃO DE GAS E DE COMBATE A INCÊNDIO			
12.1	EXTINTOR DE PO 4KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	
12.2	EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	
12.3	EXTINTOR INCÊNDIO ÁGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	6,00	
12.4	Barras antipânico dupla, para porta de vidro, na cor cinza	UN	2,00	
13	INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA			
13.1	VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 20MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	
13.2	VALVULA DE PE COM CRIVO Ø 20MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	
13.3	CAIXA DE GORDURA DUPLA EM CONCRETO PRE-MOLDADO ØN 60MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	
13.4	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRACO 1:4) E=2,00CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO ISMPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO	UN	15,00	
13.5	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	4,00	
13.6	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4" PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00	
13.7	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00	
13.8	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATORIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	7,00	
13.9	VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	7,00	
13.10	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXIVEL EM PVC. VÁLVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	3,00	

Praça Sete de Setembro, s/nº, Cidade Alta, em Natal/RN, CEP nº 59.025-300  
Telefone: (84) 3616-6330  
CNPJ/MF nº 08.546.459/0001-05

Certificação nº 1369376/2020  
24/11/2020, 16:48  
Chave de impressão: ach1y  
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/11/2020 e contém 25 folhas

Página 16 de 25



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1369376/2020, em 24/11/2020

**PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
SECRETARIA GERAL**

13.11	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	2,00	
13.12	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	92,00	
13.13	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	151,01	
13.14	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	118,81	
13.15	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	19,00	
13.16	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	7,00	
13.17	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	16,00	
13.18	LUVIA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	0,00	
13.19	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00	
13.20	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	0,00	
13.21	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	25,00	
13.22	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	6,00	
13.23	RAIO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	0,00	
13.24	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	359,09	

Praça Sete de Setembro, s/nº, Cidade Alta, em Natal/RN, CEP nº 59.025-300  
 Telefone: (84) 3616-6330  
 CNPJ/MF nº 08.546.459/0001-05

19/11/2020

Página 17 de 25

Certidão nº 1369376/2020  
 24/11/2020, 16:48  
 Chave de impressão: cb1y  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 20/11/2020 e contém 25 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1369376/2020, em 24/11/2020

PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
SECRETARIA GERAL

13.25	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	269,24	
13.26	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	50,00	
13.27	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	250,00	
13.28	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	14,00	
13.29	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	7,00	
13.30	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	13,00	
13.31	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	10,00	
13.32	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50X50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	7,00	
13.33	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100X100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	0,00	
13.34	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	4,00	
13.35	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	7,00	
13.36	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO—FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4,00	

Praça Sete de Setembro, s/nº, Cidade Alta, em Natal/RN, CEP nº 59.025-300  
 Telefone: (84) 3616-6330  
 CNPJ/MF nº 08.546.459/0001-05

Página 18 de 25

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1369376/2020, em 24/11/2020.

Certidão nº 1369376/2020  
 24/11/2020, 16:48  
 Chave de impressão: acb1y

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/11/2020 e contém 25 folhas



**PODER JUDICIARIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
SECRETARIA GERAL**

13.37	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	7,00	
13.38	TORNEIRA DE BOIA REAL, ROSCAVEL, 3/4", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	UN	1,00	
13.39	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	
13.40	VASO SANITÁRIO-SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUCIA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	3,00	
13.41	Barra de apoio para portadores de necessidades especiais em aço inoxidável, largura 80 cm	UN	6,00	
13.42	Torneira de pressão metálica para jardim	UN	2,00	
13.43	Ducha higiênica de parede em acabamento cromado, articulável, com registro. Forneccimento e instalação	UN	7,00	
14	<b>INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM</b>			
14.1	CAIXA DE AREIA 60X60X60CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	10,00	
14.2	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE Tijolo Cerâmico MÁGICO DIÂMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO 1,60M E ESPESSURA 10CM	UN	4,00	
14.3	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	85,64	
14.4	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICais DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	24,06	
14.5	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICais DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	35,00	
14.6	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICais DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	24,10	
15	<b>COBERTURA</b>			
15.1	CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LÓCAL	M	556,47	
15.2	ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO AÇO GALVANIZADO 1 1/2" 5 DEGRAUS	M	7,00	
15.3	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA (COM POLÍMEROS TIPO APP), E=3 MM	m²	600,00	

Praça Sete de Setembro, s/nº, Cidade Alta, em Natal/RN, CEP nº 59.025-300  
 Telefone: (84) 3616-6330  
 CNPJ/MF nº 08.546.459/0001-05

Página 19 de 25

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1369376/2020, em 24/11/2020

Certidão nº 1369376/2020  
 24/11/2020, 16:48  
 Chave de impressão: acb1y  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 20/11/2020 e contém 25 folhas





**PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
SECRETARIA GERAL**

15.4	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E ICAMENTO. AF_06/2016	M	20,91	
15.5	Ralo semi-esférico fofa top abacaxi, D=100mm p/ lajes, calhas e etc	UN	10,00	
15.6	Estrutura ponteleteada de madeira em massaranduba, ancorada em laje ou parede, para cobertura com telha fibrocimento	m <sup>2</sup>	458,61	
15.7	Caixa de alvenaria de tijolo maciço, larg. 0,5m, altura 0,25m, revestida c/ reboco no trâco 1:3 e manta asfáltica a quente	M	120,00	
15.8	COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 6 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO	m <sup>2</sup>	458,61	
15.9	Cobertura confeccionada com chapa de policarbonato alveolar reflexiva fumé 6mm, fixada sobre perfis em alumínio com uso de parafuso auto brocante	m <sup>2</sup>	0,00	
15.10	REGULARIZAÇÃO SARRAFIADA DE BASE P/ REVESTIMENTO DE DE PISO COM ARGAMASSA DE SEMENTO E AREIA SEM PENEIRAR, ESPESSURA 3CM; TACO 1:4	m <sup>2</sup>	600,00	
16	ESQUADRIA			
16.1	VIDRO LISO COM JUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	m <sup>2</sup>	61,47	
16.2	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA-FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR	UN	7,00	
16.3	MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO	UN	7,00	
16.4	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURU - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015	UN	26,00	
16.5	Porta PNE interna de madeira maciça, colocação e acabamento, de uma folha com batente, guarnição, ferragem, barras, dimensões 90x210cm	UN	4,00	
16.6	Janela de alumínio anodizado preto sob encomenda, colocação e acabamento, de correr, com contramarcos,	m <sup>2</sup>	45,00	
16.7	Porta de vidro temperado 8mm, exceto ferragens	m <sup>2</sup>	10,00	
16.8	Película de proteção solar fator 4, inclusive colocação sobre vidro	m <sup>2</sup>	61,47	
16.9	Grilif para muro empregando barra chata de 1 x 3/16" e barra redonda 1/2", montante em metalon 30x50, com pintura anticorrosiva, inclusivo fixação	m <sup>2</sup>	62,70	

Praça Sete de Setembro, s/nº, Cidade Alta, em Natal/RN, CEP nº 59.025-300  
Telefone: (84) 3616-6330  
CNPJ/MF nº 08.546.459/0001-05

Página 20 de 25

Certidão nº 1369376/2020  
24/11/2020, 16:48  
Chave de Impressão: acb1y  
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/11/2020 e contém 25 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1369376/2020, em 24/11/2020



**PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
SECRETARIA GERAL**

16.10	Gradil para cela empregando barras quadrada de 1/2" e barra chata de 1x1/8", com pintura anti corrosiva, inclusive fixação	m <sup>2</sup>	19,998	
16.11	Gradil para janela empregando barra chata de 1x1/8" e barra quadrada de 1/2", com pintura anticorrosiva, inclusive fixação	m <sup>2</sup>	45,00	
16.12	Porta de alumínio de abrir anodizado preto sob encomenda, colocação e acabamento, com contramarcos	m <sup>2</sup>	20,00	
16.13	Porta de alumínio anodizado preto tipo buzios, instalação e acabamento, de correr em trilho de aço laminado redondo de 1/2", com contramarcos	m <sup>2</sup>	6,00	
16.14	Cancele em jatoba com 0,75m de altura, inclusive fixação e ferragens	m <sup>2</sup>	7,00	
16.15	Portão de abrir para muro empregando barra chata de 1x3/16" e barra redonda 1/2", montante em metalon 30x50, com pintura ante corrosiva, inclusive fixação	m <sup>2</sup>	22,50	
16.16	Motor p/ automatizar portão, inclusive controle remoto	UN	2,00	
17	<b>REVESTIMENTO</b>			
17.1	FISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RUSTICO ESPESSURA 2CM, ARGAMASSA COM PREPARO MANUAL	m <sup>2</sup>	83,20	
17.2	FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESPESSURA 1,2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO COM ARAME	m <sup>2</sup>	30,00	
17.3	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=3 MM	m <sup>2</sup>	100,00	
17.4	PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	51,80	
17.5	SOLEIRA DE MARMORE BRANCO, LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M	20,10	
17.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M <sup>2</sup> , AF_06/2014	m <sup>2</sup>	660,49	
17.7	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:3, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M <sup>2</sup> , ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCA, AF_06/2014	m <sup>2</sup>	335,93	
17.8	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:3, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, AF_06/2014	m <sup>2</sup>	4.364,86	

Praça Sete de Setembro, s/nº, Cidade Alta, em Natal/RN, CEP nº 59.025-300  
Telefone: (84) 3616-6330  
CNPJ/MF nº 08.546.459/0001-05

Página 21 de 25

Certidão nº 1369376/2020  
 24/11/2020, 16:48  
 Chave de impressão: acb1y  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 20/11/2020 e contém 25 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho  
 Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande  
 do Norte, vinculado à Certidão nº 1369376/2020,  
 em 24/11/2020





**PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
SECRETARIA GERAL**

17.9	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHIER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL AF_06/2014	m³	4.700,79	
17.10	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	m	371,11	
17.11	Revestimento de paredes com cerâmica esmaltada 10x10cm, juntas a prumo, assentada com argamassa colante e rejunte, exceto emboco	m²	135,276	
17.12	Contrapiso de concreto armado não estrutural, espessura 5cm, inclusive preparo de caixa	m²	898,39	
17.13	Barras de Granito cinza natural assentada com argamassa pré-fabricada de cimento colante, inclusive rejuntamento de juntas de 2 mm; largura: 10 cm;	m	169,54	
17.14	Capiaco em revestimento cerâmico esmaltado 10x10, sobre parede interna, assentado com argamassa colante, inclusive rejunte	m²	61,40	
17.15	Piso em pedra itacolomi do norte assentado assentado sobre regularização com argamassa 1:3 (cimento e areia)	m²	83,07	
17.16	Revestimento em parede com pedra itacolomi 20x5cm junta seca, sobre andamento	m²	100,00	
17.17	REGULARIZAÇÃO SARRAFIADA DE BASE P/ REVESTIMENTO DE PISO COM ARGAMASSA DE SEMENTO E AREIA SEM PENEIRAR, ESPESSURA 3CM/ TACO 1:4	m²	892,14	
18	<b>PINTURA</b>			
18.1	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	m²	120,00	
18.2	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFÍCIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAÓ DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZAÇÃO DE REVOLVER (AR-COMPRIMIDO)	m²	115,00	
18.3	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMAÓ. AF_06/2014	m²	1.000,00	
18.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	m²	600,00	
18.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	m²	2.000,00	
18.6	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	m²	600,00	
18.7	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	m²	2.000,00	
18.8	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAÓ. AF_09/2016	m²	1.000,00	
18.9	Hidratar em parede externa com 03 demaós	m²	817,71	

Praça Sete de Setembro, s/nº, Cidade Alta, em Natal/RN, CEP nº 59.025-300  
Telefone: (84) 3616-6330  
CNPJ/MF nº 08.546.459/0001-05

Certidão nº 1369376/2020  
24/11/2020, 16:48  
Chave de Impressão: acb1y  
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/11/2020 e contém 25 folhas

Pgina 22 de 25



Este documento encontra-se registrado no Conselho  
Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande  
do Norte, vinculado à Certidão nº 1369376/2020,  
em 24/11/2020

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/11/2020 e contém 25 folhas

**PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
SECRETARIA GERAL**

18.10	REVESTIMENTO TEXTURIZADO PERMITIU OU EQUIVALENTE EM PAREDE INTERNA OU EXTERNA, APLICAÇÃO COM DESEMPEADEIRA	m <sup>2</sup>	80,19	
19	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA E URBANIZAÇÃO			
19.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	m <sup>2</sup>	600,00	
19.2	ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRÁULICO	m <sup>3</sup>	335,75	
19.3	PINTURA ACRÍLICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	m <sup>2</sup>	120,00	
19.4	PLANTIO DE ARBUSTO COM ALTURA 50 A 100CM, EM CAVA DE 60X60X60CM	UN	15,00	
19.5	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO	m <sup>2</sup>	250,00	
19.6	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	m <sup>2</sup>	524,37	
19.7	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRÉCHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	199,36	
19.8	Piso ladrilho hidráulico tátí 30x30cm, conforme NBR-9050, sem regularização de base	M2	90,00	
19.9	Placa em acrílico 14 x 40cm com letras adesivas para indicação de ambiente	UN	35,00	
19.10	Placa de sinalização externa, medindo 70x50cm, em alumínio de 1mm ou nº 22 como campo na cor natural do alumínio e a legenda gravada em baixo relevo de cor a definir, laterais arredondadas, fixada em barrote de madeira macaranduba a 50cm do piso pintado com tinta lavável amarela, para instalação em qualquer unidade do Judiciário do RN	UN	2,00	
19.11	Piso tátí direcional de borracha em placas, (esp. 7,00mm/ larg. 250mm/compr. 250mm)	M	0,00	
19.12	Piso tátí alerta de borracha em placas, (esp. 7,00mm/ larg. 250mm/compr. 250mm)	M	10,00	
20	ACESSIBILIDADE E COMUNICAÇÃO VISUAL			
20.1	GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2"	M	70,68	
21	DIVERSOS			
21.1	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINÍUM & COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO	m <sup>2</sup>	7,00	
21.2	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m <sup>2</sup>	2.000,00	
21.3	Leteira de aço inox escovado alto relevo 40cm altura, inclusive instalação, conforme projeto	UN	83,00	
21.4	Escada tipo marinheiro em tubo galvanizado de 1 1/4", inclusive cercão e pintura	M	7,00	

Praça Sete de Setembro, s/nº, Cidade Alta, em Natal/RN, CEP nº 59.025-300  
 Telefone: (84) 3616-6330  
 CNPJ/MF nº 08.546.459/0001-05

B7

Página 23 de 35

Certidão nº 1369376/2020  
 24/11/2020, 16:48  
 Chave de impressão: acb1y

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/11/2020 e contém 25 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1369376/2020, em 24/11/2020



**PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
SECRETARIA GERAL**

21.5	Conjunto de mastros para três bandeiras em Tubo de aço galvanizado Ø 50 mm (2"), sobre base de alvenaria de tijolo cerâmico, com topo de granito polido em uma face, com aplicação de zarcão e pintura metálica	CJ	1,00
21.6	Placa de inauguração em latão de bronze gravado em alto relevo uma face formato 60x40, inclusive parafusos sextavados de bronze	UN	1,00
21.7	Logotipo do tribunal de justiça, formato 50x65cm, em aço inox escovado gravada em alto relevo.	UN	1,00
<b>22. EXTRAS</b>			
22.1	KIT CAVALETE PARA MEDIDAÇĀO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (¾"), PARA 1 MÉRIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVO HIDROMETRO). (SNAPI 97741)	un	1,00
22.2	SERVICO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIOS. (SNAPI 91788)	M	120,00
22.3	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACICA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA	M	486,40
22.4	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO REJUNTADO COM CIMENTO E AREIA, COM REAPROVEITAMENTO (CAERN 1200025)	m²	294,00
22.5	REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE PC DE PEDRA ESPESSURA 10CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO PARALELEPIPEDO (SNAPI 73790/004)	m²	294,00
22.6	POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACICOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M. PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M, EXCLUINDO TAMPÃO (SNAPI-98425)	un	8,00
22.6	POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACICOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M. PROFUNDIDADE DE 2,00 A 2,50 M, EXCLUINDO TAMPÃO (SNAPI-98427)	un	2,00
22.7	CAPIACO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA, TRACO 1:3, LARG=10cm E ESPESSURA DE 2 cm (CAERN 1100129)	M	1.103,81
22.8	CARGA MANUAL COM BOTA-FORA DE MATERIAL ATÉ 10.000KG (CAERN 2020073)	M3	683,23
22.9	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA LAVATORIO 0,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (SNAPI 86895)	UN	4,00
22.10	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (SNAPI 86889)	UN	1,00

Praça Sete de Setembro, s/nº, Cidade Alta, em Natal/RN, CEP nº 59.025-300  
 Telefone: (84) 3616-6330  
 CNPJ/MF nº 08.546.459/0001-05

Página 24 de 25

Certidão nº 1369376/2020  
 24/11/2020, 16:48  
 Chave de impressão: acb1v  
 O documento nesse ato registrado foi emitido em 20/11/2020 e contém 25 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho  
 Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande  
 do Norte, vinculado à Certidão nº 1369376/2020,  
 em 24/11/2020

PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
SECRETARIA GERAL

22.11	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VALVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (SINAPI 86935)	UN	1,00
22.12	TAMPO EM GRANITO CINZA POLIDO, ESPESSURA 2,5 cm. (CAERN 1070121)	M2	4,14
22.13	DIVISÓRIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAGO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS (SINAPI 79627)	M2	3,68
22.14	CAIXA OCTOGONAL 2" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (SINAPI 91936)	UN	95,00
22.15	Perfil em alumínio - U (1,0x3,50x1,90m) (SEDOP 250612)	M	33,38

Engº Civil Alexandre Henrique M. L. de Medeiros  
Matrícula nº 8500-6 - CREA 210.240.191-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1369376/2020, 24/11/2020 em

Certidão nº 1369376/2020  
24/11/2020, 16:48  
Chave de Impressão: acb1v  
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/11/2020 e contém 25 folhas  
24/11/2020

Página 25 de 25

Praça Sete de Setembro, s/nº - Cidade Alta, em Natal/RN, CEP nº 59.025-300  
Telefone: (84) 3616-6330  
CNPJ/MF nº 08.546.459/0001-05

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte  
Av Senador Salgado Filho, nº 1840  
Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: cream@crea-rn.org.br

 **CREA-RN**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Impresso em: 24/11/2020, às 16:48.





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-RN**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**1371693/2020**

Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte**

**CERTIFICAMOS**, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte - Crea-RN, o Acervo Técnico do profissional **IGOR BEZERRA MARINHO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **IGOR BEZERRA MARINHO**  
Registro: **2103256085RN** RNP: **2103256085**  
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: <b>RN20200337409</b>	Tipo de ART: Obra/Serviço	Registrada em: 09/06/2020	Baixada em: 07/12/2020
Forma de registro: <b>INICIAL</b>	Participação técnica: <b>INDIVIDUAL</b>		
Empresa contratada: <b>IM ENGENHARIA LTDA</b>			

Contratante: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS</b>	CPF/CNPJ: <b>08.234.155/0001-02</b>
Endereço do contratante: <b>PRAÇA BOM JESUS DOS NAVEGANTES</b>	Nº: <b>28</b>
Complemento:	Bairro: <b>CENTRO</b>
Cidade: <b>TOUROS</b>	UF: <b>RN</b>
Contrato: <b>074/2020-PMT</b>	CEP: <b>59584000</b>
Valor do contrato: <b>R\$ 494.914,77</b>	Celebrado em: <b>29/05/2020</b>
Ação institucional: <b>NÃO SE APLICA</b>	Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Endereço da obra/serviço: <b>RUA CEL. ANTONIO ANTUNES</b>	Nº: <b>335</b>
Complemento:	Bairro: <b>CENTRO</b>
Cidade: <b>TOUROS</b>	UF: <b>RN</b>
Data de início: <b>01/06/2020</b>	CEP: <b>59584000</b>
Finalidade:	
Proprietário: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS</b>	CPF/CNPJ: <b>08.234.155/0001-02</b>
Atividade Técnica: <b>17 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL &gt; EDIFICAÇÕES &gt; DE EDIFICAÇÃO &gt; #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 503.88 metro quadrado;</b>	

**Observações**  
CONSTRUÇÃO DO NOVO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA CEL. ANTONIO ANTUNES, Nº 335, CENTRO, TOUROS/RN.

**Informações Complementares**

- A veracidade e a exatidão das informações constantes do atestado são de responsabilidade do seu emitente.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 1371693/2020**  
**29/12/2020, 15:19**  
**1BDZ1**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O(s) Atestado(s), Declaração(ões) e/ou Certidão(ões), averbada(s) a esta CAT, é(são) parte integrante(s) da mesma, somente o(s) serviço(s) a que se refere(m) as atribuições do profissional acima citado.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-rn.sitac.com.br/publico/>, com a chave: **1BDZ1**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte**  
Av Senador Salgado Filho, nº 1840

Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: [cream@crea-m.org.br](mailto:cream@crea-m.org.br)

**CREA-RN**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Impresso em: 30/12/2020, às 07:14.





ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS/RN

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins que se fizerem necessários, que a empresa IM ENGENHARIA LTDA inscrita no CNPJ nº 07.188.930/0001-60, executou para a Prefeitura Municipal de Touros/RN inscrita no CNPJ nº 08.234.155/0001-02, sob a responsabilidade do Engenheiro Civil IGOR BEZERRA MARINHO - CREA 210325608-5, os serviços de: Contratação de empresa de engenharia, para construção do novo mercado público municipal, localizado na rua Cel. Antônio Antunes, nº 335, Centro, Touros/RN, conforme CONTRATO Nº 074/2020 e ART de execução Nº RN20200337409. O serviço foi executado no período de 01/06/2020 a 01/10/2020, sob a fiscalização do Engenheiro Civil Aslann Leonette Araújo dos Santos, CREA 210821783-5 e ART de fiscalização Nº RN20200343521. Os serviços executados estão relacionados na planilha a seguir:

Item	Descrição	Und	Quant.
1	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m <sup>2</sup>	4,50
1.2	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m <sup>3</sup>	47,25
1.3	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m <sup>2</sup>	10,00
1.4	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m <sup>2</sup>	10,00
1.5	RETIRADA MADEIRAMENTO DE TELHADOS	m <sup>2</sup>	462,00
1.6	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m <sup>2</sup>	462,00
1.7	REMOÇÃO E BOTA-FORA DE ENTULHO EM CAMINHAO 12m <sup>3</sup> - PERCURSO 12km	m <sup>3</sup>	224,46
1.8	DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO EM METRALHA	m <sup>2</sup>	462,00
2	<b>MOVIMENTAÇÃO DE TERRA</b>		
2.1	Limpeza manual do terreno - preparo e regularização de terreno irregular	m <sup>2</sup>	622,71
2.2	REATERRA MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m <sup>3</sup>	11,00
3	<b>FUNDÇÕES</b>		
3.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAVENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	m <sup>2</sup>	127,26
3.2	FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m <sup>2</sup>	49,28
3.3	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	911,46
3.4	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	106,15
3.5	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SECÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACEAAMENTO. AF_12/2015	m <sup>3</sup>	9,86
3.6	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÓRMA. AF_06/2017	m <sup>3</sup>	74,59
4	<b>ESTRUTURAS</b>		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1371693/2020, em 29/12/2020

Certidão nº 1371693/2020  
30/12/2020, 07:14  
Chave de Impressão: 1BDZ1

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/12/2020 e contém 6 folhas





ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS/RN

4.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 35 MPa. AF_01/2017	m³	36,64
4.2	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO AF_03/2016	M	7,00
4.3	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA PISO, CAPACIDADE 350 kg/m², VÃO ATÉ 5,00M, INCLUSIVE CAPEAMENTO C/4,00 CM E ESCORAMENTO	M²	272,35
4.4	ESTRUTURA PARA TELHADO EM EUCALIPTO, INCLUSIVE LIXAMENTO E VERNIZ (M2)	m²	84,27
5	<b>ALVENARIA</b>		
5.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014	m²	956,24
6	<b>REVESTIMENTOS</b>		
6.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO - ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	m²	1.912,00
6.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	1.912,00
6.3	APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPEÑADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_06/2014	m²	209,79
6.4	REVESTIMENTO DE PAREDE COM PEDRA CASTELO 1,00x1,00 M ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, EXCLUSIVE EMBOÇO (M³)	m²	79,03
6.5	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE, COM IMPERMEABILIZANTE FLEXÍVEL A BASE ACRÍLICA.	m²	79,03
7	<b>COBERTURA</b>		
7.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	412,00
7.2	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	272,35
7.3	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	412,19
7.4	CUMEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	18,40
7.5	RUFU EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, COM L=25cm E ESP.=3,0cm, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (1:3)	M	74,70
7.6	CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPEÑADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL.	M	138,05

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1371693/2020, em 29/12/2020

Certidão nº 1371693/2020  
30/12/2020, 07:14  
Chave de Impressão: 1BDZ1

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/12/2020 e contém 6 folhas





ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS/RN

7.7	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019	M	61,90
7.8	ESTRUTURA ALUMINIO LEVE FIXACAO CHAPA DE POLICARBONATO 10mm	m <sup>2</sup>	84,27
7.9	PLACA POLICARBONATO ALVEOLAR EM CAIXILHO ALUMINIO DE COBERTURA	m <sup>2</sup>	84,27
7.10	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 7 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	UN	6,00
<b>8. ESQUADRIAS</b>			
8.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019	UN	2,00
8.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019	UN	4,00
8.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019	UN	4,00
8.4	PORTÃO EM TUBO METALON 20X30mm DE CORRER, SEM AUTOMAÇÃO, INCL. PINTURA ANTI-CORROSIIVA	m <sup>2</sup>	20,16
8.5	PORTA DE AÇO CHAPA 24, DE ENROLAR, RAIADA, LARGA COM ACABAMENTO GALVANIZADO NATURAL	m <sup>2</sup>	52,50
8.6	COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	m <sup>2</sup>	25,50
<b>9. PISOS</b>			
9.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO AF_11/2014	m <sup>2</sup>	468,83
9.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRES DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO AF_11/2014	m <sup>2</sup>	264,11
9.3	PISO EM PEDRA ARDOSIA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA COLANTE REJUNTADO COM CIMENTO COMUM	m <sup>2</sup>	443,04
9.4	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	m <sup>2</sup>	144,30

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1371693/2020, 29/12/2020, emitida

Certidão nº 1371693/2020  
30/12/2020, 07:14  
Chave de Impressão: 1BDZ1  
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/12/2020 e contém 6 folhas





ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS/RN

9.5	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M	102,50
9.6	RODAPE EM ARDOSIA ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ALTURA 10CM	M	260,20
<b>10 IMPERMEABILIZAÇÃO</b>			
10.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMAOS.	m²	101,81
<b>11 PINTURA</b>			
11.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMAOS. AF_06/2014	m²	1.912,00
11.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMAOS. AF_06/2014	m²	209,79
11.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	m²	1.832,97
11.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	m²	209,79
11.5	PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	m³	31,08
<b>12 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>			
12.1	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA) AF_01/2016	UN	51,00
12.2	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 20 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. R_05/2019	UN	12,00
12.3	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	23,00
12.4	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	16,00
12.5	QUADRO DE MEDICAO GERAL EM CHAPA METALICA, INCLUSIVE DISJUNTORES E ATERRAMENTO	UN	2,00
12.6	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	80,00
12.7	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	24,00
12.8	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	94,00
12.9	ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 100x100 CHAPA 22 SEM TAMPA	M	80,00
<b>13 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS</b>			
13.1	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALYENARIA. AF_12/2014	UN	39,00
13.2	CAIXA D'ÁGUA EM FIBROCIMENTO, FIBRA DE VIDRO OU POLIETILENO, CAP=1.000 L, COM TAMPA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UN	6,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1371693/2020, em 29/12/2020

Certidão nº 1371693/2020  
30/12/2020, 07:14  
Chave de Impressão: 1BDZ1  
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/12/2020 e contém 6 folhas





ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS/RN

13.3	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO 1/2", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
13.4	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00
<b>14. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS</b>			
14.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	80,00
14.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	70,00
14.3	CAIXA DE GORDURA DUPLA, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M, ALTURA INTERNA = 0,6 M. AF_05/2018	UN	5,00
14.4	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9,00
14.5	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	30,00
14.6	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	55,00
<b>15. LOUCAS, APARELHOS E METAIS</b>			
15.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00
15.2	ASSENTO PLÁSTICO LUXO PARA BACIA SANITÁRIA SIFONADA	UN	5,00
15.3	BANCADA PARA PIA GRANITO MARFIM POLAR PARA 1 CUBA 1,0x0,60m	UN	19,00
15.4	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VALVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	19,00
15.5	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	19,00
15.6	BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	21,60
15.7	LAVATÓRIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1371693/2020, em 29/12/2020.

Certidão nº 1371693/2020  
30/12/2020, 07:14  
Chave de Impressão: 1BDZ1

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/12/2020 e contém 6 folhas



JO3



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS/RN

15.8	MOTOR SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	12,00
15.9	BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUCA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00
<b>16 ACESSIBILIDADE</b>			
16.1	BARRA DE APOIO RETA, 80cm, Ø 38mm, AÇO INOX AISI 304, ACABAMENTO POLIDO, PARA PNE (Portadores de Necessidades Especiais). AF_05/2016	UN	1,00
<b>17 SERVIOS DIVERSOS</b>			
17.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	644,00
17.2	Letras em Aço Escovado e Pintura Pu, com tamanho de 50cm cada, total de 40 letras	UN	1,00
<b>18 SERVIOS COMPLEMENTARES</b>			
18.1	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES AF_10/2018 (SINAPI 99059)	m²	135,00
18.2	EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4 (SINAPI 95467)	m³	57,70
18.3	Confecção de um conjunto composto por grades em barra quadrada de aço com aplicação de zarcão cinza, fornecimento e instalação (COMP-924276)	m²	37,10
18.4	ALGUEL DE CASA NA REGIÃO TOUROS CENTRO PAR ALOJAMENTO E ALMOXARIFADO	MES	3,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1371693/2020, em 29/12/2020

Certidão nº 1371693/2020  
30/12/2020, 07:14  
Chave de Impressão: 1BDZ1  
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/12/2020 e contém 6 folhas

Aslair Leonette Araújo dos Santos  
Engenheiro Civil – CREA 210821783-5

Edilson Batista Bezerra  
Secretário de Obras – CPF 369.002.904-00





Rua Almirante Tertius Rebelo, 1519 - Lagoa Nova - Natal/RN - CEP: 59.054-520  
CNPJ: 07.188.930/0001-60 - Inscr. Est.: 20.098.823-9 - Inscr. Mun.: 152.934-0  
Fone: (84) 3201-6806 - E-mail: im\_engenharia@hotmail.com

À

Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante/RN  
Rua Alexandre Cavalcanti, s/n., Centro, São Gonçalo  
do Amarante/RN

**LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS n.º Nº 001/2022**

**PROCESSO/PMSGA/RN n.º 10908/2021**

**OBJETO:** Contratação de empresa para execução da obra – Reforma E Ampliação Das Creches Aída Dos Santos (Jardim Lola) E Padre Thiago Theisen (Plaza Garden) – São Gonçalo Do Amarante/RN.

**DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS, CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DO EDITAL E MÃO-DEOBRA INFANTIL**

A IM Engenharia LTDA, inscrita no CNPJ N.º: 07.188.930/0001-60 com sede na Rua Almirante Teius Rebelo, 1519, Lagoa Nova – Natal/RN, por intermédio de seu representante legal, o Sr. Igor Bezerra Marinho, infra-assinado, portador da Carteira de Identidade n.º 1.803.703 – SSP/RN e do CPF/MF n.º 008.653.844-60, para os fins de habilitação na TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021, DECLARA expressamente que:

- Até a presente data, inexistem fatos supervenientes a sua habilitação no presente certame licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- Concorda plenamente com os termos do Edital, e, por isso, abdica do direito de impugná-lo nos termos do art. 41, §§ 1.º e 2.º da Lei Federal n.º 8.666/93;
- Para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei Federal n.º 9.854, de 27 de outubro de 1999, não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ).

Natal/RN, 25 de janeiro de 2022.

IM ENGENHARIA LTDA

Engº Civil Igor Bezerra Marinho  
CREA 2103256085 - CPF:008.653.844-60  
Sócio-Administrador

YOS



Rua Almirante Tertius Rebelo, 1519 - Lagoa Nova - Natal/RN - CEP: 59.054-520  
CNPJ: 07.188.930/0001-60 - Inscr. Est.: 20.098.823-9 - Inscr. Mun.: 152.934-0  
Fone: (84) 3201-6806 - E-mail: im\_engenharia@hotmail.com

À  
Secretaria de Estado da Infraestrutura/SIN  
BR 101 Km 0, Centro Administrativo  
Natal - RN

**LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS n.º Nº 001/2022**

**PROCESSO/PMSGA/RN n.º 10908/2021**

**OBJETO:** Contratação de empresa para execução da obra – Reforma E Ampliação Das Creches Aída Dos Santos (Jardim Lola) E Padre Thiago Theisen (Plaza Garden) – São Gonçalo Do Amarante/RN.

A IM Engenharia LTDA, inscrita no CNPJ N.º: 07.188.930/0001-60 com sede na Rua Almirante Teius Rebelo, 1519, Lagoa Nova – Natal/RN, por intermédio de seu representante legal, o Sr. Igor Bezerra Marinho, infra-assinado, portador da Carteira de Identidade n.º 1.803.703 – SSP/RN e do CPF/MF n.º 008.653.844-60, para os fins de habilitação na TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2021, DECLARA expressamente que:

- Que recebeu os documentos, e que visitou os locais onde serão realizados os serviços objeto desta Tomada de Preços, inteirando-se, portanto, de todas as informações e condições locais do terreno, bem como das dificuldades e circunstâncias outras que possam influir, não somente na elaboração da proposta, como na própria execução dos serviços;

Natal/RN, 25 de janeiro de 2022.

IM ENGENHARIA LTDA  
Engº Civil Igor Bezerra Marinho  
CREA 2103256085 - CPF:008.653.844-60  
Sócio-Administrador

306



Rua Almirante Tertius Rebelo, 1519 - Lagoa Nova - Natal/RN - CEP: 59.054-520  
CNPJ: 07.188.930/0001-60 - Inscr. Est.: 20.098.823-9 - Inscr. Mun.: 152.934-0  
Fone: (84) 3201-6806 - E-mail: im\_engenharia@hotmail.com

À

Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante/RN  
Rua Alexandre Cavalcanti, s/n.º, Centro, São Gonçalo  
do Amarante/RN

**LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS n.º Nº 001/2022**

**PROCESSO/PMSGA/RN n.º 10908/2021**

**OBJETO:** Contratação de empresa para execução da obra – Reforma E Ampliação Das Creches Aída Dos Santos (Jardim Lola) E Padre Thiago Theisen (Plaza Garden) – São Gonçalo Do Amarante/RN.

A IM Engenharia LTDA, inscrita no CNPJ N.º: 07.188.930/0001-60 com sede na Rua Almirante Teius Rebelo, 1519, Lagoa Nova – Natal/RN, por intermédio de seu representante legal, o Sr. Igor Bezerra Marinho, infra-assinado, portador da Carteira de Identidade n.º 1.803.703 – SSP/RN e do CPF/MF n.º 008.653.844-60, para os fins de habilitação na TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022, DECLARA expressamente que:

Atestamos sob as penas da lei que a licitação (TOMADA DE PREÇOS n.º Nº 001/2022) visando a contratação de empresa para execução da obra – REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS CRECHES AÍDA DOS SANTOS (JARDIM LOLA) E PADRE THIAGO THEISEN (PLAZA GARDEN) – SÃO GONÇALO DO AMARANTE, atendeu às formalidades e aos requisitos dispostos na Lei Federal n.º 8.666/1993 e suas alterações, inclusive quanto à forma de publicação;

Natal/RN, 25 de janeiro de 2022.

IM ENGENHARIA LTDA

Engº Civil Igor Bezerra Marinho  
CREA 2103256085 - CPF:008.653.844-60  
Sócio-Administrador

YOT



Rua Almirante Tertius Rebelo, 1519 - Lagoa Nova - Natal/RN - CEP: 59.054-520  
CNPJ: 07.188.930/0001-60 - Inscr. Est.: 20.098.823-9 - Inscr. Mun.: 152.934-0  
Fone: (84) 3201-6806 - E-mail: im\_engenharia@hotmail.com

À

Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante/RN  
Rua Alexandre Cavalcanti, s/n.º, Centro, São Gonçalo  
do Amarante/RN

**LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS n.º Nº 001/2022**

**PROCESSO/PMSGA/RN n.º 10908/2021**

**OBJETO:** Contratação de empresa para execução da obra – Reforma E Ampliação Das Creches Aída Dos Santos (Jardim Lola) E Padre Thiago Theisen (Plaza Garden) – São Gonçalo Do Amarante/RN.

#### DECLARAÇÃO DE VISTORIA

Declaramos para os devidos fins que os responsáveis técnicos, da empresa IM Engenharia Ltda, abaixo assinado, compareceram aos locais onde serão executados para Contratação de empresa especializada para à Contratação de empresa para execução da obra – Reforma E Ampliação Das Creches Aída Dos Santos (Jardim Lola) E Padre Thiago Theisen (Plaza Garden) – São Gonçalo Do Amarante/RN, tendo tomado conhecimento de todas as informações e condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.

Natal/RN, 25 de janeiro de 2022.

IM ENGENHARIA LTDA

Engº Civil Igor Bezerra Marinho  
CREA 2103256085 - CPF:008.653.844-60  
Sócio-Administrador

108



Rua Almirante Tertius Rebelo, 1519 - Lagoa Nova - Natal/RN - CEP: 59.054-520  
CNPJ: 07.188.930/0001-60 - Inscr. Est.: 20.098.823-9 - Inscr. Mun.: 152.934-0  
Fone: (84) 3201-6806 - E-mail: im\_engenharia@hotmail.com

À

Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante/RN  
Rua Alexandre Cavalcanti, s/n.º, Centro, São Gonçalo  
do Amarante/RN

**LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS n.º Nº 001/2022**

**PROCESSO/PMSGA/RN n.º 10908/2021**

**OBJETO:** Contratação de empresa para execução da obra – Reforma E Ampliação Das Creches Aída Dos Santos (Jardim Lola) E Padre Thiago Theisen (Plaza Garden) – São Gonçalo Do Amarante/RN.

Declaramos para os devidos fins que se fizerem necessários que a IM Engenharia LTDA, CNPJ 07.188.930/0001-60;

- a) não é uma empresa estrangeira e tem sede própria em Natal/RN, situada a Rua Almirante Tertius Rebelo, 1519, Lagoa Nova – CEP 59054-520;
- b) não está impedida de licitar ou contratar com a União ( art. 7º da Lei nº 10.520/02 e art. 28 do Decreto nº 5.450/05) ou suspensas temporariamente de participar de licitação ou impedidas de contratar com a Administração Pública (Art. 87, III, da Lei nº 8.666/93);
- c) não está proibidas de contratar com o Poder Público, nos termos do art. 72, § 8º, V da Lei nº 9.605/98.
- d) não possui em seu quadro societário, servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista.

Natal/RN, 25 de janeiro de 2022.

IM ENGENHARIA LTDA

Engº Civil Igor Bezerra Marinho  
CREA 2103256085 - CPF:008.653.844-60  
Sócio-Administrador

109



Rua Almirante Tertius Rebelo, 1519 - Lagoa Nova - Natal/RN - CEP: 59.054-520  
CNPJ: 07.188.930/0001-60 - Inscr. Est.: 20.098.823-9 - Inscr. Mun.: 152.934-0  
Fone: (84) 3201-6806 - E-mail: im\_engenharia@hotmail.com

À

Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante/RN  
Rua Alexandre Cavalcanti, s/n.º, Centro, São Gonçalo  
do Amarante/RN

**LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS n.º Nº 001/2022**

**PROCESSO/PMSGA/RN n.º 10908/2021**

**OBJETO:** Contratação de empresa para execução da obra – Reforma E Ampliação Das Creches Aída Dos Santos (Jardim Lola) E Padre Thiago Theisen (Plaza Garden) – São Gonçalo Do Amarante/RN.

### **DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE**

Prezados Senhores,

A empresa IM Engenharia Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 07.188.930/0001-60, por intermédio de seu representante legal o Sr Igor Bezerra Marinho, portador da carteira de identidade nº 1.803.703 e do CPF nº 008.653.844-60, DECLARA não ter recebido da Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante/RN ou de qualquer outra entidade da Administração direta ou indireta, em âmbito Federal, Estadual e Municipal, SUSPENSÃO TEMPORÁRIA de participação em licitação e ou impedimento de contratar com a Administração, assim como não ter recebido declaração de INIDONEIDADE para licitar e ou contratar com a Administração Federal, Estadual e Municipal.

Natal/RN, 25 de janeiro de 2022.

  
IM ENGENHARIA LTDA  
Engº Civil Igor Bezerra Marinho  
CREA 2103256085 - CPF:008.653.844-60  
Sócio-Administrador

150



Rua Almirante Tertius Rebelo, 1519 - Lagoa Nova - Natal/RN - CEP: 59.054-520  
CNPJ: 07.188.930/0001-60 - Inscr. Est.: 20.098.823-9 - Inscr. Mun.: 152.934-0  
Fone: (84) 3201-6806 - E-mail: im\_engenharia@hotmail.com

À

Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante/RN  
Rua Alexandre Cavalcanti, s/n.º, Centro, São Gonçalo  
do Amarante/RN

**LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS n.º Nº 001/2022**

**PROCESSO/PMSGA/RN n.º 10908/2021**

**OBJETO:** Contratação de empresa para execução da obra – Reforma E Ampliação Das Creches Aída Dos Santos (Jardim Lola) E Padre Thiago Theisen (Plaza Garden) – São Gonçalo Do Amarante/RN.

#### DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DA PROPOSTA

O Sr Igor Bezerra Marinho, como representante devidamente constituído da Empresa IM Engenharia LTDA, CNPJ 07.188.930/0001-60, situada a Rua Almirante Tertius Rebelo, 1519, Lagoa Nova – Natal/RN , doravante denominado Licitante, para fins do disposto no Edital da **TOMADA DE PREÇOS n.º Nº 001/2022**, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

a proposta apresentada para participar da **TOMADA DE PREÇOS n.º Nº 001/2022**, foi elaborada de maneira independente pelo Licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da **TOMADA DE PREÇOS n.º Nº 001/2022**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da **TOMADA DE PREÇOS n.º Nº 001/2022**, não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da **TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2021**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da **TOMADA DE PREÇOS n.º Nº 001/2022** quanto a participar ou não da referida licitação;

que o conteúdo da proposta apresentada para participar **TOMADA DE PREÇOS n.º Nº 001/2022** não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da **TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2021** antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

que o conteúdo da proposta apresentada para participar **TOMADA DE PREÇOS n.º Nº 001/2022** não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido



Rua Almirante Tertius Rebelo, 1519 - Lagoa Nova - Natal/RN - CEP: 59.054-520  
CNPJ: 07.188.930/0001-60 - Inscr. Est.: 20.098.823-9 - Inscr. Mun.: 152.934-0  
Fone: (84) 3201-6806 - E-mail: im\_engenharia@hotmail.com

ou recebido de qualquer integrante da Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante/RN, antes da abertura oficial das propostas;

e que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Natal/RN, 25 de janeiro de 2022.

IM ENGENHARIA LTDA

Engº Civil Igor Bezerra Marinho  
CREA 2103256085 - CPF:008.653.844-60  
Sócio-Administrador

25/01/22