






Planta Baixa Acabamento Piso

Nível: 0,00  
Escala: 1:100

ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS INTERNOS

LEGENDA - ACABAMENTO PISO

-  PISO CERÂMICO ACETINADO RETIFICADO 30x30cm, COR CINZA CLARO, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE, COM REJUNTE EPOXI NA COR CINZA CLARO.
-  CIMENTADO, POLIDO E IMPERMEABILIZADO COM TRAÇO 1:3:4 (CIMENTO, AREIA GROSSA E PEDRA BRITADA) EM PLACAS DE CONCRETO DE FCK = 250 KGf/CM<sup>2</sup>, COM ESPESSURA DE 5cm.
-  SOLEIRA DE GRANITO CINZA CORUMBÁ e=2cm



Dúvidas e sugestões pelo email:  
plantarequalificaubs@saude.gov.br  
Medidas em centímetros.  
O valor da cota prevalece ao da escala.

Obras: UBS-Unidade Básica de Saúde - Porte IV  
Proprietário: Ministério da Saúde  
Assunto: Detalhamento Acabamentos-Piso  
Autor: Carlos Marchesi - CAU 61.789-9

DETALHE: 02  
CÓDIGO: DT.ACABAMENTOS 4-1  
ESCALA: Indicada  
DATA: Agosto/2013  
DESENHO: Juliana

